



Website beoordeling v4y.com.ua

Ge genereerd op December 31 2024 08:31 AM





De score is 44/100



SEO Content

	Title	Интернет магазин бассейнов и оборудования V4Y Lengte : 45 Perfect, uw title tag bevat tussen de 10 en 70 karakters.												
	Description	Бассейны и оборудование в интернет магазине V4Y ☐ Сертифицированный товар ☐ Консультации и подбор ☐ Услуги монтажа и обслуживания ☐ Доступные цены ☐ Доставка по всей Украине ☎ +38 (050) 846-41-77 +38 (067) 471-77-74. Lengte : 216 Let op, uw meta description zou tussen de 70 en 160 karakters (spaces included) moeten bevatten.												
	Keywords	Erg slecht. We hebben geen meta keywords gevonden in uw website. Gebruik deze gratis online meta tags generator om keywords te genereren.												
	Og Meta Properties	Goed, uw page maakt gebruik van Og Properties. <table><thead><tr><th>Property</th><th>Content</th></tr></thead><tbody><tr><td>title</td><td>Интернет магазин бассейнов и оборудования V4Y</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>url</td><td>https://v4y.com.ua/</td></tr><tr><td>image</td><td>https://v4y.com.ua/image/catalog/12121212.png</td></tr><tr><td>site_name</td><td>V4Y</td></tr></tbody></table>	Property	Content	title	Интернет магазин бассейнов и оборудования V4Y	type	website	url	https://v4y.com.ua/	image	https://v4y.com.ua/image/catalog/12121212.png	site_name	V4Y
Property	Content													
title	Интернет магазин бассейнов и оборудования V4Y													
type	website													
url	https://v4y.com.ua/													
image	https://v4y.com.ua/image/catalog/12121212.png													
site_name	V4Y													
	Headings	<table><thead><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none">[H1] Интернет магазин бассейнов и оборудования V4Y	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	2	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	2	0	0	0	0									

SEO Content

		<ul style="list-style-type: none">• [H2] Все для бассейнов от V4Y• [H2] Почему стоит выбрать интернет-магазин бассейнов V4Y
	Afbeeldingen	We vonden 274 afbeeldingen in de pagina. 7 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de afbeeldingen is.
	Text/HTML Ratio	Ratio : 0% De ratio van text tot HTML code is below 15 procent, dit betekent dat uw pagina waarschijnlijk meer tekst nodig heeft.
	Flash	Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.
	Iframe	Jammer, u heeft Iframes in uw website, dit betekent dat deze content niet kan worden geïndexeerd.

SEO Links

	Herschreven URL	Perfect. Uw links zien er vriendelijk uit!
	Underscores in de URLs	Perfect! Geen underscores gevonden in uw URLs.
	In-page links	We vonden een totaal van 183 links inclusie 0 link(s) naar bestanden
	Statistics	Externe Links : noFollow 0% Externe Links : doFollow 0.55% Interne Links 99.45%

In-page links

Ankertekst	Type	samenstelling
Українська	Intern	doFollow
Композитные бассейны Compass (Словакия)	Intern	doFollow

In-page links

Стекловолоконные бассейны Lagos	Intern	doFollow
Гидромассажные СПА бассейны (джакузи)	Intern	doFollow
Фильтрация и очистка воды	Intern	doFollow
Оборудование для нагрева воды	Intern	doFollow
Оборудование для дезинфекции воды	Intern	doFollow
Аттракционы и противотоки	Intern	doFollow
Станции контроля и управления бассейном	Intern	doFollow
Освещение	Intern	doFollow
Закладные элементы	Intern	doFollow
Лестницы, поручни и летний душ	Intern	doFollow
Другое оборудование	Intern	doFollow
Роботы-пылесосы для бассейна	Intern	doFollow
Ручные пылесосы для бассейна	Intern	doFollow
Фильтры для пылесосов	Intern	doFollow
Хлор для бассейна	Intern	doFollow
Альгициды против водорослей	Intern	doFollow
Коагулянты для осветления воды	Intern	doFollow
Средство корректировки PH	Intern	doFollow
Активный кислород и бром	Intern	doFollow
Дополнительные препараты	Intern	doFollow
Чистка и консервация	Intern	doFollow
Тестеры	Intern	doFollow
Лайнер (ПВХ пленка)	Intern	doFollow
Геотекстиль	Intern	doFollow
Мозаика	Intern	doFollow
Керамогранит	Intern	doFollow
Террасная плитка	Intern	doFollow
Плитка для бассейна	Intern	doFollow

In-page links

Бортовая плитка	Intern	doFollow
Копинговый камень	Intern	doFollow
Керамическая плитка	Intern	doFollow
Строительные смеси	Intern	doFollow
Аксессуары	Intern	doFollow
Трубы ПВХ	Intern	doFollow
Фитинги ПВХ	Intern	doFollow
Запорная Арматура ПВХ	Intern	doFollow
Гибкая труба	Intern	doFollow
Клей и очиститель	Intern	doFollow
Павильоны для бассейнов	Intern	doFollow
Батутные накрытия	Intern	doFollow
Ролеты для бассейна (жалюзи)	Intern	doFollow
Поливиниловые накрытия ПВХ	Intern	doFollow
Теплосберегающее накрытия (Солярная пленка)	Intern	doFollow
Откатные террасы для бассейнов	Intern	doFollow
Тентовые накрытия	Intern	doFollow
Ограждение бассейна	Intern	doFollow
Сматывающие устройства	Intern	doFollow
Щетки и скребки	Intern	doFollow
Сачки	Intern	doFollow
Штанги телескопические	Intern	doFollow
Термометры	Intern	doFollow
Дозаторы для химии	Intern	doFollow
Шланги для пылесоса	Intern	doFollow
Аксессуары для консервации бассейна	Intern	doFollow
Шезлонги и зонты	Intern	doFollow
Уборочные комплекты	Intern	doFollow

In-page links

Товары для аквафитнеса и отдыха на воде	Intern	doFollow
×	Extern	doFollow
Проектирование бассейнов	Intern	doFollow
Строительство бассейнов под ключ	Intern	doFollow
Обслуживание бассейнов	Intern	doFollow
Реконструкция и ремонт бассейнов	Intern	doFollow
Регистрация	Intern	noFollow
Средство для обеззараживания воды Poolman Active Chlorine G70, 5кг	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Средство для обеззараживания воды Poolman Active Chlorine G70, 40кг	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Быстрорастворимый кислород в гранулах Poolman O2 Power, 5кг	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Быстрорастворимый кислород в гранулах Poolman O2 Power, 1кг	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Средство для устранения водорослей Poolman Algicide Shock, 5л	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Робот-пылесос Aiper Seagull Pro	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Робот-пылесос Aiper Scuba SE	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Робот-пылесос Aiper Scuba N1 Pro/S1 Pro	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Робот-пылесос Aiper Scuba N1/S1	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Робот-пылесос Aiper Surfer S1	Intern	doFollow

In-page links

=	Intern	doFollow
Тепловой насос MegaLine, 62 кВт, 380В, 150-250 м3, инвертер, с охлаждением, PASRW150S-P-BP	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Тепловой насос NEO 28 кВт, 380В, 65-110 м3, инвертер, с охлаждением, WI-FI, PASRW070S-P-BP12	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Тепловой насос NEO 24.6 кВт, 380В, 55-110 м3, инвертер, с охлаждением, WI-FI, PASRW060S-P-BP12	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Тепловой насос NEO 18.4 кВт, 230В, 45-90 м3, инвертер, с охлаждением, WI-FI, PASRW050-P-BP12	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Тепловой насос NEO 15.5 кВт, 230В, 40-70 м3, инвертер, с охлаждением, WI-FI, PASRW040-P-BP12	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Система обеззараживания E-Clear до 150 м³ МК7/CF1-150 (титановые и медные электроды)	Intern	doFollow
<u>1</u>	Intern	doFollow
Система обеззараживания E-Clear до 75 м³ МК7/CF1-75 (титановые и медные электроды)	Intern	doFollow
<u>1</u>	Intern	doFollow
Система обеззараживания E-Clear до 150 м³ МКX/CFSI-150 (титановые, медные и серебряные электроды)	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Система обеззараживания E-Clear до 75 м³ МКX/CFSI-75 (титановые, медные и серебряные электроды)	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Система обеззараживания Sugar Valley Oxilife Comercial (750 м3), Гидролиз	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Гидромассажный бассейн Passionspas Malta Luxury (d182x72 см), White	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow

In-page links

Гидромассажный бассейн Passionspas Relax (204x204x85 см), Sterling White/Grey	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Гидромассажный бассейн Passionspas Indulgence (214x143x63 см), Sterling White/Grey	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Гидромассажный бассейн Passionspas Excite Mighty Wave (224x224x91 см), Sterling White/Grey	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Гидромассажный бассейн Passionspas Corsica Superior (232x232x87 см), White	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Робот-пылесос Aquabot Aquarius	Intern	doFollow
<u>1</u>	Intern	doFollow
Тепловой инверторный насос INVERPAC ELIT S125 (15-60м3, тепло/холод, 12.5 кВт, -12С, WiFi)	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Средство для обеззараживания воды Poolman Active Chlorine L, 20л	Intern	doFollow
<u>3</u>	Intern	doFollow
Робот-пылесос Fairland M60	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Средство для обеззараживания воды Poolman Multiaction Chlor T84, 5кг	Intern	doFollow
<u>3</u>	Intern	doFollow
Средство для устранения водорослей Poolman Algicide AC, 5л	Intern	doFollow
<u>1</u>	Intern	doFollow
L-образный профиль для переливной решетки Aquaviva Classic и Grift 2м x 25 мм	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
L-профиль AquaViva PP для переливной решетки 2м x 25 мм	Intern	doFollow

In-page links

=	Intern	doFollow
Автоматический вентиль Praher AquaStar Control SM20 AO 2" BSP	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Автоматический вентиль Praher AquaStar EasyII SM20 AO 2" BSP	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Адаптер-втулка с металлическим кольцом d20x1/2" EFFAST, Италия	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Адаптер-втулка с металлическим кольцом d20x3/4" EFFAST, Италия	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Хлоргенератор Aquaviva Crystal Pro (85 м³, 20 г/ч)	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Хлоргенератор Aquaviva Crystal Pro (68 м³, 16 г/ч)	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Хлоргенератор Aquaviva Crystal Pro (50 м³, 12 г/ч)	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Хлоргенератор Aquaviva Crystal Pro (35 м³, 8 г/ч)	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Хлоргенератор Aquaviva Crystal Pro (18 м³, 4 г/ч)	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Переливная решетка AquaViva KT-20 Classic с центральным соединением 195x25 мм (белая)	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Средство для удаления металлов Poolman Metall Off, 1л	Intern	doFollow
1	Intern	doFollow
Бассейны и SPA	Intern	doFollow
Химия для бассейна	Intern	doFollow
Пылесосы для бассейна	Intern	doFollow

In-page links

Аксессуары для бассейна	Intern	doFollow
Оборудование для бассейна	Intern	doFollow
Средство для удаления металлов Poolman Metall Off, 5л	Intern	doFollow
Средство для очистки ватерлинии бассейна Poolman Clean Line Крок 2, 1л	Intern	doFollow
Жидкое средство для снижения уровня pH Poolman pH Minus H, 20л	Intern	doFollow
Средство для очистки и осветления воды Poolman AquaFlock L, 20л	Intern	doFollow
Средство для обеззараживания воды Poolman Shock Chlor G60, 5кг	Intern	doFollow
Средство для устранения водорослей Poolman Algicide AC, 10л	Intern	doFollow
Средство для снижения уровня pH Poolman pH Minus, 5кг	Intern	doFollow
Блог	Intern	doFollow
О НАС	Intern	doFollow
Информация о доставке	Intern	doFollow
Политика безопасности	Intern	doFollow
Условия соглашения	Intern	doFollow
Связаться с нами	Intern	doFollow
Карта сайта	Intern	doFollow
Производители	Intern	doFollow
Акции	Intern	doFollow
Аксессуары для бассейна и уборки	Intern	doFollow
Бассейны и SPA	Intern	doFollow
Оборудование для бассейна	Intern	doFollow
Пылесосы для бассейна	Intern	doFollow
Строительство бассейна	Intern	doFollow
Химия для бассейна	Intern	doFollow
Личный кабинет	Intern	doFollow
История заказов	Intern	doFollow


In-page links

[Закладки](#)

Intern

doFollow

SEO Keywords

	Keywords Cloud	
--	----------------	--




Keywords Consistentie

Keyword	Content	Title	Keywords	Description	Headings
---------	---------	-------	----------	-------------	----------

Bruikbaarheid

	Url	Domein : v4y.com.ua Lengte : 10
	Favicon	Goed, uw website heeft een favicon.
	Printbaarheid	Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.
	Taal	Goed. Uw ingestelde taal is ru.
	Dublin Core	Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.





Document

	Doctype	HTML 5
	Encoding	Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8.
	W3C Validiteit	Fouten : 2 Waarschuwingen : 0

Document

	E-mail Privacy	Waarschuwing! Er is op zijn minst 1 e-mailadres gevonden als platte tekst. (voorkom spam!). Gebruik deze gratis antispam protector om e-mailadressen te verbergen voor spammers.
	Niet ondersteunde HTML	Geweldig! We hebben geen niet meer ondersteunde HTML tags gevonden in uw HTML.
	Speed Tips	<ul style="list-style-type: none"> Geweldig, uw website heeft geen tabellen in een tabel. Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles. Jammer, uw website heeft teveel CSS bestanden (meer dan 4). Jammer, uw website heeft teveel JS bestanden (meer dan 6). Perfect, uw website haalt voordeel uit gzip.

Mobile

	Mobile Optimization	<ul style="list-style-type: none"> Apple Icon Meta Viewport Tag Flash content
---	---------------------	---

Optimalisatie

	XML Sitemap	Geweldig, uw website heeft een XML sitemap. <pre>https://v4y.com.ua/sitemap.xml https://v4y.com.ua/sitemap3.xml</pre>
	Robots.txt	<pre>http://v4y.com.ua/robots.txt</pre> <p>Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.</p>
	Analytics	Perfect, uw website heeft een analytics tool.  Google Analytics