



Webseiten-Bericht für led74.ru

Generiert am 05 Juni 2025 16:54 PM

Der Wert ist 39/100



SEO Inhalte

	Seitentitel	Светодиодные светильники, ленты, блоки питания купить по низкой цене в интернет-магазин ЛЕД74 Länge : 93 Ideal, aber Ihre Seitentitel sollte zwischen 10 und 70 Zeichen (Leerzeichen inbegriffen) enthalten. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um die Länge zu prüfen.												
	Seitenbeschreibung	Широкий ассортимент качественного светодиодного освещения и электротехнической продукции в интернет-магазине ЛЕД74. Высокое качество обслуживания, низкие цены. Länge : 159 Großartig, denn Ihre Seitenbeschreibung enthält zwischen 70 und 160 Anzahl Zeichen.												
	Suchbegriffe	светодиодное освещение, светодиодные светильники, светодиодные лампы, светодиодная лента, интернет-магазин светодиодного освещения, алюминиевый профиль, rgb, свет, блок питания, управление светом Gut, denn Ihre Webseite enthält Suchbegriffe.												
	Og META Eigenschaften	Ihre Webseite nutzt nicht die Vorteile der Og Properties. Diese Angaben erlauben sozialen Suchmaschinenrobotern Ihre Webseite besser strukturiert zu speichern. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um Og Properties zu erzeugen.												
	Überschriften	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>25</td><td>0</td></tr></table> [H1] ЛЕД74 - интернет магазин светодиодного освещения. Светотехническая, электротехническая продукция оптом и в розницу. [H2] Новинки [H5] SPB-2-08-О ЭРА Светодиод. св-к IP65 8Вт 4000K 640лм 168x92x72 ОВАЛ shrink (12/660) [H5] Светильник светодиодный Uniel Даунлайт 30Вт нейтральный белый 4500K прозрачный 220V	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	1	0	0	25	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	1	0	0	25	0									

SEO Inhalte

		• [H5] Светодиодная лента IP20 открытая 5050- 60SMD- (14.4Вт) (RGBW) • [H5] Светодиодная лента IP67 12В SPI SMD 5050 ШАП 6*3LED 4,3Вт RGB управляемая, WS2811 • [H5] Светильник светодиодный СвЛ-2, 2 луча по 3Вт, 3000К, чёрный корпус • [H5] Светодиодная лента COB 252/м (12Вт/м) 12В холодная • [H5] ULV-R22H-120W/DW IP65 GREY Светильник светодиодный уличный консольный. Дневной бе • [H5] Кабель прозрачный 2*0,35 • [H5] SPB-2-12-R ЭРА Светодиод. св-к IP65 12Вт 4000К 960лм 190x75 КРУГ shrink (12/288) • [H5] Светильник светодиодный ULO-Q141 AL30-10W/NW SILVER • [H5] ULN-M07C-10W/NW/SM WHITE Светильник светодиодный накладной потолочный. Мощность - 10 Вт. Световой по • [H5] Светильник светодиодный Uniel Даунлайт 30Вт нейтральный белый 4500К прозрачный 220V • [H5] Светильник светодиодный Uniel Даунлайт 20Вт теплый белый 3000К прозрачный 220V • [H5] Светильник светодиодный Uniel круглый Даунлайт 20Вт нейтральный белый 4200К прозрачный 220V • [H5] UTC-E-6M A1 RED 100 POLYBAG Наконечник клеммный изолированный тип Е «вилка». Ширина контактной части • [H5] UTC-E-4M B1 BLUE 100 POLYBAG Наконечник клеммный изолированный тип Е «вилка». (в 1 уп. 100 шт.) • [H5] Светодиодная лента SMD 2835 20 Ватт на метр 180 диодов на метр IP 20 3000 К белый теплый 12В • [H5] Светодиодная лента SMD 2835 20 Ватт на метр 180 диодов на метр IP 20 4500 К белый дневной 12В • [H5] Светодиодная лента COB 252/320м12В теплая • [H5] DLC-V-H01/E27 BRONZE Патрон декор. серии "VINTAGE". Без выключателя. • [H5] DLC-V-S21K/E27 TS/1.5M/BL BRONZE Патрон декоративный серия "Vintage", с проводом и креплением, выкл • [H5] DLC-V-H01Z/E27 BRONZE Патрон декор, серия "Vintage". Выключатель шнуровой. Бронза. • [H5] ULI-L24-8W/4200K SENSOR IP20 WHITE Светильник линейный светодиодный (аналог T8), с бесконт. выкл. • [H5] UFV-C01/48-250 GREY Кронштейн универсальный для консольного светильника, 250мм. Регулируемый угол. • [H5] Термолента RTW-2835-180 24V White (14.4 W/m, High temp)
	Bilder	Es konnten 38 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden. Bei 7 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.
	Text/HTML Verhältnis	Anteil : 9% Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist niedriger als 15

SEO Inhalte

		Prozent, was bedeutet, dass Sie mehr Inhalte für Ihre Webseite schreiben sollten.
	Flash	Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.
	IFrame	Großartig, denn Sie verwenden keine IFrames auf Ihrer Webseite.

SEO Links

	URL Rewrite	Schlecht. Ihre Links sind für Suchmaschinen nicht gut lesbar, denn sie enthalten Parameter.
	Underscores in the URLs	Wir haben Unterstriche in Ihren Links entdeckt. Benutzen Sie zur Optimierung besser Bindestriche in Ihren Links.
	In-page links	We found a total of 106 links including 0 link(s) to files
	Statistics	Externe Links : noFollow 0% Externe Links : natürliche Links 0.94% Interne Links 99.06%

In-page links

Anker	Typ	Natürlich
Регистрация	intern	natürliche Links
Забыли пароль?	intern	noFollow
МЕНЮ	intern	natürliche Links
КАТАЛОГ ТОВАРОВ	intern	noFollow
Подсветка и реклама	intern	natürliche Links
Блоки питания	intern	natürliche Links
Светодиодные ленты, линейки, неон, модули, аксы	intern	natürliche Links
Распродажа	intern	natürliche Links

In-page links

Модули, пиксели, стробоскопы для рекламы	intern	natürliche Links
Прожекторы, сад, архитектура, парк SALE	intern	natürliche Links
Встраиваемые светильники	intern	natürliche Links
Интерьерный свет	intern	natürliche Links
Подвесы под лампу	intern	natürliche Links
Бра и настенные светильники	intern	natürliche Links
Мебельные и подсветки	intern	natürliche Links
Линейные светильники ЛПО, T5	intern	natürliche Links
Накладные светильники	intern	natürliche Links
Светильники под лампу	intern	natürliche Links
Ультратонкие панели	intern	natürliche Links
Прожекторы	intern	natürliche Links
Прожекторы COB	intern	natürliche Links
Профили	intern	natürliche Links
Аксессуары к профилям	intern	natürliche Links
Комплект профиль/экран	intern	natürliche Links
Профили светодиодные	intern	natürliche Links
Светорассеиватель	intern	natürliche Links
Торговый свет, офис	intern	natürliche Links
Аксессуары для светильников	intern	natürliche Links
Светильники для потолка "Армстронг", "Грильятто"	intern	natürliche Links
Трековые, карданные, выдвижные светильники	intern	natürliche Links
Праздничный свет	intern	natürliche Links
Архитектура, прожекторы, улица, сад	intern	natürliche Links
Архитектурные фасадные прожекторы и светильники	intern	natürliche Links
Прожекторы SMD	intern	natürliche Links
Прожекторы с датчиком и солнечной батареей	intern	natürliche Links
Садово - парковые светильники	intern	natürliche Links

In-page links

Уличные консольные светильники	intern	natürliche Links
Пром и ЖКХ	intern	natürliche Links
Аварийные светильники	intern	natürliche Links
Подвесные светильники	intern	natürliche Links
Промышленные пылевлагозащищенные светильники	intern	natürliche Links
Светильники бытовые и ЖКХ	intern	natürliche Links
Садово-парковый свет	intern	natürliche Links
На солнечной батарее	intern	natürliche Links
Управление светом	intern	natürliche Links
Датчики движения, сенсоры, ОАВ	intern	natürliche Links
Диммеры	intern	natürliche Links
Контроллеры RGB и W	intern	natürliche Links
Пульты управления	intern	natürliche Links
Узо, таймеры	intern	natürliche Links
Умный дом	intern	natürliche Links
Усилители	intern	natürliche Links
Фотореле	intern	natürliche Links
Сопутствующее	intern	natürliche Links
Изолента	intern	natürliche Links
Кабель, провод	intern	natürliche Links
Переходники	intern	natürliche Links
Розетки, разъемы, тройники	intern	natürliche Links
Сетевые шнуры	intern	natürliche Links
Странные нужности	intern	natürliche Links
Термотрубка	intern	natürliche Links
Хомуты, площадки, клеммники, сиз.	intern	natürliche Links
Цоколи, патроны	intern	natürliche Links
Новости	intern	noFollow

In-page links

Акции	intern	noFollow
Фото	intern	noFollow
Сертификаты	intern	noFollow
Оплата и доставка	intern	noFollow
Гарантия на товар	intern	noFollow
О компании	intern	noFollow
Контакты	intern	noFollow
Лидеры продаж	intern	natürliche Links
Распродажа	intern	natürliche Links
SPB-2-08-О ЭРА Светодиод. св-к IP65 8Вт 4000K 640лм 168x92x72 ОВАЛ shrink (12/660)	intern	natürliche Links
Светильник светодиодный Uniel Даунлайт 30Вт нейтральный белый 4500K прозрачный 220V	intern	natürliche Links
Светодиодная лента IP20 открытая 5050- 60SMD- (14.4Вт) (RGBW)	intern	natürliche Links
Светодиодная лента IP67 12B SPI SMD 5050 ШАП 6*3LED 4,3Вт RGB управляемая, WS2811	intern	natürliche Links
Светильник светодиодный СвЛ-2, 2 луча по 3Вт, 3000К, чёрный корпус	intern	natürliche Links
Светодиодная лента COB 252/м (12Вт/м) 12В холодная	intern	natürliche Links
ULV-R22H-120W/DW IP65 GREY Светильник светодиодный уличный консольный. Дневной бе	intern	natürliche Links
Кабель прозрачный 2*0,35	intern	natürliche Links
SPB-2-12-R ЭРА Светодиод. св-к IP65 12Вт 4000K 960лм 190x75 КРУГ shrink (12/288)	intern	natürliche Links
Светильник светодиодный ULO-Q141 AL30-10W/NW SILVER	intern	natürliche Links
ULN-M07C-10W/NW/SM WHITE Светильник светодиодный накладной потолочный. Мощность - 10 Вт. Световой по	intern	natürliche Links
Светильник светодиодный Uniel Даунлайт 20Вт теплый белый 3000K прозрачный 220V	intern	natürliche Links
Светильник светодиодный Uniel круглый Даунлайт 20Вт нейтральный белый 4200K прозрачный 220V	intern	natürliche Links
UTC-E-6M A1 RED 100 POLYBAG Наконечник клеммный	intern	natürliche Links

In-page links

[изолированный тип E «вилка». Ширина контактной части](#)

[UTC-E-4M B1 BLUE 100 POLYBAG Наконечник клеммный изолированный тип E «вилка». \(в 1 уп. 100 шт.\)](#)

intern

natürliche Links

[Светодиодная лента SMD 2835 20 Ватт на метр 180 диодов на метр IP 20 3000 К белый теплый 12В](#)

intern

natürliche Links

[Светодиодная лента SMD 2835 20 Ватт на метр 180 диодов на метр IP 20 4500 К белый дневной 12В](#)

intern

natürliche Links

[Светодиодная лента COB 252/320м12В теплая](#)

intern

natürliche Links

[DLC-V-H01/E27 BRONZE Патрон декор. серии «VINTAGE». Без выключателя.](#)

intern

natürliche Links

[DLC-V-S21K/E27 TS/1.5M/BL BRONZE Патрон декоративный серия «Vintage», с проводом и креплением, выкл](#)

intern

natürliche Links

[DLC-V-H01Z/E27 BRONZE Патрон декор. серия «Vintage». Выключатель шнуровой. Бронза.](#)

intern

natürliche Links

[ULI-L24-8W/4200K SENSOR IP20 WHITE Светильник линейный светодиодный \(аналог T8\), с бесконт. выкл.](#)

intern

natürliche Links

[UFV-C01/48-250 GREY Кронштейн универсальный для консольного светильника, 250мм. Регулируемый угол.](#)

intern

natürliche Links

[Термолента RTW-2835-180 24V White \(14.4 W/m, High temp\)](#)

intern

natürliche Links

[Политика конфиденциальности](#)

intern

natürliche Links

[Пользовательское соглашение](#)

intern

natürliche Links

[Порядок возврата](#)

intern

natürliche Links

[Личный кабинет](#)

intern

natürliche Links

[Лента, модули, блоки питания](#)

intern

natürliche Links

[Настольные лампы, ночники, фонари](#)

intern

natürliche Links

[Лампы](#)

intern

natürliche Links

[Светильники](#)

intern

natürliche Links

[Показать еще](#)

extern

natürliche Links

SEO Suchbegriffe

Suchbegriffswolke

sale прожекторы **СВЕТИЛЬНИКИ**

SEO Suchbegriffe



СВЕТ СВЕТОДИОДНЫЙ белый светодиодная
лента СВЕТИЛЬНИК ХИТ

Keywords Consistency

Suchbegriff	Inhalt	Seitentitel	Suchbegriffe	Seitenbeschreibung	Überschriften
светильники	16	✓	✓	✗	✗
sale	10	✗	✗	✗	✗
хит	9	✗	✗	✗	✗
прожекторы	9	✗	✗	✗	✗
светодиодный	9	✗	✗	✗	✓

Benutzerfreundlichkeit

	URL	Domain : led74.ru Länge : 8
	Favoriten Icon	Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
	Druckeigenschaften	Gut. Es konnten druckfreundliche CSS-Angaben gefunden werden.
	Sprache	Es wurde in den META-Elementen keine Sprache deklariert. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um ein META-Element für die Sprache zu erzeugen.
	Dublin Core	Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.

Dokument

	Doctype	HTML 5
	Verschlüsselung	Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.

Dokument

	W3C Validität	Fehler : 25 Warnungen : 60				
	E-Mail Datenschutz	Achtung! Es wurde mindestens eine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden. Benutzen Sie dieses kostenlose Werkzeug um E-Mail Adressen vor SPAM zu schützen.				
	Veraltetes HTML	<table><tr><th>Veraltete Tags</th><th>Vorkommen</th></tr><tr><td><u></td><td>1</td></tr></table> Überholte (deprecated) HTML Tags sind HTML Tags, die zwar aktuell funktionieren, aber bald nicht mehr von jedem Browser unterstützt werden. Wir empfehlen Ihnen diese überholten HTML Tags durch aktuelle HTML Tags zu ersetzen.	Veraltete Tags	Vorkommen	<u>	1
Veraltete Tags	Vorkommen					
<u>	1					
	Tipps zur Webseitengeschwindigkeit	 Sehr gut, denn Ihre Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen.  Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden.  Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält sehr viele CSS-Dateien (mehr als 4).  Nicht so gut, denn Ihre Webseite enthält viele Javascript-Dateien (mehr als 6).  Ihre Webseite nutzt die Vorteile von gzip nicht.				

Mobile

	Mobile Optimierung	✓ Apple Icon ✓ META Viewport Tag ✓ Flash Inhalt
--	--------------------	---

Optimierung

	XML-Sitemap	Perfekt! Ihre Seite hat eine XML-Sitemap. https://led74.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://led74.ru/robots.txt

Optimierung

		Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
	Analytics	Sehr gut, Ihre Website hat ein Analyse-Tool.  Google Analytics