

# Webseiten-Bericht für rchobby.co.kr

Generiert am 04 Juni 2025 13:43 PM

Der Wert ist 35/100



## SEO Inhalte

|  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                |                |                |
|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Seitentitel           | RC HOBBY 로켓 모터<br><b>Länge : 18</b><br>Perfekt, denn Ihr Seitentitel enthält zwischen 10 und 70 Anzahl Zeichen.                                                                                                                                                      |                |                |                |                |                |
|  | Seitenbeschreibung    | rchobby,rc hobby,로켓,모터,로켓,shop,RC,로켓,모터,로켓,로켓<br><b>Länge : 61</b><br>Ideal, aber Ihre Seitenbeschreibung sollte zwischen 70 und 160 Zeichen (Leerzeichen incinbegriffen) enthalten. Benutzen Sie <a href="#">dieses kostenlose Werkzeug</a> um die Länge zu prüfen. |                |                |                |                |                |
|  | Suchbegriffe          | rchobby,rc hobby, 로켓,로켓,로켓,shop,RC,로켓,로켓,로켓,로켓<br>Gut, denn Ihre Webseite enthält Suchbegriffe.                                                                                                                                                                      |                |                |                |                |                |
|  | Og META Eigenschaften | Ihre Webseite nutzt nicht die Vorteile der Og Properties. Diese Angaben erlauben sozialen Suchmaschinenrobotern Ihre Webseite besser strukturiert zu speichern. Benutzen Sie <a href="#">dieses kostenlose Werkzeug</a> um Og Properties zu erzeugen.                |                |                |                |                |                |
|  | Überschriften         | <b>H1</b><br>0                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>H2</b><br>0 | <b>H3</b><br>0 | <b>H4</b><br>0 | <b>H5</b><br>0 | <b>H6</b><br>0 |
|  | Bilder                | Es konnten 123 Bilder auf dieser Webseite gefunden werden.<br><br>Bei 29 Bilder(n) fehlt ein ALT-Attribut. Fügen Sie ALT-Attribute zu Ihren Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.                                             |                |                |                |                |                |
|  | Text/HTML Verhältnis  | <b>Anteil : 9%</b><br><br>Das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist niedriger als 15 Prozent, was bedeutet, dass Sie mehr Inhalte für Ihre Webseite schreiben sollten.                                                                                    |                |                |                |                |                |
|  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                |                |                |

## SEO Inhalte

|                                                                                  |        |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|  | Flash  | Perfekt, denn es wurde kein Flash auf Ihrer Webseite gefunden.  |
|  | IFrame | Großartig, denn Sie verwenden keine IFrames auf Ihrer Webseite. |

## SEO Links

|                                                                                   |                         |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | URL Rewrite             | Gut. Ihre Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!                                            |
|   | Underscores in the URLs | Wir haben Unterstriche in Ihren Links entdeckt. Benutzen Sie zur Optimierung besser Bindestriche in Ihren Links. |
|   | In-page links           | We found a total of 103 links including 0 link(s) to files                                                       |
|  | Statistics              | <p>Externe Links : noFollow 0%</p> <p>Externe Links : natürliche Links 4.85%</p> <p>Interne Links 95.15%</p>     |

## In-page links

| Anker                                    | Typ    | Natürlich        |
|------------------------------------------|--------|------------------|
| <a href="#">[...](Full List)</a>         | intern | natürliche Links |
| <a href="#">* [..] ARF/ARC/Basla</a>     | intern | natürliche Links |
| <a href="#">* [..]/[...]</a>             | intern | natürliche Links |
| <a href="#">* [....]/[...]</a>           | intern | natürliche Links |
| <a href="#">* [....]/[...]</a>           | intern | natürliche Links |
| <a href="#">* [..]([..]/[...]/[...])</a> | intern | natürliche Links |
| <a href="#">* [..] [..]/[...]</a>        | intern | natürliche Links |
| <a href="#">* [..]/[...]</a>             | intern | natürliche Links |
| <a href="#">* [....]/[...]</a>           | intern | natürliche Links |

## In-page links

|                                                                          |        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| <a href="#">* <u>□□□□ □□/□□/□□□□</u></a>                                 | intern | natürliche Links |
| <a href="#">* <u>□□□□/□□/□□/□□</u></a>                                   | intern | natürliche Links |
| <a href="#">* <u>□□□□/□□ □□</u></a>                                      | intern | natürliche Links |
| <a href="#">* <u>□□□□/□□□□□□/□□</u></a>                                  | intern | natürliche Links |
| <a href="#">* <u>□□□/□□</u></a>                                          | intern | natürliche Links |
| <a href="#">* <u>□□□□/□□ □□□□</u></a>                                    | intern | natürliche Links |
| <a href="#">* <u>□□□□</u></a>                                            | intern | natürliche Links |
| <a href="#">* <u>□□□/□□□□□</u></a>                                       | intern | natürliche Links |
| <a href="#">* <u>□□□□□□ □□</u></a>                                       | intern | natürliche Links |
| <a href="#">* <u>□□□/□□□/□□</u></a>                                      | intern | natürliche Links |
| <a href="#">* <u>□□□□□□/□□</u></a>                                       | intern | natürliche Links |
| <a href="#">* <u>□□□□□□ □□□□</u></a>                                     | intern | natürliche Links |
| <a href="#">43A <u>□□□□ □□ □□□□ V2 (□□□ □□□□. □□□□)</u></a>              | intern | natürliche Links |
| <a href="#">HBZ-B <u>7.4v 2200mAh 2S 35C Max 70C □□□□ □□□□</u></a>       | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Brico <u>□□□□ □□ □□□□ 10L(□□□□ □□) version-4(□□□□□□)</u></a> | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Motul <u>□□□ 800 2T □□□□□</u></a>                            | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Brico <u>□□□□ □□ □□□□ (□□)</u></a>                           | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Brico <u>□□□□□□ □□□□ V2 (□□□□ □□)</u></a>                    | intern | natürliche Links |
| <a href="#">□□□ □□□ □□□□□</a>                                            | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Brico <u>□□□□. □□□□ □□□□ (□□□□□□ - 250cc) □□□□ □□</u></a>    | intern | natürliche Links |
| <a href="#">□□□□ □□□□ (2□ □□)</a>                                        | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Brico <u>□□□□□□ □□□□ Ver-2 (FRP□□□□)</u></a>                 | intern | natürliche Links |
| <a href="#">□□□□□□ □□ □□□□ □□(4)</a>                                     | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Brico <u>□□□□ □□□□ (□□□□) □□□□</u></a>                       | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Brico <u>□□□□ □□□□□□ 36X35</u></a>                           | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Brico <u>□□□□ □□ □□□□ 5.0L(□□□□ □□)</u></a>                  | intern | natürliche Links |
| <a href="#">□□□□□□□□□□□</a>                                              | extern | natürliche Links |
| <a href="#">□□□□□□□□□□</a>                                               | extern | natürliche Links |
|                                                                          |        |                  |

## In-page links

|                                                                           |        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| <a href="#">oooooooo</a>                                                  | extern | natürliche Links |
| <a href="#">Coverite oooo(iron) oo 4o</a>                                 | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Saito oooo FG-50 w/Muffler/Ignition</a>                       | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Saito Engine FA-40a</a>                                       | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Saito oooo FG-21 (125G) w/Muffler/Ignition</a>                | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Saito oooo FG-14C (82G) w/Muffler/Ignition</a>                | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Saito oooo FG-61TS w/Muffler/Ignition</a>                     | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Saito oooo FG-73R5 w/Muffler/Ignition</a>                     | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Saito oooo FG-41TS w/Muffler/Ignition</a>                     | intern | natürliche Links |
| <a href="#">DLE 65cc oooo oo</a>                                          | intern | natürliche Links |
| <a href="#">DLE 130cc Twin oooo oo</a>                                    | intern | natürliche Links |
| <a href="#">DLE 55RA oooo oo</a>                                          | intern | natürliche Links |
| <a href="#">DLE 35RA oooo oo</a>                                          | intern | natürliche Links |
| <a href="#">DLE 60 Twin oooo oo</a>                                       | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Black Horse Yak 11 60cc (2350mm)</a>                          | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Black Horse HEINKEL HE 111 20cc (2500mm)</a>                  | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Black horse Mig 29 Turbine (1635mm)</a>                       | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Black horse Antonov An-2 30-35cc (2425mm)</a>                 | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Black Horse Focke Wulf 190 120cc (2600mm)</a>                 | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Black Horse Pilatus PC-9 20cc gas ARTF (1840mm)</a>           | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Black Horse FW-190A-V2 20-30cc (1780mm)</a>                   | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Black Horse Dornier DO335-V2 (1724mm)- oo ooooo oo</a>        | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Black Horse Speed Air ARTF (1500mm)</a>                       | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Black Horse Excel 2000 EP/GP (1550mm)</a>                     | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Black Horse P-47 Thunderbolt 60cc (2075mm)</a>                | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Black Horse Gilmore 60cc (2350mm)</a>                         | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Black Horse A6M ZERO-V2 15-20cc (1720mm) - oo ooooo oo oo</a> | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Black Horse B.A.Eagle 15cc (1790mm)</a>                       | intern | natürliche Links |


## In-page links

|                                                                                |        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| <a href="#">Black Horse Heinkel He111-V2 25 2 (1750mm)</a>                     | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Black Horse Spitfire MK 30-35cc (2000mm)</a>                       | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Black Horse PZL-104 Wilga 30-35cc (2240mm)</a>                     | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Black Horse Sbach 342 30-35cc (1980mm)</a>                         | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Saito Engine FA-100</a>                                            | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Saito Engine FA-150B</a>                                           | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Saito Engine FA-180B</a>                                           | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Saito Engine FA-125a</a>                                           | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Saito  FG-30B (180G) w/Muffler/Ignition</a>                        | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Saito Engine FA-182TD</a>                                          | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Phoenix Model Alu. Anodized Spinner 44mm Up To 35cc</a>            | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Phoenix MUSTANG P51 GP/EP 50-61 CC SCALE 20% ARF (2220mm)</a>      | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Phoenix K8B ELECTRIC COMPACT 4500 Scale 30% - 4500mm</a>           | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Phoenix GL07 &amp;#8211; BERGFALKE ELECTRIC 3300 Scale 20% ARF</a> | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Phoenix Aurora GP/EP .46-.55 ARF (1500mm)</a>                      | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Phoenix A26 Invader Twin GP/EP ARF (2300mm)</a>                    | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Phoenix Waco F5C 91/15cc 1600mm</a>                                | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Phoenix Tiger Moth 40 (1440mm)</a>                                 | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Phoenix Yak54 MK2 EP/GP 1.20/20cc (1684mm)</a>                     | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Phoenix Cessna 182 120/20cc (2005mm)</a>                           | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Phoenix Piper Cub EP/GP 1.20/20cc (2300mm)</a>                     | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Phoenix Sbach 46-55 (1425mm)</a>                                   | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Phoenix Stinson Reliant GP/EP .91/15cc 1:7Scale 1720mm</a>         | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Phoenix F4U Corsair 60cc EP/GP 18% Scale (2170mm)</a>              | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Phoenix T34 Mento GP/EP 60-90/15cc 1620mm</a>                      | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Phoenix Spitfire 20-30cc GP/EP 1800mm -  20 20 20 20</a>           | intern | natürliche Links |
| <a href="#">World Model 34% Velox REV-II 2570mm -  20 20 20 20</a>             | intern | natürliche Links |

In-page links

|                                                                         |        |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| <a href="#">World Medel 27% Ultimate 50cc 63" - 0000</a>                | intern | natürliche Links |
| <a href="#">World Model Extra 330L - 60 65" - 0000</a>                  | intern | natürliche Links |
| <a href="#">WORLD MODEL 50cc SKY LINK (2745mm) - 0000</a>               | intern | natürliche Links |
| <a href="#">World Model 50cc Slick 540 - 2085mm - 0000</a>              | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Phoenix Thunderbolt P-47 25-35cc (2011mm) - 0000</a>        | intern | natürliche Links |
| <a href="#">World Model Focke-Wulf 190A - 1485mm(00 0000 00) - 0000</a> | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Phoenix Tucano 60cc EP/GP 23% scale (2567mm) - 0000</a>     | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Phoenix Spitfire EP/GP 50-61cc 2410mm - 0000</a>            | intern | natürliche Links |
| <a href="#">Phoenix Waco GP/EP 50-61cc 2300mm - 0000</a>                | intern | natürliche Links |
| <a href="#">000 00 00</a>                                               | extern | natürliche Links |
| <a href="#">000</a>                                                     | extern | natürliche Links |

SEO Suchbegriffe



Suchbegriffswolke

model 0000 wmufflerignition 000 world  
horse phoenix black saito epgp

Keywords Consistency

| Suchbegriff | Inhalt | Seitentite<br>l | Suchbegri<br>ffe | Seitenbes<br>chreibung | Überschri<br>ften |
|-------------|--------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|
| black       | 9      | ✖               | ✖                | ✖                      | ✖                 |
| horse       | 9      | ✖               | ✖                | ✖                      | ✖                 |
| phoenix     | 9      | ✖               | ✖                | ✖                      | ✖                 |
| 000         | 8      | ✖               | ✖                | ✖                      | ✖                 |
| saito       | 7      | ✖               | ✖                | ✖                      | ✖                 |

Benutzerfreundlichkeit

|     |                        |
|-----|------------------------|
| URL | Domain : rchobby.co.kr |
|-----|------------------------|

## Benutzerfreundlichkeit

|                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | Länge : 13                                                                                                                                                        |
|  | Favoriten Icon     | Gut. Die Webseite hat ein Favicon.                                                                                                                                |
|  | Druckeigenschaften | Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.                                                                                                   |
|  | Sprache            | Es wurde in den META-Elementen keine Sprache deklariert. Benutzen Sie <a href="#">dieses kostenlose Werkzeug</a> um ein META-Element für die Sprache zu erzeugen. |
|  | Dublin Core        | Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.                                                                                                 |

## Dokument

|   | Doctype                            | Fehlender Doctype                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|----|
|  | Verschlüsselung                    | Perfekt, denn Ihre Webseite deklariert einen Zeichensatz: EUC-KR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |        |    |
|  | W3C Validität                      | Fehler : 0<br>Warnungen : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |        |    |
|  | E-Mail Datenschutz                 | Achtung! Es wurde mindestens eine E-Mail Adresse im Klartext auf Ihrer Webseite gefunden. Benutzen Sie <a href="#">dieses kostenlose Werkzeug</a> um E-Mail Adressen vor SPAM zu schützen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |           |        |    |
|  | Veraltetes HTML                    | <table><tr><th>Veraltete Tags</th><th>Vorkommen</th></tr><tr><td>&lt;font&gt;</td><td>38</td></tr></table> <p>Überholte (deprecated) HTML Tags sind HTML Tags, die zwar aktuell funktionieren, aber bald nicht mehr von jedem Browser unterstützt werden. Wir empfehlen Ihnen diese überholten HTML Tags durch aktuelle HTML Tags zu ersetzen.</p>                                                                                                                                                                                                                                | Veraltete Tags | Vorkommen | <font> | 38 |
| Veraltete Tags                                                                     | Vorkommen                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |           |        |    |
| <font>                                                                             | 38                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |           |        |    |
|  | Tipps zur Webseitengeschwindigkeit | <div> Achtung! Versuchen Sie verschachtelte Tabellen auf Ihrer Webseite zu vermeiden.</div> <div> Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden.</div> <div> Gut, denn Ihre Webseite enthält nur wenig CSS-Dateien.</div> |                |           |        |    |

## Dokument



Perfekt, denn Ihre Webseite enthält nur wenig Javascript-Dateien.



Ihre Webseite nutzt die Vorteile von gzip nicht.

## Mobile



### Mobile Optimierung



Apple Icon



META Viewport Tag



Flash Inhalt

## Optimierung



### XML-Sitemap

Perfekt! Ihre Seite hat eine XML-Sitemap.

<http://errdoc.gabia.io/404.html>



### Robots.txt

<http://rchobby.co.kr/robots.txt>

Sehr gut! Ihre Webseite enthält eine robots.txt-Datei.



### Analytics

Fehlt

Wir haben nicht ein Analyse-Tool auf dieser Website installiert zu erkennen.

Webanalyse erlaubt die Quantifizierung der Besucherinteraktionen mit Ihrer Seite. Insofern sollte zumindest ein Analysetool installiert werden. Um die Befunde abzusichern, empfiehlt sich das parallele Verwenden eines zweiten Tools.