



Website review arkabast.com

Generated on June 07 2025 09:05 AM

The score is 49/100



SEO Content

SEO Content

	image:type	image/webp												
	Headings	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>1</td><td>165</td><td>6</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	165	6	1	0	0
	H1	H2	H3	H4	H5	H6								
1	165	6	1	0	0									
		• [H1] آرکابست اینترنتی فروشگاه • [H2]:بندی دسته براساس خرید • [H2]:بندی دسته براساس خرید • [H2] 51-32 ترک فلزی بست • [H2] 164-146 ترک فلزی بست • [H2] 146-130 ترک فلزی بست • [H2] 135-115 ترک فلزی بست • [H2] 121-105 ترک فلزی بست • [H2] 110-92 ترک فلزی بست • [H2] 103-85 ترک فلزی بست • [H2] 92-76 ترک فلزی بست • [H2] 82-65 ترک فلزی بست • [H2] 76-57 ترک فلزی بست • [H2] 30-20 ترک فلزی بست • [H2] 26-19 ترک فلزی بست • [H2] 25-18 ترک فلزی بست • [H2] 23-16 ترک فلزی بست • [H2] 19-13 ترک فلزی بست • [H2] 16-10 ترک فلزی بست • [H2] 13-8 ترک فلزی بست • [H2] 72-51 ترک فلزی بست • [H2] 64-44 ترک فلزی بست • [H2] 58-38 ترک فلزی بست • [H2] 48-28 ترک فلزی بست • [H2] 42-25 ترک فلزی بست • [H2] 36-22 ترک فلزی بست • [H2] 92-76 اف اف فلزی پلوس بست • [H2] 82-65 اف اف فلزی پلوس بست • [H2] 30-20 اف اف فلزی پلوس بست • [H2] 320-300 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 300-280 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 280-260 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 260-240 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 240-220 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 220-200 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 200-180 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 190-170 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 180-160 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 164-146 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 146-130 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 135-115 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 121-105 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 110-92 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 103-85 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 92-76 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 82-65 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 76-57 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 72-51 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 64-44 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 58-38 اف اف فلزی شلنگ بست												

SEO Content

- [H2] 51-32 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] 48-28 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] 42-25 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] فلزی بست
- [H2] FMI ای ام اف - FF_CO اف اف - TORK ترک
- [H2] سرباتری
- [H2] کارنت - چکامه - مکس تاپ - سراج - RBC
- [H2] پمپ گریس سری و گریس
- [H2] گروز - پرسول - سوزنی - توسن - میتا
- [H2] کمربندی بست
- [H2] ای ساچمه - مکس تاپ - فروزش - MSS - MST
- [H2] اینچ 1 هندلی قوی فشار بست
- [H2] 15 مفتولی سیمی بست
- [H2] متری 2 اینچ 2 1/2 سوخت تخلیه شیلنگ
- [H2] اینچ 8 تابوانی طرح شیلنگ بست
- [H2] 122/130 آچاری استیل بست
- [H2] زرنندی سواری سربی سرباتری
- [H2] 3/6-25 TOPMAX سایز مکس تاپ کمربندی بست
- [H2] (ET) تن 3 روغنی جک
- [H2] یاسا ایران 3 سایز لایه دو اینچ 1 شیلنگ
- [H2] TORK ترک متری 30 استیل بست
- [H2] 55 مفتولی سیمی بست
- [H2] 4/8-20 TOPMAX سایز مکس تاپ کمربندی بست
- [H2] TOPMAX مکس تاپ دیزلی برنجی سرباتری
- [H2] اینچ 12 آچاری قوی فشار بست
- [H2] نمدی کاسه 18 دار اورینگ واشر
- [H2] 29/31 آچاری استیل بست
- [H2] 2/5-10 TOPMAX سایز مکس تاپ کمربندی بست
- [H2] نمدی کاسه 8 دار اورینگ واشر
- [H2] نمدی کاسه 14 دار اورینگ واشر
- [H2] NSS 43-4/8 اس اس ان کمربندی بست
- [H2] لیلاندی 10 خور گریس
- [H2] 113/118 آچاری استیل بست
- [H2] چکامه دیزلی سربی سرباتری
- [H2] مکزیکی طرح پمپ گریس سری
- [H2] FMI 23-16 ای ام اف فلزی بست
- [H2] بوفالو لایه تک اینچ 3/4 آب شیلنگ
- [H2] 280-260 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] مکس تاپ 15 ثابت لیلاندی پمپ گریس سری
- [H2] لیتری 20 اطلس سطلی پمپ گریس
- [H2] (RBC) سی اربی دیزل برنجی سرباتری
- [H2] لاسا ایران دار منجید قوی فشار لایه دو 6 شیلنگ
- [H2] 13-8 ترک فلزی بست
- [H2] خط سه غذایی مواد اینچ 5/8 سایز دار فتر آبنا شیلنگ
- [H2] 82-65 ترک فلزی بست
- [H2] 50 سایز مسی شو کابل
- [H2] 128-120 سایز فنردار استیل بست
- [H2] ...ایران دار منجید قوی فشار دار آج لایه دو اینچ 3/4 شیلنگ
- [H2] MST برند 4/8 عرض متر سانتی 37 کمربندی بست
- [H2] NSS 30-4/8 اس اس ان کمربندی بست
- [H2] کوپر آسیا تفلون نوار
- [H2] ARAS ارس دار منجید لایه دو اینچ 1 شیلنگ
- [H2] لاسا ایران قوی فشار دار آج لایه تک اینچ 1/2 شیلنگ
- [H2] 7/6-71 TOPMAX سایز مکس تاپ کمربندی بست
- [H2] 44 مفتولی سیمی بست
- [H2] DARAKAR متری 20 داراکار بوستان اینچ 1/2 شیلنگ

SEO Content

- خط سه غذایی مواد اینچ 1-1/2 سایز دار فنر آبنما شیلنگ [H2]
- 100 مفتولی سیمی بست [H2]
- ...ایران دار منجید قوی فشار آج بدون لایه دو اینچ 1 شیلنگ [H2]
- 20-26 سایز آلومینیومی واشر [H2]
- NSS 20-2/5 اس اس ان کمربندی بست [H2]
- اینچ 16 آچاری قوی فشار بست [H2]
- کج 10 خور گریس [H2]
- FMI 30-20 ای ام اف فلزی بست [H2]
- 97/105 آچاری استیل بست [H2]
- متری 6 اینچ 2 1/2 سوخت تخلیه شیلنگ [H2]
- اینچ 5 تابوانی طرح شیلنگ بست [H2]
- یاسا ایران 3 سایز لایه تک اینچ 1 شیلنگ [H2]
- 135-115 ER-BI سایز اربی فلزی بست [H2]
- اینچ 1/2-4 آچاری قوی فشار بست [H2]
- 14-10 سایز آلومینیومی واشر [H2]
- اینچ 3-3/4 تابوانی طرح شیلنگ بست [H2]
- کج نیم 8 خور گریس [H2]
- 121-105 ER-BI سایز اربی فلزی بست [H2]
- NSS 50-4/8 اس اس ان کمربندی بست [H2]
- اینچ 3-3/4 تابوانی طرح پلوس شیلنگ بست [H2]
- راست 6 خور گریس [H2]
- اینچ 14 آچاری قوی فشار بست [H2]
- خط سه غذایی مواد اینچ 3 سایز دار فنر آبنما شیلنگ [H2]
- 103-85 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- (IRAN YASA) یاسا ایران 2.5 سایز لایه تک اینچ 3/4 شیلنگ [H2]
- PVC کشاورزی اینچ 3 سایز خرطومی شیلنگ [H2]
- 20/22 آچاری استیل بست [H2]
- 30-22 سایز آلومینیومی واشر [H2]
- سر دو گاردون 10 خور گریس [H2]
- اینچ 1-1/2 برزنتی نشانی آتش شیلنگ [H2]
- اینچ 5 برزنتی نشانی آتش شیلنگ [H2]
- FMI 121_105 ای ام اف فلزی بست [H2]
- 110-92 ER-BI سایز اربی فلزی بست [H2]
- خط سه غذایی مواد اینچ 3/8 سایز دار فنر آبنما شیلنگ [H2]
- 16-10 ترک فلزی بست [H2]
- بلند 418 والف [H2]
- 51-32 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- MST برند 3/6 عرض متر سانتی 15 کمربندی بست [H2]
- 38-30 سایز مسی واشر [H2]
- متری 1 اینچ 2 1/2 سوخت تخلیه شیلنگ [H2]
- 22-16 سایز آلومینیومی واشر [H2]
- 200-180 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- اینچ 1 آچاری قوی فشار بست [H2]
- NSS 37-4/8 اس اس ان کمربندی بست [H2]
- DARAKAR متری 50 داراکار بوستان اینچ 1/2 شیلنگ [H2]
- 146-130 ER-BI سایز اربی فلزی بست [H2]
- بوفالو لایه تک اینچ 1 4-1 آب شیلنگ [H2]
- اصلی گروز پمپ گریس سری [H2]
- اینچ 7 تابوانی طرح شیلنگ بست [H2]
- 70 سایز آهنی شو کابل [H2]
- NSS 71-9/0 اس اس ان کمربندی بست [H2]
- اینچ 3 هندلی قوی فشار بست [H2]
- 5 سایز برنجی کامیون لاستیک والف [H2]
- 4/8-37 TOPMAX سایز مکس تاپ کمربندی بست [H2]
- سربیک گاردون 10 خور گریس [H2]
- بوفالو لایه تک اینچ 1 آب شیلنگ [H2]

SEO Content

		• [H2] فلزی بست • [H2] لوله فلزی بست • [H2] پلاستیکی بست مناسب انتخاب • [H2] گاز و آب بست های تفاوت • [H3] همه مشاهده • [H3] همه مشاهده • [H3] همه مشاهده • [H3] همه مشاهده • [H3] همه مشاهده • [H3] آرکایست در بیشتر مطالب • [H4] (جشنواره) فلزی بست خرید
	Images	We found 407 images on this web page. 101 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.
	Text/HTML Ratio	Ratio : 8% This page's ratio of text to HTML code is below 15 percent, this means that your website probably needs more text content.
	Flash	Perfect, no Flash content has been detected on this page.
	Iframe	Too Bad, you have Iframes on the web pages, this mean that content in an Iframe cannot be indexed.

SEO Links

	URL Rewrite	Good. Your links looks friendly!
	Underscores in the URLs	We have detected underscores in your URLs. You should rather use hyphens to optimize your SEO.
	In-page links	We found a total of 78 links including 0 link(s) to files
	Statistics	External Links : noFollow 1.28% External Links : Passing Juice 0% Internal Links 98.72%

In-page links

Anchor	Type	Juice
ثبت نام	Internal	Passing Juice
سفارش ها	Internal	Passing Juice
دانلود ها	Internal	Passing Juice
آدرس	Internal	Passing Juice
روش های پرداخت	Internal	Passing Juice
اعلانات من	Internal	Passing Juice
نظرات	Internal	Passing Juice
پیگیری سفارش	Internal	Passing Juice
اطلاعات حساب کاربری	Internal	Passing Juice
خروج	Internal	Passing Juice
بست فلزی ترک 32-51	Internal	Passing Juice
بست فلزی ترک 146-164	Internal	Passing Juice
بست فلزی ترک 130-146	Internal	Passing Juice
بست فلزی ترک 115-135	Internal	Passing Juice
بست فلزی ترک 105-121	Internal	Passing Juice
بست فلزی ترک 92-110	Internal	Passing Juice
بست فلزی ترک 85-103	Internal	Passing Juice
بست فلزی ترک 76-92	Internal	Passing Juice
بست فلزی ترک 65-82	Internal	Passing Juice
بست فلزی ترک 57-76	Internal	Passing Juice
بست فلزی ترک 20-30	Internal	Passing Juice
بست فلزی ترک 19-26	Internal	Passing Juice
بست فلزی ترک 18-25	Internal	Passing Juice
بست فلزی ترک 16-23	Internal	Passing Juice
بست فلزی ترک 13-19	Internal	Passing Juice
بست فلزی ترک 10-16	Internal	Passing Juice
بست فلزی ترک 8-13	Internal	Passing Juice

In-page links

بيست فلزی ترک 72-51	Internal	Passing Juice
بيست فلزی ترک 64-44	Internal	Passing Juice
بيست فلزی ترک 58-38	Internal	Passing Juice
بيست فلزی ترک 48-28	Internal	Passing Juice
بيست فلزی ترک 42-25	Internal	Passing Juice
بيست فلزی ترک 36-22	Internal	Passing Juice
بيست بلوس فلزی اف اف 92-76	Internal	Passing Juice
بيست بلوس فلزی اف اف 82-65	Internal	Passing Juice
بيست بلوس فلزی اف اف 30-20	Internal	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 320-300	Internal	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 300-280	Internal	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 280-260	Internal	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 260-240	Internal	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 240-220	Internal	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 220-200	Internal	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 200-180	Internal	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 190-170	Internal	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 180-160	Internal	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 164-146	Internal	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 146-130	Internal	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 135-115	Internal	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 121-105	Internal	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 110-92	Internal	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 103-85	Internal	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 92-76	Internal	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 82-65	Internal	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 76-57	Internal	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 72-51	Internal	Passing Juice

In-page links

بست شلنگ فلزی اف اف 64-44	Internal	Passing Juice
بست شلنگ فلزی اف اف 58-38	Internal	Passing Juice
بست شلنگ فلزی اف اف 51-32	Internal	Passing Juice
بست شلنگ فلزی اف اف 48-28	Internal	Passing Juice
بست شلنگ فلزی اف اف 42-25	Internal	Passing Juice
مشاهده همه	Internal	Passing Juice
مشاهده همه	Internal	Passing Juice
مشاهده همه	Internal	Passing Juice
مشاهده همه	Internal	Passing Juice
مشاهده همه	Internal	Passing Juice
مطالب بیشتر در آرکایست	Internal	Passing Juice
=	Internal	Passing Juice
=	Internal	Passing Juice
=	Internal	Passing Juice
=	Internal	Passing Juice
نحوه ثبت سفارش	Internal	Passing Juice
رویه ارسال سفارش	Internal	Passing Juice
تماس با آرکایست	Internal	Passing Juice
شرایط و قوانین	Internal	Passing Juice
=	External	noFollow
صفحه اصلی	Internal	Passing Juice
فروشگاه	Internal	Passing Juice
{{p_name}}	Internal	Passing Juice

SEO Keywords

	Keywords Cloud	شلنگ کمربندی ترک سرباتری بست شیلنگ اینچ تومان سایز فلزی
--	----------------	--

Keywords Consistency

Keyword	Content	Title	Keywords	Description	Headings
بست	73	✓	✗	✓	✓
تومان	73	✗	✗	✗	✗
فلزی	40	✗	✗	✗	✓
شیلنگ	22	✗	✗	✗	✓
اینچ	17	✗	✗	✗	✓

Usability

	Url	Domain : arkabast.com Length : 12
	Favicon	Great, your website has a favicon.
	Printability	We could not find a Print-Friendly CSS.
	Language	Good. Your declared language is fa.
	Dublin Core	This page does not take advantage of Dublin Core.

Document

	Doctype	HTML 5
	Encoding	Perfect. Your declared charset is UTF-8.
	W3C Validity	Errors : 0 Warnings : 0
	Email Privacy	Warning! At least one email address has been found in the plain text. Use free antispam protector to hide email from spammers.

Document

	Deprecated HTML	Great! We haven't found deprecated HTML tags in your HTML.
	Speed Tips	 Excellent, your website doesn't use nested tables.  Too bad, your website is using inline styles.  Too bad, your website has too many CSS files (more than 4).  Too bad, your website has too many JS files (more than 6).  Perfect, your website takes advantage of gzip.

Mobile

	Mobile Optimization	 Apple Icon  Meta Viewport Tag  Flash content
--	---------------------	---

Optimization

	XML Sitemap	Great, your website has an XML sitemap. https://arkabast.com/sitemap_index.xml
	Robots.txt	http://arkabast.com/robots.txt Great, your website has a robots.txt file.
	Analytics	Missing We didn't detect an analytics tool installed on this website. Web analytics let you measure visitor activity on your website. You should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.