

Website review stabila.cz

Generated on March 27 2025 03:33 AM

The score is 48/100



SEO Content

	Title	STABILA Length : 7 Ideally, your title should contain between 10 and 70 characters (spaces included). Use this free tool to calculate text length.												
	Description	STABILA Length : 7 Ideally, your meta description should contain between 70 and 160 characters (spaces included). Use this free tool to calculate text length.												
	Keywords	STABILA Good, your page contains meta keywords.												
	Og Meta Properties	This page does not take advantage of Og Properties. This tags allows social crawler's better structurize your page. Use this free og properties generator to create them.												
	Headings	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>1</td><td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> [H1] STABILA [H2] STABILA 01334-FP2 - Metr skládací 2m dřevěný, barva bílá 2-stranný fotopotisk [H2] STABILA 07804 - Vodováha křížová na vyrovnání ploch, 2x libela, Typ 2D-Level [H2] STABILA 19018 - Úhloměr 80cm digitální, TECH 700 DA DIGITAL s přepravním obalem [H2] STABILA 17927 - Metr skládací 2m dřevěný, nivelační, Serie 400 typ 1407 GEO červený - bílý [H2] STABILA 02877 - Vodováha 150cm magnetická, 2x libela, Typ 70 M [H2] STABILA 15230 - Vodováha 180cm, extrémní odolnost, Typ 96-2 [H2] STABILA 02292 - Vodováha 200cm 2x libela, Typ 70 [H2] STABILA 15229 - Vodováha 120cm, extrémní odolnost, Typ 96-2	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	28	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	28	0	0	0	0									

SEO Content

		• [H2] STABILA 02876 - Vodováha 100cm magnetická, 2x libela, Typ 70 M • [H2] STABILA 18379 - Měřič vzdálenosti, dálkoměr laserový LD320 do 60m • [H2] Set My1Stabila • [H2] Zelený Laser i u nás • [H2] Nový podlahový laser pro obkladače • [H2] Nejlepší vodováha to je typ R 3000 • [H2] TOOLCRAFT 2331524 - Detektor kovů do 100 mm a dálkoměr do 30 m typ LDM D30, 2v1 • [H2] STABILA 18904 - Konzole aretační pro uchycení liniového laseru LA-180L • [H2] STABILA 17934 - Akumulátor pro liniový laser LA-180L • [H2] STABILA D-76855-100 - Vodováha 100cm, vyšší odolnost, 2x libela, Typ 80 AS • [H2] STABILA D-76855-060 - Vodováha 60cm, vyšší odolnost, 2x libela, Typ 80 AS • [H2] KSF CM 340 - Teleskopický masivní přenosný motorový výtah, zvedák 97 - 330 cm pro instalaci a montáž ve výškách • [H2] Páska měřicí ocelová 5m samolepící, šíře 13mm, dělení po mm, barva žlutá SK 825Sa (ZPRAVA DOLEVA) • [H2] STABILA 19820 - Vodováha 183cm digitální (elektronická) s úchyty a magnety, Typ 196M DL electronic IP65 s pouzdem • [H2] STABILA 19823 - Vodováha 61cm digitální (elektronická) s magnety, Typ 196M DL electronic IP65 s pouzdem • [H2] STABILA 19824 - Vodováha 183cm digitální (elektronická) s úchyty, Typ 196 DL electronic IP67 • [H2] Set My1Stabila • [H2] Zelený Laser i u nás • [H2] Nový podlahový laser pro obkladače • [H2] Nejlepší vodováha to je typ R 3000
	Images	We found 48 images on this web page. 6 alt attributes are empty or missing. Add alternative text so that search engines can better understand the content of your images.
	Text/HTML Ratio	Ratio : 19% Good, this page's ratio of text to HTML code is higher than 15, but lower than 25 percent.
	Flash	Perfect, no Flash content has been detected on this page.
	Iframe	Great, there are no Iframes detected on this page.

SEO Links

	URL Rewrite	Bad. Your links have query string.
--	-------------	------------------------------------

SEO Links

		
	Underscores in the URLs	We have detected underscores in your URLs. You should rather use hyphens to optimize your SEO.
	In-page links	We found a total of 61 links including 0 link(s) to files
	Statistics	External Links : noFollow 0% External Links : Passing Juice 32.79% Internal Links 67.21%

In-page links

Anchor	Type	Juice
STABILA	Internal	Passing Juice
Registrace	Internal	Passing Juice
Zapomněli jste heslo?	Internal	Passing Juice
Laserové přístroje	Internal	Passing Juice
Nivelační přístroje	Internal	Passing Juice
Vodováhy	Internal	Passing Juice
Metry skládací	Internal	Passing Juice
Metry svinovací	Internal	Passing Juice
Měřiče vzdálenosti	Internal	Passing Juice
Detektory materiálů	Internal	Passing Juice
Pásma	Internal	Passing Juice
Úhloměry	Internal	Passing Juice
Latě stahovací	Internal	Passing Juice
Doplňky	Internal	Passing Juice
Pro reklamní potisk	Internal	Passing Juice
STABILA 01334-FP2 - Metr skládací 2m dřevěný, barva bílá 2-stranný fotopotisk	Internal	Passing Juice

In-page links

STABILA 07804 - Vodováha křížová na vyrovnání ploch, 2x libela, Typ 2D-Level	Internal	Passing Juice
STABILA 19018 - Úhloměr 80cm digitální, TECH 700 DA DIGITAL s přepravním obalem	Internal	Passing Juice
STABILA 17927 - Metr skládací 2m dřevěný, nivelační, Serie 400 typ 1407 GEO červeně - bílý	Internal	Passing Juice
STABILA 02877 - Vodováha 150cm magnetická, 2x libela, Typ 70 M	Internal	Passing Juice
STABILA 15230 - Vodováha 180cm, extrémní odolnost, Typ 96-2	Internal	Passing Juice
STABILA 02292 - Vodováha 200cm 2x libela, Typ 70	Internal	Passing Juice
STABILA 15229 - Vodováha 120cm, extrémní odolnost, Typ 96-2	Internal	Passing Juice
STABILA 02876 - Vodováha 100cm magnetická, 2x libela, Typ 70 M	Internal	Passing Juice
STABILA 18379 - Měřič vzdálenosti, dálkoměr laserový LD320 do 60m	Internal	Passing Juice
Další informace	Internal	Passing Juice
Další informace	Internal	Passing Juice
Další informace	Internal	Passing Juice
Další informace	Internal	Passing Juice
TOOLCRAFT 2331524 - Detektor kovů do 100 mm a dálkoměr do 30 m typ LDM D30, 2v1	Internal	Passing Juice
STABILA 18904 - Konzole aretační pro uchycení liniového laseru LA-180L	Internal	Passing Juice
STABILA 17934 - Akumulátor pro liniový laser LA-180L	Internal	Passing Juice
STABILA D-76855-100 - Vodováha 100cm, vyšší odolnost, 2x libela, Typ 80 AS	Internal	Passing Juice
STABILA D-76855-060 - Vodováha 60cm, vyšší odolnost, 2x libela, Typ 80 AS	Internal	Passing Juice
KSF CM 340 - Teleskopický masivní přenosný motorový výtah, zvedák 97 - 330 cm pro instalaci a montáž ve výškách	Internal	Passing Juice
Páska měřicí ocelová 5m samolepící, šíře 13mm, dělení po mm, barva žlutá SK 825Sa (ZPRAVA DOLEVA)	Internal	Passing Juice
STABILA 19820 - Vodováha 183cm digitální (elektronická) s úchyty a magnety, Typ 196M DL electronic IP65 s pouzdem	Internal	Passing Juice

In-page links

STABILA 19823 - Vodováha 61cm digitální (elektronická) s magnety, Typ 196M DL electronic IP65 s pouzdem	Internal	Passing Juice
STABILA 19824 - Vodováha 183cm digitální (elektronická) s úchyty, Typ 196 DL electronic IP67	Internal	Passing Juice
Landsmann s.r.o.	External	Passing Juice
=	External	Passing Juice
=	External	Passing Juice
=	External	Passing Juice
=	External	Passing Juice
=	External	Passing Juice
=	External	Passing Juice
=	External	Passing Juice
=	External	Passing Juice
=	External	Passing Juice
=	External	Passing Juice
=	External	Passing Juice
=	External	Passing Juice
=	External	Passing Juice
=	External	Passing Juice
=	External	Passing Juice
=	External	Passing Juice
STABILA	Internal	Passing Juice
CyberSoft s.r.o.	External	Passing Juice
Zobrazit detaily	Internal	Passing Juice

SEO Keywords

Keywords Cloud	koupit vodováha pro typ porovnat dph
----------------	--------------------------------------

SEO Keywords



bez **stabila** kč skladem

Keywords Consistency

Keyword	Content	Title	Keywords	Description	Headings
dph	22	✗	✗	✗	✗
stabila	21	✓	✓	✓	✓
vodováha	14	✗	✗	✗	✓
typ	13	✗	✗	✗	✓
skladem	11	✗	✗	✗	✗

Usability

	Url	Domain : stabila.cz Length : 10
	Favicon	Great, your website has a favicon.
	Printability	We could not find a Print-Friendly CSS.
	Language	Good. Your declared language is cs.
	Dublin Core	This page does not take advantage of Dublin Core.

Document

	Doctype	HTML 5
	Encoding	Perfect. Your declared charset is UTF-8.

Document

	W3C Validity	Errors : 18 Warnings : 10				
	Email Privacy	Warning! At least one email address has been found in the plain text. Use free antispam protector to hide email from spammers.				
	Deprecated HTML	<table><tr><th>Deprecated tags</th><th>Occurrences</th></tr><tr><td><u></td><td>40</td></tr></table> Deprecated HTML tags are HTML tags that are no longer used. It is recommended that you remove or replace these HTML tags because they are now obsolete.	Deprecated tags	Occurrences	<u>	40
Deprecated tags	Occurrences					
<u>	40					
	Speed Tips	 Excellent, your website doesn't use nested tables.  Too bad, your website is using inline styles.  Great, your website has few CSS files.  Perfect, your website has few JavaScript files.  Too bad, your website does not take advantage of gzip.				

Mobile

	Mobile Optimization	 Apple Icon  Meta Viewport Tag  Flash content
--	---------------------	--

Optimization

	XML Sitemap	Great, your website has an XML sitemap. http://www.stabila.cz/sitemap/sitemap_index.xml
	Robots.txt	http://stabila.cz/robots.txt Great, your website has a robots.txt file.
	Analytics	Missing We didn't detect an analytics tool installed on this website. Web analytics let you measure visitor activity on your website. You

Optimization

should have at least one analytics tool installed, but It can also be good to install a second in order to cross-check the data.