

Revisión web de amb.org

Generado el 06 Junio 2025 20:00 PM

La puntuación es 43/100



Contenido SEO

	Título	AMB Laboratories Longitud : 16 Perfecto, tu título contiene entre 10 y 70 caracteres.
	Descripción	AMB Laboratories Longitud : 16 Preferiblemente tu descripción meta debe contener entre 70 y 160 caracteres (espacios incluidos). Usa esta herramienta gratuita para calcular la longitud del texto.
	Palabras Claves (Keywords)	amb, mini3, mini^3, Mini³, mini 3, mini-cubed, cavalli, kan, kumisa, ck2, ck3, ck2iii, ckkiii, ckk3, sigma22, sigma 22, s22, σ22, sigma11, sigma 11, s11, σ11, sigma25, sigma 25, s25, σ25, sigma26, sigma 26, s26, σ26, sigma24, sigma 24, s24, σ24, sigma78, sigma 78, s78, σ78, sigma79, sigma 79, s79, σ79, alpha10, alpha 10, a10, α10, alpha20, alpha 20, a20, α20, alpha24, alpha 24, a24, α24, beta22, beta 22, b22, β22, beta24, beta 24, b24, β24, gamma1, γ1, γ1, gamma1.5, gamma 1.5, γ1.5, γ1.5, gamma2, gamma 2, γ2, γ2, gamma3, gamma 3, γ3, γ3, gamma24, gamma 24, γ24, γ24, epsilon21, epsilon 21, e21, ε21, epsilon22, epsilon 22, e22, ε22, epsilon27, epsilon 27, e27, ε27, epsilon12, epsilon 12, e12, ε12, kappaDCX, kappadcx, kappa DCX, kDCX, kdcx, κDCX, mmm, m-cubed, m3, m^3, M³, omicron 1, omicron1, o1, o1, zeta1, zeta 1, z1, ζ1, audio-widgit, audio widget, lcduino-1, lcduino1, lcduino, delta1, delta 1, d1, δ1, delta2, delta 2, d2, δ2, chi1, chi 1, x1, χ1, jisbos, headphone, headphones, earphone, amplifier, mosfet, amp, opamp, op-amp, audio, audiophile, protection, balanced, unbalanced, single ended, active ground, sennheiser, akh, beyer dynamic, grado, etymotic, grace, koss, sony, ppa, pimeta, mint, pint, meta42, steps, cmoy, dynahi, dynalo, dynamid, dynamite, dynamight, kevin gilmore, headroom, headsave, headamp, larocco, ppl, morsel, tangent, diy, sds labs, sheldon stokes, szekeres, head-fi, headwize, hi-fi, high-fidelity, high-end, music, electronics, behringer, ultradrive, ultradrive pro, dcx2496, dcx2496le, DCX2496, DCX2496LE, digital signal processing, dsp, electronic crossover, loudspeaker management, sft, jmt, misterx, rockhopper, ybm audio, beezar, mute audio, toole audio, ecp audio, doodlebug, grubdac, pete millett, ssmh, starving student, millett hybrid, millett max, minimax, skeleton dac, torpedo, walt jung, erno borbely, john curl, nelson pass, passdiy, pass labs, siegfried, linkwitz, hafler, dynaco, twisted pear, henry audio,

Contenido SEO

		massdrop												
		Bien, tu página contiene palabras clave (meta keywords).												
	Propiedades Meta Og	Bien. Tu página usa propiedades Og (etiquetas og). <table><tr><th>Propiedad</th><th>Contenido</th></tr><tr><td>url</td><td>https://www.amb.org/</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>title</td><td>AMB Laboratories DIY audio resources</td></tr><tr><td>description</td><td>AMB Laboratories DIY audio resources</td></tr><tr><td>image</td><td>https://www.amb.org/audio/amb-logo.jpg</td></tr></table>	Propiedad	Contenido	url	https://www.amb.org/	type	website	title	AMB Laboratories DIY audio resources	description	AMB Laboratories DIY audio resources	image	https://www.amb.org/audio/amb-logo.jpg
Propiedad	Contenido													
url	https://www.amb.org/													
type	website													
title	AMB Laboratories DIY audio resources													
description	AMB Laboratories DIY audio resources													
image	https://www.amb.org/audio/amb-logo.jpg													
	Titulos	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> • [H3] DIY Audio Resources • [H3] AMB projects • [H3] Shop • [H3] Forum • [H3] Links • [H4] Resources • [H4] Audio-related Web Forums • [H4] Online Calculators • [H4] Vendors	H1	H2	H3	H4	H5	H6	0	0	5	4	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
0	0	5	4	0	0									
	Imagenes	Hemos encontrado 8 imágenes en esta web. 7 atributos alt están vacios o no existen. Agrega texto alternativo para que los motores de búsqueda puedan entender las imágenes.												
	Ratio Texto/HTML	Ratio : 1% El ratio entre texto y código HTML de esta página es menor que el 15 por ciento, esto significa que tu web posiblemente necesite más contenido en texto.												
	Flash	Perfecto, no se ha detectado contenido Flash en la página.												
	Iframe	Genial, no se han detectado Iframes en la página.												

Enlaces SEO

	Reescritura URL	Bien. Tus enlaces parecen amigables
	Guiones bajos en las URLs	Hemos detectado guiones bajos en tus URLs. Deberías usar guiones en su lugar para optimizar tu SEO.
	Enlaces en página	Hemos encontrado un total de 146 enlaces incluyendo 6 enlace(s) a ficheros
	Statistics	Enlaces Externos : noFollow 0% Enlaces Externos : Pasando Jugo 75.34% Enlaces Internos 24.66%

Enlaces en página

Ancla	Tipo	Jugo
&nbsp;Share	Externo	Pasando Jugo
AMB audio shop	Interna	Pasando Jugo
AMB DIY audio forum	Interna	Pasando Jugo
&alpha;10 stereo pre-amplifier	Interna	Pasando Jugo
&alpha;20 high performance line amplifier	Interna	Pasando Jugo
&alpha;24 fully-differential line amplifier	Interna	Pasando Jugo
&beta;24 fully-differential power amplifier	Interna	Pasando Jugo
LCDuino-1 display I/O processor	Interna	Pasando Jugo
&delta;1 relay-based R-2R stereo attenuator	Interna	Pasando Jugo
&delta;2 relay-based stereo input/output selector	Interna	Pasando Jugo
Mini&sup3; portable stereo headphone amplifier	Interna	Pasando Jugo
&chi;1 LiPo battery management board	Interna	Pasando Jugo
M&sup3; stereo headphone amplifier	Interna	Pasando Jugo
Cavalli-Kan Kumisa III stereo headphone amplifier	Interna	Pasando Jugo
&beta;22 stereo amplifier	Interna	Pasando Jugo
&epsilon;21 backplane board	Interna	Pasando Jugo

Enlaces en página

&epsilon;22 backplane board	Interna	Pasando Jugo
&gamma;1 modular miniature DAC	Interna	Pasando Jugo
&gamma;1.5 miniature high resolution USB DAC + headphone amplifier	Interna	Pasando Jugo
&gamma;2 compact high performance DAC	Interna	Pasando Jugo
&gamma;3 high resolution DAC	Interna	Pasando Jugo
&gamma;24 high performance DAC core	Interna	Pasando Jugo
&zeta;1 Audio Widget asynchronous USB-I²S module	Interna	Pasando Jugo
&sigma;11 regulated power supply	Interna	Pasando Jugo
&sigma;22 regulated power supply	Interna	Pasando Jugo
&sigma;24 transformer board	Interna	Pasando Jugo
&sigma;25 positive regulated power supply	Interna	Pasando Jugo
&sigma;26 negative regulated power supply	Interna	Pasando Jugo
&sigma;78 and &sigma;79 ultra low noise voltage regulators	Interna	Pasando Jugo
&kappa;DCX fully-differential analog board for Behringer DCX2496 and DCX2496LE	Interna	Pasando Jugo
&omicron;1 precision master clock	Interna	Pasando Jugo
&epsilon;12 muting delay & DC offset protection circuit	Interna	Pasando Jugo
&epsilon;24 power switch driver circuit	Interna	Pasando Jugo
&epsilon;27 volume control pot mounting board	Interna	Pasando Jugo
Acoustic Treatment and Design for Recording Studios and Listening Rooms	Externo	Pasando Jugo
AllAboutCircuits: news, articles, education and projects	Externo	Pasando Jugo
AudioXpress	Externo	Pasando Jugo
Audio Component Grounding and Interconnection	Externo	Pasando Jugo
Audio Test Files	Externo	Pasando Jugo
Basic soldering tips	Interna	Pasando Jugo
Circuit diagram	Externo	Pasando Jugo
Considerations for a High Performance Capacitor	Externo	Pasando Jugo
Counterfeit transistors	Externo	Pasando Jugo

Enlaces en página

DIY A/V RCA Compression Connector Cables	Externo	Pasando Jugo
DIY Audio Projects	Externo	Pasando Jugo
DMMs (digital multimeters)	Externo	Pasando Jugo
Datasheet Archive	Externo	Pasando Jugo
Discover Circuits	Externo	Pasando Jugo
Krishu.de	Externo	Pasando Jugo
EE Power	Externo	Pasando Jugo
EEweb Forum	Externo	Pasando Jugo
EEweb Germany	Externo	Pasando Jugo
Electronics Point	Externo	Pasando Jugo
Eminent Technology's Multimedia Loudspeaker Test	Externo	Pasando Jugo
How to evaluate changes in my playback system	Externo	Pasando Jugo
JFET biasing tutorial	Externo	Pasando Jugo
Linear Audio	Externo	Pasando Jugo
Lynn Olson's "The Art of Speaker Design"	Externo	Pasando Jugo
Mil-spec resistors	Externo	Pasando Jugo
MOSFET Testing	Externo	Pasando Jugo
Measurements	Externo	Pasando Jugo
Mounting considerations for power semiconductors	Externo	Pasando Jugo
Nelson Pass (Pass Labs) DIY site	Externo	Pasando Jugo
(Part I)	Externo	Pasando Jugo
(Part II)	Externo	Pasando Jugo
Per-Anders Sjöström's hifi pages	Externo	Pasando Jugo
RaneNote 110	Externo	Pasando Jugo
RaneNote 151	Externo	Pasando Jugo
RightMark Audio Analyzer (RMAA)	Externo	Pasando Jugo
Sam Electronic Circuits	Externo	Pasando Jugo
Standard resistor values	Externo	Pasando Jugo

Enlaces en página

Studio Articles & Advice	Externo	Pasando Jugo
Surface mount soldering 101	Externo	Pasando Jugo
Tangent's Audiologica	Externo	Pasando Jugo
The Amplifier Institute	Externo	Pasando Jugo
The Art of Electronics	Externo	Pasando Jugo
The Sound of Capacitors	Externo	Pasando Jugo
"Upgrading" computers with linear regulated power supplies	Externo	Pasando Jugo
W. Marshall Leach's web site	Externo	Pasando Jugo
Walt Jung's web site	Externo	Pasando Jugo
Zener diode reference	Externo	Pasando Jugo
AndAudio.com	Externo	Pasando Jugo
Audiohall	Externo	Pasando Jugo
Audio Asylum	Externo	Pasando Jugo
AudioCircle.com	Externo	Pasando Jugo
diyAudio.com	Externo	Pasando Jugo
diyforums.org	Externo	Pasando Jugo
erji.net	Externo	Pasando Jugo
Headwize Memorial	Externo	Pasando Jugo
Head-case.org	Externo	Pasando Jugo
Head-Fi.org	Externo	Pasando Jugo
headphoneamp.co.kr	Externo	Pasando Jugo
sgheadphones.net	Externo	Pasando Jugo
tapeheads.net	Externo	Pasando Jugo
Capacitor value unit conversion	Externo	Pasando Jugo
dB to voltage gain calculator	Externo	Pasando Jugo
Voltage gain to dB calculator	Externo	Pasando Jugo
A collection of calculators for electronics	Externo	Pasando Jugo
LED current-limiting resistor value calculator	Externo	Pasando Jugo

Enlaces en página

LM317 voltage regulator resistor values calculator	Externo	Pasando Jugo
Op-amp noise calculator	Externo	Pasando Jugo
Phono cartridge loading resistance and capacitance	Externo	Pasando Jugo
Resistor color bands	Externo	Pasando Jugo
Various speaker design related calculators	Externo	Pasando Jugo
Stepped attenuator resistor values	Externo	Pasando Jugo
Wire inductance calculator	Externo	Pasando Jugo
Wire resistance calculator	Externo	Pasando Jugo
Allied Electronics	Externo	Pasando Jugo
Angela Instruments	Externo	Pasando Jugo
Apex Jr.	Externo	Pasando Jugo
Audio Nirvana	Externo	Pasando Jugo
Avel-Lindberg	Externo	Pasando Jugo
B&D Enterprises	Externo	Pasando Jugo
CadSoft Eagle Lite	Externo	Pasando Jugo
Cimarron Technology	Externo	Pasando Jugo
Circuit Specialists	Externo	Pasando Jugo
Web-tronics.com	Externo	Pasando Jugo
Conrad Heatsinks	Externo	Pasando Jugo
Digi-key	Externo	Pasando Jugo
Element14	Externo	Pasando Jugo
Elliot Sound Products	Externo	Pasando Jugo
ERSE Audio	Externo	Pasando Jugo
Express PCB	Externo	Pasando Jugo
Farnell	Externo	Pasando Jugo
Front Panel Express	Externo	Pasando Jugo
Hammond Manufacturing	Externo	Pasando Jugo
Handmade	Externo	Pasando Jugo

Enlaces en página

Imagineering (PCBnet)	Externo	Pasando Jugo
Lansing Enclosures	Externo	Pasando Jugo
Madisound Speaker Components	Externo	Pasando Jugo
Mills Precision Audio	Externo	Pasando Jugo
Mouser	Externo	Pasando Jugo
MCM Electronics	Externo	Pasando Jugo
Newark Electronics	Externo	Pasando Jugo
Par Metal	Externo	Pasando Jugo
Parts Connexion	Externo	Pasando Jugo
Parts Express	Externo	Pasando Jugo
Percy Audio	Externo	Pasando Jugo
Plitron	Externo	Pasando Jugo
PCBway	Externo	Pasando Jugo
RS Components	Externo	Pasando Jugo
Speaker City	Externo	Pasando Jugo
SumR (Richard Sumner Technology)	Externo	Pasando Jugo
THL Audio	Externo	Pasando Jugo
contact form	Interna	Pasando Jugo
=	Interna	Pasando Jugo

Palabras Clave SEO



Nube de Palabras Clave

laboratories share amb
facebook amb

Consistencia de las Palabras Clave

Palabra Clave (Keyword)	Contenido	Título	Palabras Claves (Keywords)	Descripción	Titulos

Consistencia de las Palabras Clave

amb	1	✓	✓	✓	✓
laboratories	1	✓	✗	✓	✗
share	1	✗	✗	✗	✗
amb	1	✗	✗	✗	✗
facebook	1	✗	✗	✗	✗

Usabilidad

	Url	Dominio : amb.org Longitud : 7
	Favicon	Genial, tu web tiene un favicon.
	Imprimibilidad	No hemos encontrado una hoja de estilos CSS para impresión.
	Idioma	No has especificado un idioma. Usa este generador de meta tags gratuito para declarar el idioma de tu sitio.
	Dublin Core	Esta página no usa Dublin Core.

Documento

	Tipo de documento (Doctype)	Falta tipo de documento (doctype)				
	Codificación	Perfecto. Has declarado como codificación UTF-8.				
	Validez W3C	Errores : 4 Avisos : 0				
	Privacidad de los Emails	Genial. No hay ninguna dirección de email como texto plano!				
	HTML obsoleto	<table><tr><th>Etiquetas obsoletas</th><th>Ocurrencias</th></tr><tr><td></td><td>2</td></tr></table>	Etiquetas obsoletas	Ocurrencias		2
Etiquetas obsoletas	Ocurrencias					
	2					

Documento

<dir>

4

Hemos detectado etiquetas HTML obsoletas que ya no se usa. Es recomendable que cambies esas etiquetas por otras similares.



Consejos de Velocidad

- ✖ Atención! Intenta evitar el uso de tablas en HTML.
- ✖ Muy mal, tu web está usando estilos embenidos (inline CSS).
- ✔ Genial, tu página web usa muy pocos ficheros CSS.
- ✔ Perfecto, tu web usa pocos ficheros JavaScript.
- ✖ Su sitio web no se beneficia de gzip. Intente implementarlo en su sitio web.

Movil



Optimización Móvil

- ✖ Icono para Apple
- ✖ Etiqueta Meta Viewport
- ✔ Contenido Flash

Optimización



Mapa del sitio XML

No disponible

Su sitio web no tiene un mapa del sitio XML. Esto puede traerle problemas.

Un mapa del sitio enumera las URL que pueden rastrearse y puede incluir información adicional, como las últimas actualizaciones de su sitio web, la frecuencia de cambios y la importancia de las URL. Esto permite a los motores de búsqueda rastrear el sitio web de una forma más exhaustiva.



Robots.txt

<http://amb.org/robots.txt>

¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.



Herramientas de Analítica

No disponible

No hemos encontrado ninguna herramienta de analítica en esta web.

La analítica Web le permite medir la actividad de los visitantes de su sitio web. Debería tener instalada al menos una herramienta de analítica y se recomienda instalar otra más para obtener una confirmación de los resultados.