



Revisión web de gellerfoundationforpatientsafety.org

Generado el 30 Marzo 2025 16:47 PM

La puntuación es 39/100



Contenido SEO

	Título	The Olivia and Howard Geller Foundation for Patient Safety We provide resources to support the well-being of hospitalized patients and their families. Longitud : 152 Preferiblemente, tu título debería contener entre 10 y 70 caracteres (espacios incluidos). Usa esta herramienta gratuita para calcular la longitud del texto.												
	Descripción	Longitud : 0 Muy mal. No hemos encontrado descripción meta en tu página. Usa este generador online gratuito para crear la descripción.												
	Palabras Claves (Keywords)	Muy mal. No hemos encontrado palabras clave (meta keywords) en tu página. Usa este generador de meta tags gratuito para crear tus palabras clave.												
	Propiedades Meta Og	Esta página no usa etiquetas Og. Estas etiquetas permiten a los rastreadores sociales estructurar mejor tu página. Usa este generador de etiquetas og gratuito para crearlas.												
	Titulos	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>12</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> • [H1] THANK YOU FOR YOUR HELP IN ALLOWING US TO PURCHASE TABLETS FOR COVID-19 PATIENTS IN MINNESOTA HOSPITALS! • [H4] PLEASE DONATE • [H4] DONATIONS RECEIVED • [H4] PLEASE FOLLOW US ON FACEBOOK BY CLICKING ON OUR NAME BELOW • [H4] SPECIAL APPRECIATION TO THESE FOUNDATIONS FOR THEIR SUPPORT • [H4] FOUNDATION FEATURED ON MITCHELL HAMLINE SCHOOL OF LAW WEBSITE • [H4] ABOUT THE FOUNDATION • [H4] GELLER FOUNDATION DONATES TABLETS TO MN	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	0	0	12	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	0	0	12	0	0									

Contenido SEO

		HOSPITALS FOR PATIENTS TO CONTACT LOVED ONES VIRTUALLY • [H4] WCCO-TV NEWS SEGMENTS ON OUR TABLET DONATIONS • [H4] TABLET DONATION UPDATE ON 5-25-20 • [H4] HOW TO CONTACT US • [H4] PHOTOS OF OUR TABLET DONATIONS • [H4] First shipment of 75 tablets on April 25, 2020
	Imágenes	Hemos encontrado 3 imágenes en esta web. 3 atributos alt están vacíos o no existen. Agrega texto alternativo para que los motores de búsqueda puedan entender las imágenes.
	Ratio Texto/HTML	Ratio : 5% El ratio entre texto y código HTML de esta página es menor que el 15 por ciento, esto significa que tu web posiblemente necesite más contenido en texto.
	Flash	Perfecto, no se ha detectado contenido Flash en la página.
	Iframe	Genial, no se han detectado Iframes en la página.

Enlaces SEO

	Reescritura URL	Bien. Tus enlaces parecen amigables
	Guiones bajos en las URLs	Hemos detectado guiones bajos en tus URLs. Deberías usar guiones en su lugar para optimizar tu SEO.
	Enlaces en página	Hemos encontrado un total de 12 enlaces incluyendo 2 enlace(s) a ficheros
	Statistics	Enlaces Externos : noFollow 0% Enlaces Externos : Pasando Jugo 25% Enlaces Internos 75%


Enlaces en página

Ancla	Tipo	Jugo
-------	------	------

Enlaces en página

COMMENTS FROM SOME OF OUR TABLET RECIPIENTS	Interna	Pasando Jugo
COMMUNITY COMMENTS!	Interna	Pasando Jugo
Minnesota Department of Health News Releases	Interna	Pasando Jugo
SEE MORE PHOTOS HERE!	Interna	Pasando Jugo
THANK YOU FOR YOUR HELP IN ALLOWING US TO PURCHASE TABLETS FOR COVID-19 PATIENTS IN MINNESOTA HOSPITALS!	Interna	Pasando Jugo
WE ARE A 501(c)(3) NON-PROFIT ORGANIZATION	Interna	Pasando Jugo
WI-FI ENABLED TABLETS DELIVERED TO THESE HOSPITALS	Interna	Pasando Jugo
The Olivia and Howard Geller Foundation for Patient Safety	Externo	Pasando Jugo
CLICK HERE TO READ MORE: Foundation Featured in News and Events Mitchell Hamline School of Law	Externo	Pasando Jugo
http://www.gellerfoundationforpatientsafety.org/wp-content/uploads/2020/04/WCCO-TV-News-Video-on-4-17-20-1.mp4	Interna	Pasando Jugo
http://www.gellerfoundationforpatientsafety.org/wp-content/uploads/2020/05/WCCO-UPDATE-5-25-20-45.9-mb.mp4	Interna	Pasando Jugo
Frontier Theme	Externo	Pasando Jugo

Palabras Clave SEO



Consistencia de las Palabras Clave

Palabra Clave (Keyword)	Contenido	Título	Palabras Claves (Keywords)	Descripción	Titulos
patients	4	✓	✗	✗	✓
see	4	✗	✗	✗	✗
patient	4	✓	✗	✗	✓
tablets	4	✗	✗	✗	✓

Consistencia de las Palabras Clave

minnesota

3



Usabilidad

	Url	Dominio : gellerfoundationforpatientsafety.org Longitud : 36
	Favicon	Genial, tu web tiene un favicon.
	Imprimibilidad	No hemos encontrado una hoja de estilos CSS para impresión.
	Idioma	Genial. Has declarado el idioma en.
	Dublin Core	Esta página no usa Dublin Core.

Documento

	Tipo de documento (Doctype)	HTML 5
	Codificación	Perfecto. Has declarado como codificación UTF-8.
	Validez W3C	Errores : 7 Avisos : 22
	Privacidad de los Emails	Atención! Hemos encontrado por lo menos una dirección de correo electrónico en texto plano. Usa este protector antispam gratuito para ocultarla de los spammers.
	HTML obsoleto	Genial, no hemos detectado ninguna etiqueta HTML obsoleta.
	Consejos de Velocidad	 Excelente, esta web no usa tablas.  Muy mal, tu web está usando estilos embenidos (inline CSS).  Muy mal, tu página web usa demasiados ficheros CSS (más de 4).  Muy mal, tu sitio usa demasiados ficheros JavaScript (más de

Documento

6).



Su sitio web se beneficia del tipo de compresión gzip.
¡Perfecto!

Móvil



Optimización Móvil



Icono para Apple



Etiqueta Meta Viewport



Contenido Flash

Optimización



Mapa del sitio XML

No disponible

Su sitio web no tiene un mapa del sitio XML. Esto puede traerle problemas.

Un mapa del sitio enumera las URL que pueden rastrearse y puede incluir información adicional, como las últimas actualizaciones de su sitio web, la frecuencia de cambios y la importancia de las URL. Esto permite a los motores de búsqueda rastrear el sitio web de una forma más exhaustiva.



Robots.txt

<http://gellerfoundationforpatientsafety.org/robots.txt>

¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.



Herramientas de Análisis

No disponible

No hemos encontrado ninguna herramienta de análisis en esta web.

La analítica Web le permite medir la actividad de los visitantes de su sitio web. Debería tener instalada al menos una herramienta de analítica y se recomienda instalar otra más para obtener una confirmación de los resultados.