Revisión web de magelectric.ru

Generado el 05 Junio 2025 05:01 AM

La puntuación es 37/100

Contenido SEO

✓	Título	Интернет-магазин розеток, выключателей и электротехнических товаров **Longitud : 67** Perfecto, tu título contiene entre 10 y 70 caracteres.
⚠	Descripción	Интернет-магазин розеток, выключателей и электротехнических товаров **Longitud : 67** Preferiblemente tu descripción meta debe contener entre 70 y 160 caracteres (espacios incluidos). Usa esta herramienta gratuita para calcular la longitu del texto.
✓	Palabras Claves (Keywords)	розетки, выключатели, интернет-магазин Bien, tu página contiene palabras clave (meta keywords).
✗	Propiedades Meta Og	Esta página no usa etiquetas Og. Estas etiquetas permiten a los rastreadores sociales estructurar mejor tu página. Usa este generador de etiquetas og gratuito para crearlas.
●	Titulos	**H1** 0 · **H2** 6 · **H3** 35 · **H4** 0 · **H5** 0 · **H6** 0 • [H2] Специальное предложение • [H2] Лидеры продаж • [H2] Наши магазины • [H2] Подбор товаров • [H2] Отзывы покупателей • [H2] Опрос дня • [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм • [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм • [H3] RG Лючок стальной с накладной крышкой. 4 розетоки 220в в комплекте.. Габариты: 230x130x80 мм

Contenido SEO

- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 8 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Регулируемый лючок сталь на 10 модуля с откидной и вынимаемой крышкой. 10х Розетки 220 в. Глубина к
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали.В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали.В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] RG Напольная розетка из алюминия встраиваемая, IP67. Артикул 7701-A-rg
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] RG Комплект для защиты от дождя и снега, уличный, цилиндрический для розеток 7701-A-rg из ПВХ
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 8 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 1 розетка 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 1 розетка 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Розетка электрическая с заземлением защитными шторками 16A Livolo, цвет серый (механизм)
- [H3] Рамка для розетки Livolo 1 пост, цвет серый, стекло
- [H3] Двухклавишный перекрестный механический выключатель Livolo, цвет серый (механизм)
- [H3] Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45х45 мм.), полированное серебро, IP44, (с уст. набором)

Contenido SEO

		• [H3] Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), антрацит, IP44, (с уст. набором) • [H3] Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), античная латунь, IP44, (с уст. набором) • [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм • [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм • [H3] Рамка для установки в фальшпол люков 8906-C-rg и 8906-L-rg • [H3] Рамка для установки в фальшпол люков 8904-C-rg и 8904-L-rg • [H3] Рамка для установки в фальшпол люков 8903-C-rg и 8903-L-rg • [H3] Рамка для установки в фальшпол люков 8902-C-rg и 8902-L-rg • [H3] Donel Лючок в пол 8 мод. (4 мод. 45x45 мм.), крышка ABS +гальванизированная стальная вставка • [H3] RG Лючок стальной с накладной крышкой. 3 розетки 220 в в комплекте. Габариты:180x130x80 мм • [H3] RG Лючок стальной с накладной крышкой. 6 розеток 220в в комплекте. Габариты:190x260x80 мм • [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. • [H3] Розетки в пол (люк в пол), RG Люк с плоской крышкой на 2 розетки (2 шт*роз 220В, в комплекте), Сталь. Габаритные размеры, мм: 130x130x80 мм. • [H3] Legrand Выдвижной розеточный блок - люк неукомплектованный - IP 40 - 4 модуля - алюминий
✗	Imagenes	Hemos encontrado 80 imágenes en esta web. 6 atributos alt están vacios o no existen. Agrega texto alternativo para que los motores de búsqueda puedan entender las imágenes.
✗	Ratio Texto/HTML	Ratio : **10%** El ratio entre texto y código HTML de esta página es menor que el 15 por ciento, esto significa que tu web posiblemente necesite más contenido en texto.
✓	Flash	Perfecto, no se ha detectado contenido Flash en la página.
✗	Iframe	Muy mal, tienes Iframes en la página, esto significa que el contenido no podrá ser indexado.

Contenido SEO

Enlaces SEO

	Reescritura URL	Bien. Tus enlaces parecen amigables
	Guiones bajos en las URLs	Hemos detectado guiones bajos en tus URLs. Deberías usar guiones en su lugar para optimizar tu SEO.
	Enlaces en página	Hemos encontrado un total de 158 enlaces incluyendo 0 enlace(s) a ficheros
	Statistics	Enlaces Externos : noFollow 0% Enlaces Externos : Pasando Jugo 0% Enlaces Internos 100%

Enlaces en página

Ancla	Tipo	Jugo
Mag Electric оптово-розничная компания	Interna	Pasando Jugo
Онлайн-консультант	Interna	Pasando Jugo
Каталог	Interna	Pasando Jugo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм	Interna	Pasando Jugo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм	Interna	Pasando Jugo
RG Лючок стальной с накладной крышкой. 4 розетоки 220в в комплекте.. Габариты: 230x130x80 мм	Interna	Pasando Jugo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 8 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Interna	Pasando Jugo
Регулируемый лючок сталь на 10 модуля с откидной и вынимаемой крышкой. 10х Розетки 220 в. Глубина к	Interna	Pasando Jugo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали.В комплекте 4 розетки 220в.	Interna	Pasando Jugo

Enlaces en página

Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.		
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали.В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Interna	Pasando Jugo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Interna	Pasando Jugo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Interna	Pasando Jugo
RG Напольная розетка из алюминия встраиваемая, IP67. Артикул 7701-A-rg	Interna	Pasando Jugo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Interna	Pasando Jugo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Interna	Pasando Jugo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Interna	Pasando Jugo
RG Комплект для защиты от дождя и снега, уличный, цилиндрический для розеток 7701-A-rg из ПВХ	Interna	Pasando Jugo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 8 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Interna	Pasando Jugo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 1 розетка 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Interna	Pasando Jugo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 1 розетка 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Interna	Pasando Jugo

Enlaces en página

Розетка электрическая с заземлением защитными шторками 16A Livolo, цвет серый (механизм)	Interna	Pasando Jugo
Рамка для розетки Livolo 1 пост, цвет серый, стекло	Interna	Pasando Jugo
Двухклавишный перекрестный механический выключатель Livolo, цвет серый (механизм)	Interna	Pasando Jugo
Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), полированное серебро, IP44, (с уст. набором)	Interna	Pasando Jugo
Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), антрацит, IP44, (с уст. набором)	Interna	Pasando Jugo
Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), античная латунь, IP44, (с уст. набором)	Interna	Pasando Jugo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм	Interna	Pasando Jugo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм	Interna	Pasando Jugo
Рамка для установки в фальшпол люков 8906-C-rg и 8906-L-rg	Interna	Pasando Jugo
Рамка для установки в фальшпол люков 8904-C-rg и 8904-L-rg	Interna	Pasando Jugo
Рамка для установки в фальшпол люков 8903-C-rg и 8903-L-rg	Interna	Pasando Jugo
Рамка для установки в фальшпол люков 8902-C-rg и 8902-L-rg	Interna	Pasando Jugo
Donel Лючок в пол 8 мод. (4 мод. 45x45 мм.), крышка ABS +гальванизированная стальная вставка	Interna	Pasando Jugo
RG Лючок стальной с накладной крышкой. 3 розетки 220 в в комплекте. Габариты:180x130x80 мм	Interna	Pasando Jugo
RG Лючок стальной с накладной крышкой. 6 розеток 220в в комплекте. Габариты:190x260x80 мм	Interna	Pasando Jugo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Interna	Pasando Jugo
Розетки в пол (люк в пол), RG Люк с плоской крышкой на	Interna	Pasando Jugo

Enlaces en página

2 розетки (2 шт*роз 220В, в комплекте), Сталь.
Габаритные размеры, мм: 130х130х80 мм.

Legrand Выдвижной розеточный блок - люк неукомплектованный - IP 40 - 4 модуля - алюминий	Interna	Pasando Jugo
Legrand Люки, напольные коробки, настольные розетк	Interna	Pasando Jugo
-	Interna	Pasando Jugo
Метро Полежаевская	Interna	Pasando Jugo
картой сайта	Interna	Pasando Jugo
IEK	Interna	Pasando Jugo
Berker	Interna	Pasando Jugo
RG лючки	Interna	Pasando Jugo
Merten	Interna	Pasando Jugo
Simon	Interna	Pasando Jugo
Fontini	Interna	Pasando Jugo
Fede	Interna	Pasando Jugo
Jung	Interna	Pasando Jugo
Gira	Interna	Pasando Jugo
Legrand	Interna	Pasando Jugo
Steinel	Interna	Pasando Jugo
Schneider	Interna	Pasando Jugo
Люки в пол под паркет	Interna	Pasando Jugo
Лючки в пол под керамогранит и плитку	Interna	Pasando Jugo
Merten терморегулятор	Interna	Pasando Jugo
Gira e2	Interna	Pasando Jugo
Fede san sebastian	Interna	Pasando Jugo
Gira standard 55	Interna	Pasando Jugo
Gira system 55	Interna	Pasando Jugo

Enlaces en página

Светильник IEK	Interna	Pasando Jugo
УЗО IEK	Interna	Pasando Jugo
Щиты IEK	Interna	Pasando Jugo
Контакторы IEK	Interna	Pasando Jugo
Berker arsys	Interna	Pasando Jugo
Berker b 3	Interna	Pasando Jugo
Berker k 5	Interna	Pasando Jugo
Berker k1	Interna	Pasando Jugo
Berker r1	Interna	Pasando Jugo
Berker s 1	Interna	Pasando Jugo
Caleo теплый пол	Interna	Pasando Jugo
Инфракрасный пленочный теплый пол caleo	Interna	Pasando Jugo
Автоматические выключатели IEK	Interna	Pasando Jugo
Датчик движения merten	Interna	Pasando Jugo
M plan merten	Interna	Pasando Jugo
Merten antik	Interna	Pasando Jugo
Merten antik латунь	Interna	Pasando Jugo
Merten artec	Interna	Pasando Jugo
Simon 27	Interna	Pasando Jugo
Simon 73	Interna	Pasando Jugo
Simon 82	Interna	Pasando Jugo
Simon 88	Interna	Pasando Jugo
Fontini garby	Interna	Pasando Jugo
Fontini garby colonial	Interna	Pasando Jugo
Venezia fontini	Interna	Pasando Jugo
Fede barcelona	Interna	Pasando Jugo

Enlaces en página

Fede granada	Interna	Pasando Jugo
Fede madrid	Interna	Pasando Jugo
Jung ls	Interna	Pasando Jugo
Jung ECO Profi	Interna	Pasando Jugo
Gira edelstahl	Interna	Pasando Jugo
Gira esprit	Interna	Pasando Jugo
Gira event	Interna	Pasando Jugo
Gira event clear	Interna	Pasando Jugo
Gira механизмы	Interna	Pasando Jugo
Автоматы IEK	Interna	Pasando Jugo
Gira видеодомофоны	Interna	Pasando Jugo
Диммер jung	Interna	Pasando Jugo
Merten m elegance	Interna	Pasando Jugo
Merten system design	Interna	Pasando Jugo
Merten system m	Interna	Pasando Jugo
Jung LS 990	Interna	Pasando Jugo
Legrand celiane	Interna	Pasando Jugo
Berker S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS Механизмы	Interna	Pasando Jugo
Berker в 1	Interna	Pasando Jugo
Berker S1	Interna	Pasando Jugo
Пленочный пол caleo	Interna	Pasando Jugo
Терморегуляторы для теплого пола caleo	Interna	Pasando Jugo
FEDE SEVILLA	Interna	Pasando Jugo
FEDE TOLEDO	Interna	Pasando Jugo
Gira E22	Interna	Pasando Jugo
Gira Esprit Рамки (System 55)	Interna	Pasando Jugo

Enlaces en página

Gira F100	Interna	Pasando Jugo
GIRA ClassiX	Interna	Pasando Jugo
Legrand Galea Life	Interna	Pasando Jugo
Malpro	Interna	Pasando Jugo
Merten M-Arc Рамки	Interna	Pasando Jugo
АДАПТЕРЫ ПОТОЛОЧНЫЕ для серии IR Quattro, IR Quattro HD, HF 360, DUAL HF	Interna	Pasando Jugo
МОДУЛИ	Interna	Pasando Jugo
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ	Interna	Pasando Jugo
СУМЕРЕЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	Interna	Pasando Jugo
Датчики	Interna	Pasando Jugo
Светильники	Interna	Pasando Jugo
Прожектора	Interna	Pasando Jugo
ABB	Interna	Pasando Jugo
Donel	Interna	Pasando Jugo
Fenix	Interna	Pasando Jugo
ABB Niessen	Interna	Pasando Jugo
BJC	Interna	Pasando Jugo
MEGA Madera дерево	Interna	Pasando Jugo
Bticino	Interna	Pasando Jugo
naBREVNO	Interna	Pasando Jugo
FRONTIER (Тайвань)	Interna	Pasando Jugo
CORAL	Interna	Pasando Jugo
IRIS	Interna	Pasando Jugo
IRIS IP44	Interna	Pasando Jugo
BIRONI	Interna	Pasando Jugo
MEGA	Interna	Pasando Jugo

Enlaces en página

Механизмы IRIS, AURA, MAGNA	Interna	Pasando Jugo
новые артикулы	Interna	Pasando Jugo
Devi	Interna	Pasando Jugo
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ (ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ)	Interna	Pasando Jugo
DEKraft	Interna	Pasando Jugo
Штиль Стабилизаторы напряжения	Interna	Pasando Jugo
Peha	Interna	Pasando Jugo
SIEMENS	Interna	Pasando Jugo
Теплолюкс	Interna	Pasando Jugo
Siedle	Interna	Pasando Jugo
Zamel	Interna	Pasando Jugo
ABB Busch-Jaeger	Interna	Pasando Jugo
Zamel	Interna	Pasando Jugo
Efapel	Interna	Pasando Jugo
Теплый пол №1	Interna	Pasando Jugo
Vadsbo	Interna	Pasando Jugo
Ecoplast	Interna	Pasando Jugo
B.E.G.	Interna	Pasando Jugo
DEVI	Interna	Pasando Jugo

Palabras Clave SEO

	Nube de Palabras Clave	корзине розетки артикул стальной для люк купить глубина комплекте крышкой

Consistencia de las Palabras Clave

Palabra Clave (Keyword)	Contenido	Título	Palabras Claves (Keywords)	Descripción	Titulos
для	51	✖	✖	✖	✔
розетки	45	✖	✔	✖	✔
купить	37	✖	✖	✖	✖
артикул	36	✖	✖	✖	✔
корзине	35	✖	✖	✖	✖

Usabilidad

	Url	Dominio : magelectric.ru Longitud : 14
	Favicon	Genial, tu web tiene un favicon.
	Imprimibilidad	No hemos encontrado una hoja de estilos CSS para impresión.
	Idioma	No has especificado un idioma. Usa este generador de meta tags gratuito para declarar el idioma de tu sitio.
	Dublin Core	Esta página no usa Dublin Core.

Documento

	Tipo de documento (Doctype)	XHTML 1.0 Transitional
	Codificación	Perfecto. Has declarado como codificación UTF-8.
	Validez W3C	Errores : 16 Avisos : 2

Documento

✗	Privacidad de los Emails	Atención! Hemos encontrado por lo menos una dirección de correo electrónico en texto plano. Usa este protector antispam gratuito para ocultarla de los spammers.
✗	HTML obsoleto	**Etiquetas obsoletas** / **Ocurrencias** 1 <font> 1 Hemos detectado etiquetas HTML obsoletas que ya no se usa. Es recomendable que cambies esas etiquetas por otras similares.
●	Consejos de Velocidad	✗ Atención! Intenta evitar el uso de tablas en HTML. ✗ Muy mal, tu web está usando estilos embenidos (inline CSS). ✗ Muy mal, tu página web usa demasiados ficheros CSS (más de 4). ✗ Muy mal, tu sitio usa demasiados ficheros JavaScript (más de 6). ✓ Su sitio web se beneficia del tipo de compresión gzip. ¡Perfecto!

Movil

●	Optimización Móvil	✗ Icono para Apple ✓ Etiqueta Meta Viewport ✓ Contenido Flash

Optimización

✓	Mapa del sitio XML	¡Perfecto! Su sitio tiene un mapa del sitio en XML. https://www.magelectric.ru/sitemap.xml
✓	Robots.txt	http://magelectric.ru/robots.txt ¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.

Optimización

	Herramientas de Analítica	No disponible No hemos encontrado ninguna herramienta de analítica en esta web. La analítica Web le permite medir la actividad de los visitantes de su sitio web. Debería tener instalada al menos una herramienta de analítica y se recomienda instalar otra más para obtener una confirmación de los resultados.