

Revisión web de stabila.cz

Generado el 27 Marzo 2025 03:33 AM

La puntuación es 48/100



Contenido SEO

	Título	STABILA Longitud : 7 Preferiblemente, tu título debería contener entre 10 y 70 caracteres (espacios incluidos). Usa esta herramienta gratuita para calcular la longitud del texto.												
	Descripción	STABILA Longitud : 7 Preferiblemente tu descripción meta debe contener entre 70 y 160 caracteres (espacios incluidos). Usa esta herramienta gratuita para calcular la longitu del texto.												
	Palabras Claves (Keywords)	STABILA Bien, tu página contiene palabras clave (meta keywords).												
	Propiedades Meta Og	Esta página no usa etiquetas Og. Estas etiquetas permiten a los rastreadores sociales estructurar mejor tu página. Usa este generador de etiquetas og gratuito para crearlas.												
	Titulos	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>1</td><td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> [H1] STABILA [H2] STABILA 01334-FP2 - Metr skládací 2m dřevěný, barva bílá 2-stranný fotopotisk [H2] STABILA 07804 - Vodováha křížová na vyrovnání ploch, 2x libela, Typ 2D-Level [H2] STABILA 19018 - Úhloměr 80cm digitální, TECH 700 DA DIGITAL s přepravním obalem [H2] STABILA 17927 - Metr skládací 2m dřevěný, nivelační, Serie 400 typ 1407 GEO červený - bílý [H2] STABILA 02877 - Vodováha 150cm magnetická, 2x libela, Typ 70 M [H2] STABILA 15230 - Vodováha 180cm, extrémní odolnost, Typ 96-2 [H2] STABILA 02292 - Vodováha 200cm 2x libela, Typ 70	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	28	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	28	0	0	0	0									

Contenido SEO

		• [H2] STABILA 15229 - Vodováha 120cm, extrémní odolnost, Typ 96-2 • [H2] STABILA 02876 - Vodováha 100cm magnetická, 2x libela, Typ 70 M • [H2] STABILA 18379 - Měřič vzdálenosti, dálkoměr laserový LD320 do 60m • [H2] Set My1Stabila • [H2] Zelený Laser i u nás • [H2] Nový podlahový laser pro obkladače • [H2] Nejlepší vodováha to je typ R 3000 • [H2] TOOLCRAFT 2331524 - Detektor kovů do 100 mm a dálkoměr do 30 m typ LDM D30, 2v1 • [H2] STABILA 18904 - Konzole aretační pro uchycení liniového laseru LA-180L • [H2] STABILA 17934 - Akumulátor pro liniový laser LA-180L • [H2] STABILA D-76855-100 - Vodováha 100cm, vyšší odolnost, 2x libela, Typ 80 AS • [H2] STABILA D-76855-060 - Vodováha 60cm, vyšší odolnost, 2x libela, Typ 80 AS • [H2] KSF CM 340 - Teleskopický masivní přenosný motorový výtah, zvedák 97 - 330 cm pro instalaci a montáž ve výškách • [H2] Páska měřicí ocelová 5m samolepící, šíře 13mm, dělení po mm, barva žlutá SK 825Sa (ZPRAVA DOLEVA) • [H2] STABILA 19820 - Vodováha 183cm digitální (elektronická) s úchyty a magnety, Typ 196M DL electronic IP65 s pouzdem • [H2] STABILA 19823 - Vodováha 61cm digitální (elektronická) s magnety, Typ 196M DL electronic IP65 s pouzdem • [H2] STABILA 19824 - Vodováha 183cm digitální (elektronická) s úchyty, Typ 196 DL electronic IP67 • [H2] Set My1Stabila • [H2] Zelený Laser i u nás • [H2] Nový podlahový laser pro obkladače • [H2] Nejlepší vodováha to je typ R 3000
	Imágenes	Hemos encontrado 48 imágenes en esta web. 6 atributos alt están vacíos o no existen. Agrega texto alternativo para que los motores de búsqueda puedan entender las imágenes.
	Ratio Texto/HTML	Ratio : 19% Bien, el ratio entre texto y código HTML de esta página es mayor que 15, pero menor que 25 por ciento.
	Flash	Perfecto, no se ha detectado contenido Flash en la página.
	Iframe	Genial, no se han detectado Iframes en la página.

Enlaces SEO

	Reescritura URL	Mal. Tus enlaces parecen usar parámetros en la url (query string).
	Guiones bajos en las URLs	Hemos detectado guiones bajos en tus URLs. Deberías usar guiones en su lugar para optimizar tu SEO.
	Enlaces en página	Hemos encontrado un total de 61 enlaces incluyendo 0 enlace(s) a ficheros
	Statistics	Enlaces Externos : noFollow 0% Enlaces Externos : Pasando Jugo 32.79% Enlaces Internos 67.21%

Enlaces en página

Ancla	Tipo	Jugo
STABILA	Interna	Pasando Jugo
Regístrate	Interna	Pasando Jugo
Zapomněli jste heslo?	Interna	Pasando Jugo
Laserové přístroje	Interna	Pasando Jugo
Nivelační přístroje	Interna	Pasando Jugo
Vodováhy	Interna	Pasando Jugo
Metry skládací	Interna	Pasando Jugo
Metry svinovací	Interna	Pasando Jugo
Měřiče vzdálenosti	Interna	Pasando Jugo
Detektory materiálů	Interna	Pasando Jugo
Pásma	Interna	Pasando Jugo
Úhloměry	Interna	Pasando Jugo
Latě stahovací	Interna	Pasando Jugo
Doplňky	Interna	Pasando Jugo
Pro reklamní potisk	Interna	Pasando Jugo
STABILA 01334-FP2 - Metr skládací 2m dřevěný, barva bílá 2-stranný fotopotisk	Interna	Pasando Jugo

Enlaces en página

STABILA 07804 - Vodováha křížová na vyrovnání ploch, 2x libela, Typ 2D-Level	Interna	Pasando Jugo
STABILA 19018 - Úhloměr 80cm digitální, TECH 700 DA DIGITAL s přepravním obalem	Interna	Pasando Jugo
STABILA 17927 - Metr skládací 2m dřevěný, nivelační, Serie 400 typ 1407 GEO červeně - bílý	Interna	Pasando Jugo
STABILA 02877 - Vodováha 150cm magnetická, 2x libela, Typ 70 M	Interna	Pasando Jugo
STABILA 15230 - Vodováha 180cm, extrémní odolnost, Typ 96-2	Interna	Pasando Jugo
STABILA 02292 - Vodováha 200cm 2x libela, Typ 70	Interna	Pasando Jugo
STABILA 15229 - Vodováha 120cm, extrémní odolnost, Typ 96-2	Interna	Pasando Jugo
STABILA 02876 - Vodováha 100cm magnetická, 2x libela, Typ 70 M	Interna	Pasando Jugo
STABILA 18379 - Měřič vzdálenosti, dálkoměr laserový LD320 do 60m	Interna	Pasando Jugo
Další informace	Interna	Pasando Jugo
Další informace	Interna	Pasando Jugo
Další informace	Interna	Pasando Jugo
Další informace	Interna	Pasando Jugo
TOOLCRAFT 2331524 - Detektor kovů do 100 mm a dálkoměr do 30 m typ LDM D30, 2v1	Interna	Pasando Jugo
STABILA 18904 - Konzole aretační pro uchycení liniového laseru LA-180L	Interna	Pasando Jugo
STABILA 17934 - Akumulátor pro liniový laser LA-180L	Interna	Pasando Jugo
STABILA D-76855-100 - Vodováha 100cm, vyšší odolnost, 2x libela, Typ 80 AS	Interna	Pasando Jugo
STABILA D-76855-060 - Vodováha 60cm, vyšší odolnost, 2x libela, Typ 80 AS	Interna	Pasando Jugo
KSF CM 340 - Teleskopický masivní přenosný motorový výtah, zvedák 97 - 330 cm pro instalaci a montáž ve výškách	Interna	Pasando Jugo
Páska měřicí ocelová 5m samolepící, šíře 13mm, dělení po mm, barva žlutá SK 825Sa (ZPRAVA DOLEVA)	Interna	Pasando Jugo
STABILA 19820 - Vodováha 183cm digitální (elektronická) s úchyty a magnety, Typ 196M DL electronic IP65 s pouzdem	Interna	Pasando Jugo

Enlaces en página

STABILA 19823 - Vodováha 61cm digitální (elektronická) s magnety, Typ 196M DL electronic IP65 s pouzdem	Interna	Pasando Jugo
STABILA 19824 - Vodováha 183cm digitální (elektronická) s úchyty, Typ 196 DL electronic IP67	Interna	Pasando Jugo
Landsmann s.r.o.	Externo	Pasando Jugo
=	Externo	Pasando Jugo
=	Externo	Pasando Jugo
=	Externo	Pasando Jugo
=	Externo	Pasando Jugo
=	Externo	Pasando Jugo
=	Externo	Pasando Jugo
=	Externo	Pasando Jugo
=	Externo	Pasando Jugo
=	Externo	Pasando Jugo
=	Externo	Pasando Jugo
=	Externo	Pasando Jugo
=	Externo	Pasando Jugo
=	Externo	Pasando Jugo
=	Externo	Pasando Jugo
=	Externo	Pasando Jugo
=	Externo	Pasando Jugo
STABILA	Interna	Pasando Jugo
CyberSoft s.r.o.	Externo	Pasando Jugo
Zobrazit detaily	Interna	Pasando Jugo

Palabras Clave SEO

Nube de Palabras Clave	porovnat dph bez typ skladem
------------------------	-------------------------------------

Palabras Clave SEO



vodováha kč stabila koupit pro

Consistencia de las Palabras Clave

Palabra Clave (Keyword)	Contenido	Título	Palabras Claves (Keywords)	Descripción	Titulos
dph	22	✗	✗	✗	✗
stabila	21	✓	✓	✓	✓
vodováha	14	✗	✗	✗	✓
typ	13	✗	✗	✗	✓
skladem	11	✗	✗	✗	✗

Usabilidad

	Url	Dominio : stabila.cz Longitud : 10
	Favicon	Genial, tu web tiene un favicon.
	Imprimibilidad	No hemos encontrado una hoja de estilos CSS para impresión.
	Idioma	Genial. Has declarado el idioma cs.
	Dublin Core	Esta página no usa Dublin Core.

Documento

	Tipo de documento (Doctype)	HTML 5
	Codificación	Perfecto. Has declarado como codificación UTF-8.

Documento

	Validez W3C	Errores : 18 Avisos : 10				
	Privacidad de los Emails	Atención! Hemos encontrado por lo menos una dirección de correo electrónico en texto plano. Usa este protector antispam gratuito para ocultarla de los spammers.				
	HTML obsoleto	<table><tr><th>Etiquetas obsoletas</th><th>Ocurrencias</th></tr><tr><td><u></td><td>40</td></tr></table> Hemos detectado etiquetas HTML obsoletas que ya no se usa. Es recomendable que cambies esas etiquetas por otras similares.	Etiquetas obsoletas	Ocurrencias	<u>	40
Etiquetas obsoletas	Ocurrencias					
<u>	40					
	Consejos de Velocidad	 Excelente, esta web no usa tablas.  Muy mal, tu web está usando estilos embenidos (inline CSS).  Genial, tu página web usa muy pocos ficheros CSS.  Perfecto, tu web usa pocos ficheros JavaScript.  Su sitio web no se beneficia de gzip. Intente implementarlo en su sitio web.				

Movil

	Optimización Móvil	✗ Icono para Apple ✓ Etiqueta Meta Viewport ✓ Contenido Flash
--	--------------------	---

Optimización

	Mapa del sitio XML	¡Perfecto! Su sitio tiene un mapa del sitio en XML. http://www.stabila.cz/sitemap/sitemap_index.xml
	Robots.txt	http://stabila.cz/robots.txt ¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.
	Herramientas de Analítica	No disponible No hemos encontrado ninguna herramienta de analítica en esta web.

Optimización

La analítica Web le permite medir la actividad de los visitantes de su sitio web. Debería tener instalada al menos una herramienta de analítica y se recomienda instalar otra más para obtener una confirmación de los resultados.