

Evaluation du site arkabast.com

Généré le 07 Juin 2025 09:05

Le score est de 49/100



Optimisation du contenu

✓

Titre

آرکابست - آرکابست
Longueur : 17
Parfait, votre titre contient entre 10 et 70 caractères.

✓

Description

خرید بی واسطه از فروشگاه عمده و خرده فروشی محصولات صنعتی و تولید و توزیع انواع بست شلنگ گالوانیزه و استیل بست های فشارقوی کمربندی...
Longueur : 133
Génial, votre balise META description contient entre 70 et 160 caractères.

✗

Mots-clefs

Très mauvais. Nous n'avons pas trouvé de balise META keywords sur votre page. Utilisez [ce générateur gratuit de balises META en ligne](#) pour créer des mots-clés.

✓

Propriétés Open Graph

Bien, cette page profite des balises META Open Graph.

Propriété	Contenu
locale	fa_IR
type	website
title	آرکابست
description	خرید بی واسطه از فروشگاه عمده و خرده فروشی محصولات صنعتی و تولید و توزیع انواع بست شلنگ گالوانیزه و استیل بست های فشارقوی کمربندی...
url	https://arkabast.com/
site_name	آرکابست
image	https://arkabast.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-هایلات-copy.webp
image:width	512

Optimisation du contenu

image:height 512

image:type image/webp

Niveaux de titre

H1	H2	H3	H4	H5	H6
1	165	6	1	0	0

- آرکایست اینترنتی فروشگاه [H1]
- بندی دسته براساس خرید [H2]
- بندی دسته براساس خرید [H2]
- 51-32 ترک فلزی بست [H2]
- 164-146 ترک فلزی بست [H2]
- 146-130 ترک فلزی بست [H2]
- 135-115 ترک فلزی بست [H2]
- 121-105 ترک فلزی بست [H2]
- 110-92 ترک فلزی بست [H2]
- 103-85 ترک فلزی بست [H2]
- 92-76 ترک فلزی بست [H2]
- 82-65 ترک فلزی بست [H2]
- 76-57 ترک فلزی بست [H2]
- 30-20 ترک فلزی بست [H2]
- 26-19 ترک فلزی بست [H2]
- 25-18 ترک فلزی بست [H2]
- 23-16 ترک فلزی بست [H2]
- 19-13 ترک فلزی بست [H2]
- 16-10 ترک فلزی بست [H2]
- 13-8 ترک فلزی بست [H2]
- 72-51 ترک فلزی بست [H2]
- 64-44 ترک فلزی بست [H2]
- 58-38 ترک فلزی بست [H2]
- 48-28 ترک فلزی بست [H2]
- 42-25 ترک فلزی بست [H2]
- 36-22 ترک فلزی بست [H2]
- 92-76 اف اف فلزی پلوس بست [H2]
- 82-65 اف اف فلزی پلوس بست [H2]
- 30-20 اف اف فلزی پلوس بست [H2]
- 320-300 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- 300-280 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- 280-260 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- 260-240 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- 240-220 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- 220-200 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- 200-180 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- 190-170 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- 180-160 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- 164-146 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- 146-130 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- 135-115 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- 121-105 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- 110-92 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- 103-85 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- 92-76 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- 82-65 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- 76-57 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]
- 72-51 اف اف فلزی شلنگ بست [H2]

Optimisation du contenu

- [H2] 64-44 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] 58-38 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] 51-32 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] 48-28 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] 42-25 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] فلزی بست
- [H2] FMI ای ام اف - FF_CO اف اف - TORK ترک
- [H2] سرباتری
- [H2] کارنت - چکامه - مکس تاپ - سراج - RBC
- [H2] پمپ گریس سری و گریس
- [H2] گروز - پرسول - سوزنی - توسن - میتا
- [H2] کمربندی بست
- [H2] ای ساچمه - مکس تاپ - فروزش - NSS - MST
- [H2] اینچ 1 هندلی قوی فشار بست
- [H2] 15 مفتولی سیمی بست
- [H2] متری 2 اینچ 2 1/2 سوخت تخلیه شیلنگ
- [H2] اینچ 8 تابوانی طرح شیلنگ بست
- [H2] 122/130 آچاری استیل بست
- [H2] زرنندی سواری سربی سرباتری
- [H2] 3/6-25 TOPMAX سایز مکس تاپ کمربندی بست
- [H2] (ET) تن 3 روغنی جک
- [H2] یاسا ایران 3 سایز لایه دو اینچ 1 شیلنگ
- [H2] TORK ترک متری 30 استیل بست
- [H2] 55 مفتولی سیمی بست
- [H2] 4/8-20 TOPMAX سایز مکس تاپ کمربندی بست
- [H2] TOPMAX مکس تاپ دیزلی برنجی سرباتری
- [H2] اینچ 12 آچاری قوی فشار بست
- [H2] نمدی کاسه 18 دار اورینگ واشر
- [H2] 29/31 آچاری استیل بست
- [H2] 2/5-10 TOPMAX سایز مکس تاپ کمربندی بست
- [H2] نمدی کاسه 8 دار اورینگ واشر
- [H2] نمدی کاسه 14 دار اورینگ واشر
- [H2] NSS 43-4/8 اس اس ان کمربندی بست
- [H2] لیلاندی 10 خور گریس
- [H2] 113/118 آچاری استیل بست
- [H2] چکامه دیزلی سربی سرباتری
- [H2] مکزیکی طرح پمپ گریس سری
- [H2] 23-16 FMI ای ام اف فلزی بست
- [H2] بوفالو لایه تک اینچ 3/4 آب شیلنگ
- [H2] 280-260 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] مکس تاپ 15 ثابت لیلاندی پمپ گریس سری
- [H2] لیتری 20 اطلس سطلی پمپ گریس
- [H2] (RBC) سی اربی دیزل برنجی سرباتری
- [H2] لاسا ایران دار منجید قوی فشار لایه دو 6 شیلنگ
- [H2] 13-8 ترک فلزی بست
- [H2] خط سه غذایی مواد اینچ 5/8 سایز دار فنر آبنما شیلنگ
- [H2] 82-65 ترک فلزی بست
- [H2] 50 سایز مسی شو کابل
- [H2] 128-120 سایز فنردار استیل بست
- [H2] ...ایران دار منجید قوی فشار دار آج لایه دو اینچ 3/4 شیلنگ
- [H2] MST برند 4/8 عرض متر سانتی 37 کمربندی بست
- [H2] NSS 30-4/8 اس اس ان کمربندی بست
- [H2] کویر آسیا تفلون نوار
- [H2] ARAS ارس دار منجید لایه دو اینچ 1 شیلنگ
- [H2] لاسا ایران قوی فشار دار آج لایه تک اینچ 1/2 شیلنگ
- [H2] 7/6-71 TOPMAX سایز مکس تاپ کمربندی بست

Optimisation du contenu

- [H2] 44 مفتولی سیمی بست
- [H2] DARAKAR متری 20 داراکار بوستان اینچ 1/2 شیلنگ
- [H2] خط سه غذایی مواد اینچ 1-1/2 سایز دار فنر آبنا شیلنگ
- [H2] 100 مفتولی سیمی بست
- [H2] ...ایران دار منجید قوی فشار آج بدون لایه دو اینچ 1 شیلنگ
- [H2] 20-26 سایز آل‌مینومی وشر
- [H2] NSS 20-2/5 اس اس ان کمرندی بست
- [H2] اینچ 16 آچاری قوی فشار بست
- [H2] کچ 10 خور گریس
- [H2] FMI 30-20 ای ام اف فلزی بست
- [H2] 97/105 آچاری استیل بست
- [H2] متری 6 اینچ 2 1/2 سوخت تخلیه شیلنگ
- [H2] اینچ 5 تابوانی طرح شیلنگ بست
- [H2] یاسا ایران 3 سایز لایه تک اینچ 1 شیلنگ
- [H2] 135-115 ER-BI سایز اربی فلزی بست
- [H2] اینچ 4-1/2 آچاری قوی فشار بست
- [H2] 14-10 سایز آل‌مینومی وشر
- [H2] اینچ 3-3/4 تابوانی طرح شیلنگ بست
- [H2] کچ نیم 8 خور گریس
- [H2] 121-105 ER-BI سایز اربی فلزی بست
- [H2] NSS 50-4/8 اس اس ان کمرندی بست
- [H2] اینچ 3-3/4 تابوانی طرح پلوس شیلنگ بست
- [H2] راست 6 خور گریس
- [H2] اینچ 14 آچاری قوی فشار بست
- [H2] خط سه غذایی مواد اینچ 3 سایز دار فنر آبنا شیلنگ
- [H2] 103-85 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] (IRAN YASA) یاسا ایران 2.5 سایز لایه تک اینچ 3/4 شیلنگ
- [H2] PVC کشاورزی اینچ 3 سایز خرطومی شیلنگ
- [H2] 20/22 آچاری استیل بست
- [H2] 30-22 سایز آل‌مینومی وشر
- [H2] سر دو گاردون 10 خور گریس
- [H2] اینچ 1-1/2 برزتی نشانی آتش شیلنگ
- [H2] اینچ 5 برزتی نشانی آتش شیلنگ
- [H2] FMI 121_105 ای ام اف فلزی بست
- [H2] 110-92 ER-BI سایز اربی فلزی بست
- [H2] خط سه غذایی مواد اینچ 3/8 سایز دار فنر آبنا شیلنگ
- [H2] 16-10 ترک فلزی بست
- [H2] بلند 418 والف
- [H2] 51-32 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] MST برند 3/6 عرض متر سانتی 15 کمرندی بست
- [H2] 38-30 سایز مسی وشر
- [H2] متری 1 اینچ 2 1/2 سوخت تخلیه شیلنگ
- [H2] 22-16 سایز آل‌مینومی وشر
- [H2] 200-180 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] اینچ 1 آچاری قوی فشار بست
- [H2] NSS 37-4/8 اس اس ان کمرندی بست
- [H2] DARAKAR متری 50 داراکار بوستان اینچ 1/2 شیلنگ
- [H2] 146-130 ER-BI سایز اربی فلزی بست
- [H2] بوفالو لایه تک اینچ 1 1-4 آب شیلنگ
- [H2] اصلی گروز پمپ گریس سری
- [H2] اینچ 7 تابوانی طرح شیلنگ بست
- [H2] 70 سایز آهنی شو کابل
- [H2] NSS 71-9/0 اس اس ان کمرندی بست
- [H2] اینچ 3 هندلی قوی فشار بست
- [H2] 5 سایز برنجی کامیون لاستیک والف
- [H2] 4/8-37 TOPMAX سایز مکس تاپ کمرندی بست

Optimisation du contenu

		• سر یک گاردون 10 خور گریس [H2] • بوفالو لایه تک اینچ 1 آب شیلنگ [H2] • فلزی بست [H2] • لوله فلزی بست [H2] • پلاستیکی بست مناسب انتخاب [H2] • گاز و آب بست های تفاوت [H2] • همه مشاهده [H3] • همه مشاهده [H3] • همه مشاهده [H3] • همه مشاهده [H3] • همه مشاهده [H3] • آرکابست در بیشتر مطالب [H3] • (جشنواره) فلزی بست خرید [H4]
	Images	Nous avons trouvé 407 image(s) sur cette page Web. 101 attribut(s) alt sont vides ou manquants. Ajouter un texte alternatif permet aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de vos images.
	Ratio texte/HTML	Ratio : 8% le ratio de cette page texte/HTML est au-dessous de 15 pour cent, ce qui signifie que votre site manque de contenu textuel.
	Flash	Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.
	Iframe	Domage, vous avez des Iframes sur vos pages Web, cela signifie que son contenu ne peut pas être indexé par les moteurs de recherche.

Liens

	Réécriture d'URLs	Bien. Vos liens sont optimisés!
	Tiret bas dans les URLs	Nous avons détectés des soulignements dans vos URLs. Vous devriez plutôt utiliser des tirets pour optimiser votre référencement.
	Liens dans la page	Nous avons trouvé un total de 78 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers
	Statistics	Liens externes : noFollow 1.28% Liens externes : Passing Juice 0% Liens internes 98.72%

Liens dans la page

Texte d'ancre	Type	Juice
ثبت نام	Interne	Passing Juice
سفارش ها	Interne	Passing Juice
دانلود ها	Interne	Passing Juice
آدرس	Interne	Passing Juice
روش های پرداخت	Interne	Passing Juice
اعلانات من	Interne	Passing Juice
نظرات	Interne	Passing Juice
پیگیری سفارش	Interne	Passing Juice
اطلاعات حساب کاربری	Interne	Passing Juice
خروج	Interne	Passing Juice
بست فلزی ترک 32-51	Interne	Passing Juice
بست فلزی ترک 146-164	Interne	Passing Juice
بست فلزی ترک 130-146	Interne	Passing Juice
بست فلزی ترک 115-135	Interne	Passing Juice
بست فلزی ترک 105-121	Interne	Passing Juice
بست فلزی ترک 92-110	Interne	Passing Juice
بست فلزی ترک 85-103	Interne	Passing Juice
بست فلزی ترک 76-92	Interne	Passing Juice
بست فلزی ترک 65-82	Interne	Passing Juice
بست فلزی ترک 57-76	Interne	Passing Juice
بست فلزی ترک 20-30	Interne	Passing Juice
بست فلزی ترک 19-26	Interne	Passing Juice
بست فلزی ترک 18-25	Interne	Passing Juice
بست فلزی ترک 16-23	Interne	Passing Juice
بست فلزی ترک 13-19	Interne	Passing Juice
بست فلزی ترک 10-16	Interne	Passing Juice
بست فلزی ترک 8-13	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

بيست فلزی ترک 72-51	Interne	Passing Juice
بيست فلزی ترک 64-44	Interne	Passing Juice
بيست فلزی ترک 58-38	Interne	Passing Juice
بيست فلزی ترک 48-28	Interne	Passing Juice
بيست فلزی ترک 42-25	Interne	Passing Juice
بيست فلزی ترک 36-22	Interne	Passing Juice
بيست بلوس فلزی اف اف 92-76	Interne	Passing Juice
بيست بلوس فلزی اف اف 82-65	Interne	Passing Juice
بيست بلوس فلزی اف اف 30-20	Interne	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 320-300	Interne	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 300-280	Interne	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 280-260	Interne	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 260-240	Interne	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 240-220	Interne	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 220-200	Interne	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 200-180	Interne	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 190-170	Interne	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 180-160	Interne	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 164-146	Interne	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 146-130	Interne	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 135-115	Interne	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 121-105	Interne	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 110-92	Interne	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 103-85	Interne	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 92-76	Interne	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 82-65	Interne	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 76-57	Interne	Passing Juice
بيست شلنگ فلزی اف اف 72-51	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

بست شلنگ فلزی اف اف 64-44	Interne	Passing Juice
بست شلنگ فلزی اف اف 58-38	Interne	Passing Juice
بست شلنگ فلزی اف اف 51-32	Interne	Passing Juice
بست شلنگ فلزی اف اف 48-28	Interne	Passing Juice
بست شلنگ فلزی اف اف 42-25	Interne	Passing Juice
مشاهده همه	Interne	Passing Juice
مشاهده همه	Interne	Passing Juice
مشاهده همه	Interne	Passing Juice
مشاهده همه	Interne	Passing Juice
مشاهده همه	Interne	Passing Juice
مطالب بیشتر در آرکایست	Interne	Passing Juice
=	Interne	Passing Juice
=	Interne	Passing Juice
=	Interne	Passing Juice
=	Interne	Passing Juice
نحوه ثبت سفارش	Interne	Passing Juice
رویه ارسال سفارش	Interne	Passing Juice
تماس با آرکایست	Interne	Passing Juice
شرایط و قوانین	Interne	Passing Juice
=	Externe	noFollow
صفحه اصلی	Interne	Passing Juice
فروشگاه	Interne	Passing Juice
{{p_name}}	Interne	Passing Juice

Mots-clefs

	Nuage de mots-clefs	سایز ترک کمربندی فلزی بست شیلنگ سرباتری اینچ شلنگ تومان
--	---------------------	--

Cohérence des mots-clefs

Mot-clef	Contenu	Titre	Mots-clefs	Descripti on	Niveaux de titre
بست	73	✓	✗	✓	✓
تومان	73	✗	✗	✗	✗
فلزی	40	✗	✗	✗	✓
شیلنگ	22	✗	✗	✗	✓
اینچ	17	✗	✗	✗	✓

Ergonomie

	Url	Domaine : arkabast.com Longueur : 12
	Favicon	Génial, votre site web dispose d'un favicon.
	Imprimabilité	Aucun style CSS pour optimiser l'impression n'a pu être trouvé.
	Langue	Bien. Votre langue est : fa.
	Dublin Core	Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.

Document

	Doctype	HTML 5
	Encodage	Parfait. Votre charset est UTF-8.
	Validité W3C	Erreurs : 0 Avertissements : 0
	E-mail confidentialité	Attention! Au moins une adresse e-mail a été trouvée en texte clair. Utilisez une protection anti-spam gratuite pour cacher vos e-mails aux spammeurs.

Document

	HTML obsolètes	Génial! Nous n'avons pas trouvé de balises HTML obsolètes dans votre code.
	Astuces vitesse	 Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués.  Mauvais, votre site web utilise des styles css inline.  Mauvais, votre site web contient trop de fichiers CSS (plus de 4).  Mauvais, votre site web contient trop de fichiers javascript (plus de 6).  Parfait : votre site tire parti de gzip.

Mobile

	Optimisation mobile	 Icône Apple  Méta tags viewport  Contenu FLASH
--	---------------------	---

Optimisation

	Sitemap XML	Votre site web dispose d'une sitemap XML, ce qui est optimal. https://arkabast.com/sitemap_index.xml
	Robots.txt	http://arkabast.com/robots.txt Votre site dispose d'un fichier robots.txt, ce qui est optimal.
	Mesures d'audience	Manquant Nous n'avons trouvé aucun outil d'analytics sur ce site. Un outil de mesure d'audience vous permet d'analyser l'activité des visiteurs sur votre site. Vous devriez installer au moins un outil Analytics. Il est souvent utile d'en rajouter un second, afin de confirmer les résultats du premier.