

Evaluation du site dolseti.ru

Généré le 05 Juin 2025 11:02

Le score est de 31/100



Optimisation du contenu

	Titre	Добро пожаловать - МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного" Longueur : 57 Parfait, votre titre contient entre 10 et 70 caractères.												
	Description	Сайт МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного"; Longueur : 52 Idéalement, votre balise META description devrait contenir entre 70 et 160 caractères (espaces compris). Utilisez cet outil gratuit pour calculer la longueur du texte.												
	Mots-clefs	Долгопрудный, Водоканал, Инженерные сети г.Долгопрудного Bien, votre page contient une balise META keywords.												
	Propriétés Open Graph	Cette page ne profite pas des balises META Open Graph. Cette balise permet de représenter de manière riche n'importe quelle page dans le graph social (environnement social). Utilisez ce générateur gratuit de balises META Open Graph pour les créer.												
	Niveaux de titre	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> • [H1] Добро пожаловать на официальный сайт МУП "Инженерные сети г. Долгопрудного"! Поиск • [H1] . Внимание абонентам частного сектора, не имеющим приборов учета! Вам необходимо срочно установить приборы учета расхода воды! • [H1] Уважаемые абоненты частного сектора ! • [H1] В случае не предоставления данных по показаниям в течение 3-расчетных месяцев объем полученных ресурсов будет, определяется с учетом нормативов потребления коммунальных ресурсов утвержденных Постановлением главы городского округа Долгопрудный МО от 09.11.2007 № 1211-ПГ «Об утверждении и введении в действие нормативов потребления коммунальных услуг для потребителей в многоквартирных домах или жилых домах при отсутствии приборов учета в г. Долгопрудном».	H1	H2	H3	H4	H5	H6	5	0	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
5	0	0	0	0	0									

Optimisation du contenu

		• [H1] Уважаемые собственники домовладений!
	Images	Nous avons trouvé 16 image(s) sur cette page Web. 11 attribut(s) alt sont vides ou manquants. Ajouter un texte alternatif permet aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de vos images.
	Ratio texte/HTML	Ratio : 0% le ratio de cette page texte/HTML est au-dessous de 15 pour cent, ce qui signifie que votre site manque de contenu textuel.
	Flash	Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.
	Iframe	Génial, il n'y a pas d'Iframes détectés sur cette page.

Liens

	Réécriture d'URLs	Mauvais. Vos liens contiennent des chaînes de requête.
	Tiret bas dans les URLs	Nous avons détectés des soulignements dans vos URLs. Vous devriez plutôt utiliser des tirets pour optimiser votre référencement.
	Liens dans la page	Nous avons trouvé un total de 58 lien(s) dont 1 lien(s) vers des fichiers
	Statistics	Liens externes : noFollow 0% Liens externes : Passing Juice 3.45% Liens internes 96.55%

Liens dans la page

Texte d'ancre	Type	Juice
Вернуться к обычному виду	Interne	Passing Juice
Забыли пароль?	Interne	Passing Juice
Войти на сайт	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

=	Interne	Passing Juice
=	Interne	noFollow
Главная	Interne	Passing Juice
Предприятие	Interne	Passing Juice
Деятельность	Interne	Passing Juice
Руководители	Interne	Passing Juice
Список руководителей	Interne	Passing Juice
Структура	Interne	Passing Juice
Лицензии	Interne	Passing Juice
Перспективы развития	Interne	Passing Juice
Фотогалерея	Interne	Passing Juice
Вакансии	Interne	Passing Juice
Гимн	Interne	Passing Juice
Новости	Interne	Passing Juice
Новости	Interne	Passing Juice
Нормативные документы	Interne	Passing Juice
Законодательство РФ	Interne	Passing Juice
Законодательство органов местного самоуправления г.Долгопрудного	Interne	Passing Juice
Порядок заключения договоров для собственников нежилых помещений в МКД	Interne	Passing Juice
Порядок заключения договоров для собственников нежилых объектов и помещений в них	Interne	Passing Juice
Типовые формы договоров	Interne	Passing Juice
Выдача технических условий, договоров и актов подключения	Interne	Passing Juice
Порядок выдачи технических условий	Interne	Passing Juice
О персональных данных	Interne	Passing Juice
Перечень закупок МСП	Interne	Passing Juice
Раскрытие информации	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Теплоснабжение	Interne	Passing Juice
Холодное водоснабжение	Interne	Passing Juice
Горячее водоснабжение	Interne	Passing Juice
Водоотведение	Interne	Passing Juice
Ливневая канализация	Interne	Passing Juice
Инвестиционная программа	Interne	Passing Juice
Годовой отчет	Interne	Passing Juice
Жителям	Interne	Passing Juice
Перечень УК и ТСЖ	Interne	Passing Juice
Графики откл. ГВС	Interne	Passing Juice
Оплата услуг	Interne	Passing Juice
Контроль качества воды	Interne	Passing Juice
Тарифы	Interne	Passing Juice
Архив тарифов	Interne	Passing Juice
О поверке счетчиков	Interne	Passing Juice
Жителям частного сектора, таунхаусов и МКД Пацаева д.7 корп.2, корп.3, корп.4	Interne	Passing Juice
Прямые договоры	Interne	Passing Juice
Личный кабинет	Interne	Passing Juice
Паспорт доступности	Interne	Passing Juice
Должники	Interne	Passing Juice
Контакты	Interne	Passing Juice
Порядок и время приема граждан	Interne	Passing Juice
Телефонный справочник	Interne	Passing Juice
Интернет приемная	Interne	Passing Juice
Интернет-приемная	Interne	Passing Juice
Обзоры обращений лиц	Interne	Passing Juice
ООО Консалтинговая компания «Финматика»:	Externe	Passing Juice
Поиск	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

[«1С-БИТРИКС: Официальный сайт государственной организации»](#)

Externe

Passing Juice

Mots-clefs



Nuage de mots-clefs

Cohérence des mots-clefs

Mot-clef	Contenu	Titre	Mots-clefs	Description	Niveaux de titre
----------	---------	-------	------------	-------------	------------------

Ergonomie

	Url	Domaine : dolseti.ru Longueur : 10
	Favicon	Très mauvais. Nous n'avons pas trouvé d'icônes de raccourci. Les icônes sont l'un des moyens faciles d'attirer des visiteurs réguliers plus souvent sur votre site.
	Imprimabilité	Génial. L'impression est optimisée grâce aux styles CSS.
	Langue	Bien. Votre langue est : ru.
	Dublin Core	Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.

Document

	Doctype	XHTML 1.0 Transitional
	Encodage	Parfait. Votre charset est WINDOWS-1251.
	Validité W3C	Erreurs : 0 Avertissements : 0

Document

	E-mail confidentialité	Attention! Au moins une adresse e-mail a été trouvée en texte clair. Utilisez une protection anti-spam gratuite pour cacher vos e-mails aux spammeurs.						
	HTML obsolètes	<table><tr><th>Tags obsolètes</th><th>Occurrences</th></tr><tr><td></td><td>16</td></tr><tr><td><u></td><td>1</td></tr></table> Les balises HTML obsolètes sont des balises qui ne sont plus utilisés. Il est recommandé de supprimer ou de remplacer ces balises HTML, car elles sont désormais obsolètes.	Tags obsolètes	Occurrences		16	<u>	1
Tags obsolètes	Occurrences							
	16							
<u>	1							
	Astuces vitesse	✖ Attention! Essayez d'éviter les tableaux imbriqués au format HTML. ✖ Mauvais, votre site web utilise des styles css inline. ✖ Mauvais, votre site web contient trop de fichiers CSS (plus de 4). ✖ Mauvais, votre site web contient trop de fichiers javascript (plus de 6). ✔ Parfait : votre site tire parti de gzip.						

Mobile

	Optimisation mobile	✖ Icône Apple ✖ Méta tags viewport ✔ Contenu FLASH
--	---------------------	--

Optimisation

	Sitemap XML	Manquant Votre site web ne dispose pas d'une sitemap XML, ce qui peut poser problème. La sitemap recense les URLs que les moteurs de recherche peuvent indexer, tout en proposant d'éventuelles informations supplémentaires (comme la date de dernière mise à jour, la fréquence des changements, ainsi que leur niveau d'importance). Ceci permet aux moteurs de recherche de parcourir le site de façon plus efficace.
	Robots.txt	http://dolseti.ru/robots.txt

Optimisation

		Votre site dispose d'un fichier robots.txt, ce qui est optimal.
	Mesures d'audience	Manquant Nous n'avons trouvé aucun outil d'analytics sur ce site. Un outil de mesure d'audience vous permet d'analyser l'activité des visiteurs sur votre site. Vous devriez installer au moins un outil Analytics. Il est souvent utile d'en rajouter un second, afin de confirmer les résultats du premier.