



Evaluation du site led74.ru

Généré le 05 Juin 2025 16:54

Le score est de 39/100



Optimisation du contenu

	Titre	Светодиодные светильники, ленты, блоки питания купить по низкой цене в интернет-магазин ЛЕД74 Longueur : 93 Idéalement, votre titre devrait contenir entre 10 et 70 caractères (espaces compris). Utilisez cet outil gratuit pour calculer la longueur du texte.												
	Description	Широкий ассортимент качественного светодиодного освещения и электротехнической продукции в интернет-магазине ЛЕД74. Высокое качество обслуживания, низкие цены. Longueur : 159 Génial, votre balise META description contient entre 70 et 160 caractères.												
	Mots-clefs	светодиодное освещение, светодиодные светильники, светодиодные лампы, светодиодная лента, интернет-магазин светодиодного освещения, алюминиевый профиль, rgb, свет, блок питания, управление светом Bien, votre page contient une balise META keywords.												
	Propriétés Open Graph	Cette page ne profite pas des balises META Open Graph. Cette balise permet de représenter de manière riche n'importe quelle page dans le graph social (environnement social). Utilisez ce générateur gratuit de balises META Open Graph pour les créer.												
	Niveaux de titre	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>25</td><td>0</td></tr></table> • [H1] ЛЕД74 - интернет магазин светодиодного освещения. Светотехническая, электротехническая продукция оптом и в розницу. • [H2] Новинки • [H5] SPB-2-08-О ЭРА Светодиод. св-к IP65 8Вт 4000K 640лм 168x92x72 ОВАЛ shrink (12/660) • [H5] Светильник светодиодный Uniel Даунлайт 30Вт нейтральный белый 4500K прозрачный 220V	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	1	0	0	25	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	1	0	0	25	0									

Optimisation du contenu

		• [H5] Светодиодная лента IP20 открытая 5050- 60SMD- (14.4Вт) (RGBW) • [H5] Светодиодная лента IP67 12В SPI SMD 5050 ШАР 6*3LED 4,3Вт RGB управляемая, WS2811 • [H5] Светильник светодиодный СвЛ-2, 2 луча по 3Вт, 3000К, чёрный корпус • [H5] Светодиодная лента COB 252/м (12Вт/м) 12В холодная • [H5] ULV-R22H-120W/DW IP65 GREY Светильник светодиодный уличный консольный. Дневной бе • [H5] Кабель прозрачный 2*0,35 • [H5] SPB-2-12-R ЭРА Светодиод. св-к IP65 12Вт 4000К 960лм 190x75 КРУГ shrink (12/288) • [H5] Светильник светодиодный ULO-Q141 AL30-10W/NW SILVER • [H5] ULN-M07C-10W/NW/SM WHITE Светильник светодиодный накладной потолочный. Мощность - 10 Вт. Световой по • [H5] Светильник светодиодный Uniel Даунлайт 30Вт нейтральный белый 4500К прозрачный 220V • [H5] Светильник светодиодный Uniel Даунлайт 20Вт теплый белый 3000К прозрачный 220V • [H5] Светильник светодиодный Uniel круглый Даунлайт 20Вт нейтральный белый 4200К прозрачный 220V • [H5] UTC-E-6M A1 RED 100 POLYBAG Наконечник клеммный изолированный тип E «вилка». Ширина контактной части • [H5] UTC-E-4M B1 BLUE 100 POLYBAG Наконечник клеммный изолированный тип E «вилка». (в 1 уп. 100 шт.) • [H5] Светодиодная лента SMD 2835 20 Ватт на метр 180 диодов на метр IP 20 3000 К белый теплый 12В • [H5] Светодиодная лента SMD 2835 20 Ватт на метр 180 диодов на метр IP 20 4500 К белый дневной 12В • [H5] Светодиодная лента COB 252/320м12В теплая • [H5] DLC-V-H01/E27 BRONZE Патрон декор. серии "VINTAGE". Без выключателя. • [H5] DLC-V-S21K/E27 TS/1.5M/BL BRONZE Патрон декоративный серия "Vintage", с проводом и креплением, выкл • [H5] DLC-V-H01Z/E27 BRONZE Патрон декор, серия "Vintage". Выключатель шнуровой. Бронза. • [H5] ULI-L24-8W/4200K SENSOR IP20 WHITE Светильник линейный светодиодный (аналог T8), с бесконт. выкл. • [H5] UFV-C01/48-250 GREY Кронштейн универсальный для консольного светильника, 250мм. Регулируемый угол. • [H5] Термолента RTW-2835-180 24V White (14.4 W/m, High temp)
	Images	Nous avons trouvé 38 image(s) sur cette page Web. 7 attribut(s) alt sont vides ou manquants. Ajouter un texte alternatif permet aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de vos images.
	Ratio texte/HTML	Ratio : 9% le ratio de cette page texte/HTML est au-dessous de 15 pour cent, ce

Optimisation du contenu

		qui signifie que votre site manque de contenu textuel.
	Flash	Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.
	Iframe	Génial, il n'y a pas d'Iframes détectés sur cette page.

Liens

	Réécriture d'URLs	Mauvais. Vos liens contiennent des chaînes de requête.
	Tiret bas dans les URLs	Nous avons détectés des soulignements dans vos URLs. Vous devriez plutôt utiliser des tirets pour optimiser votre référencement.
	Liens dans la page	Nous avons trouvé un total de 106 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers
	Statistics	Liens externes : noFollow 0% Liens externes : Passing Juice 0.94% Liens internes 99.06%

Liens dans la page

Texte d'ancre	Type	Juice
Регистрация	Interne	Passing Juice
Забыли пароль?	Interne	noFollow
МЕНЮ	Interne	Passing Juice
КАТАЛОГ ТОВАРОВ	Interne	noFollow
Подсветка и реклама	Interne	Passing Juice
Блоки питания	Interne	Passing Juice
Светодиодные ленты, линейки, неон, модули, аксы	Interne	Passing Juice
Распродажа	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Модули, пиксели, стробоскопы для рекламы	Interne	Passing Juice
Прожекторы, сад, архитектура, парк SALE	Interne	Passing Juice
Встраиваемые светильники	Interne	Passing Juice
Интерьерный свет	Interne	Passing Juice
Подвесы под лампу	Interne	Passing Juice
Бра и настенные светильники	Interne	Passing Juice
Мебельные и подсветки	Interne	Passing Juice
Линейные светильники ЛПО, T5	Interne	Passing Juice
Накладные светильники	Interne	Passing Juice
Светильники под лампу	Interne	Passing Juice
Ультратонкие панели	Interne	Passing Juice
Прожекторы	Interne	Passing Juice
Прожекторы COB	Interne	Passing Juice
Профили	Interne	Passing Juice
Аксессуары к профилям	Interne	Passing Juice
Комплект профиль/экран	Interne	Passing Juice
Профили светодиодные	Interne	Passing Juice
Светорассеиватель	Interne	Passing Juice
Торговый свет, офис	Interne	Passing Juice
Аксессуары для светильников	Interne	Passing Juice
Светильники для потолка "Армстронг",. "Грильятто":	Interne	Passing Juice
Трековые, карданные, выдвижные светильники	Interne	Passing Juice
Праздничный свет	Interne	Passing Juice
Архитектура, прожекторы, улица, сад	Interne	Passing Juice
Архитектурные фасадные прожекторы и светильники	Interne	Passing Juice
Прожекторы SMD	Interne	Passing Juice
Прожекторы с датчиком и солнечной батареей	Interne	Passing Juice
Садово - парковые светильники	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Уличные консольные светильники	Interne	Passing Juice
Пром и ЖКХ	Interne	Passing Juice
Аварийные светильники	Interne	Passing Juice
Подвесные светильники	Interne	Passing Juice
Промышленные пылевлагозащищенные светильники	Interne	Passing Juice
Светильники бытовые и ЖКХ	Interne	Passing Juice
Садово-парковый свет	Interne	Passing Juice
На солнечной батарее	Interne	Passing Juice
Управление светом	Interne	Passing Juice
Датчики движения, сенсоры, ОАВ	Interne	Passing Juice
Диммеры	Interne	Passing Juice
Контроллеры RGB и W	Interne	Passing Juice
Пульты управления	Interne	Passing Juice
Узо, таймеры	Interne	Passing Juice
Умный дом	Interne	Passing Juice
Усилители	Interne	Passing Juice
Фотореле	Interne	Passing Juice
Сопутствующее	Interne	Passing Juice
Изолента	Interne	Passing Juice
Кабель, провод	Interne	Passing Juice
Переходники	Interne	Passing Juice
Розетки, разъемы, тройники	Interne	Passing Juice
Сетевые шнуры	Interne	Passing Juice
Странные нужности	Interne	Passing Juice
Термотрубка	Interne	Passing Juice
Хомуты, площадки, клеммники, сиз.	Interne	Passing Juice
Цоколи, патроны	Interne	Passing Juice
Новости	Interne	noFollow

Liens dans la page

Акции	Interne	noFollow
Фото	Interne	noFollow
Сертификаты	Interne	noFollow
Оплата и доставка	Interne	noFollow
Гарантия на товар	Interne	noFollow
О компании	Interne	noFollow
Контакты	Interne	noFollow
Лидеры продаж	Interne	Passing Juice
Распродажа	Interne	Passing Juice
SPB-2-08-О ЭРА Светодиод. св-к IP65 8Вт 4000K 640лм 168x92x72 ОБАЛ shrink (12/660)	Interne	Passing Juice
Светильник светодиодный Uniel Даунлайт 30Вт нейтральный белый 4500K прозрачный 220V	Interne	Passing Juice
Светодиодная лента IP20 открытая 5050- 60SMD- (14.4Вт) (RGBW)	Interne	Passing Juice
Светодиодная лента IP67 12B SPI SMD 5050 ШАП 6*3LED 4,3Вт RGB управляемая, WS2811	Interne	Passing Juice
Светильник светодиодный СвЛ-2, 2 луча по 3Вт, 3000К, чёрный корпус	Interne	Passing Juice
Светодиодная лента COB 252/м (12Вт/м) 12В холодная	Interne	Passing Juice
ULV-R22H-120W/DW IP65 GREY Светильник светодиодный уличный консольный. Дневной бе	Interne	Passing Juice
Кабель прозрачный 2*0,35	Interne	Passing Juice
SPB-2-12-R ЭРА Светодиод. св-к IP65 12Вт 4000K 960лм 190x75 КРУГ shrink (12/288)	Interne	Passing Juice
Светильник светодиодный ULO-Q141 AL30-10W/NW SILVER	Interne	Passing Juice
ULN-M07C-10W/NW/SM WHITE Светильник светодиодный накладной потолочный. Мощность - 10 Вт. Световой по	Interne	Passing Juice
Светильник светодиодный Uniel Даунлайт 20Вт теплый белый 3000K прозрачный 220V	Interne	Passing Juice
Светильник светодиодный Uniel круглый Даунлайт 20Вт нейтральный белый 4200K прозрачный 220V	Interne	Passing Juice
UTC-E-6M A1 RED 100 POLYBAG Наконечник клеммный	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

[изолированный тип E «вилка». Ширина контактной части](#)

UTC-E-4M B1 BLUE 100 POLYBAG Наконечник клеммный изолированный тип E «вилка». (в 1 уп. 100 шт.)	Interne	Passing Juice
Светодиодная лента SMD 2835 20 Ватт на метр 180 диодов на метр IP 20 3000 К белый теплый 12В	Interne	Passing Juice
Светодиодная лента SMD 2835 20 Ватт на метр 180 диодов на метр IP 20 4500 К белый дневной 12В	Interne	Passing Juice
Светодиодная лента COB 252/320м12В теплая	Interne	Passing Juice
DLC-V-H01/E27 BRONZE Патрон декор. серии «VINTAGE». Без выключателя.	Interne	Passing Juice
DLC-V-S21K/E27 TS/1.5M/BL BRONZE Патрон декоративный серия «Vintage», с проводом и креплением, выкл	Interne	Passing Juice
DLC-V-H01Z/E27 BRONZE Патрон декор. серия «Vintage». Выключатель шнуровой. Бронза.	Interne	Passing Juice
ULI-L24-8W/4200K SENSOR IP20 WHITE Светильник линейный светодиодный (аналог T8), с бесконт. выкл.	Interne	Passing Juice
UFV-C01/48-250 GREY Кронштейн универсальный для консольного светильника, 250мм. Регулируемый угол.	Interne	Passing Juice
Термолента RTW-2835-180 24V White (14.4 W/m, High temp)	Interne	Passing Juice
Политика конфиденциальности	Interne	Passing Juice
Пользовательское соглашение	Interne	Passing Juice
Порядок возврата	Interne	Passing Juice
Личный кабинет	Interne	Passing Juice
Лента, модули, блоки питания	Interne	Passing Juice
Настольные лампы, ночники, фонари	Interne	Passing Juice
Лампы	Interne	Passing Juice
Светильники	Interne	Passing Juice
Показать еще	Externe	Passing Juice

Mots-clefs

Nuage de mots-clefs	светодиодная белый прожекторы
---------------------	-------------------------------

Mots-clefs



СВЕТОДИОДНЫЙ ХИТ ЛЕНТА СВЕТИЛЬНИК
СВЕТИЛЬНИКИ sale свет

Cohérence des mots-clefs

Mot-clef	Contenu	Titre	Mots-clefs	Description	Niveaux de titre
светильники	16	✓	✓	✗	✗
sale	10	✗	✗	✗	✗
хит	9	✗	✗	✗	✗
прожекторы	9	✗	✗	✗	✗
светодиодный	9	✗	✗	✗	✓

Ergonomie

	Url	Domaine : led74.ru Longueur : 8
	Favicon	Génial, votre site web dispose d'un favicon.
	Imprimabilité	Génial. L'impression est optimisée grâce aux styles CSS.
	Langue	Vous n'avez pas précisé la langue. Utilisez ce générateur gratuit de balises META en ligne pour préciser la langue de votre site
	Dublin Core	Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.

Document

	Doctype	HTML 5
	Encodage	Parfait. Votre charset est UTF-8.

Document

						
	Validité W3C	Erreurs : 25 Avertissements : 60				
	E-mail confidentialité	Attention! Au moins une adresse e-mail a été trouvée en texte clair. Utilisez une protection anti-spam gratuite pour cacher vos e-mails aux spammeurs.				
	HTML obsolètes	<table><tr><th>Tags obsolètes</th><th>Occurrences</th></tr><tr><td><u></td><td>1</td></tr></table> Les balises HTML obsolètes sont des balises qui ne sont plus utilisés. Il est recommandé de supprimer ou de remplacer ces balises HTML, car elles sont désormais obsolètes.	Tags obsolètes	Occurrences	<u>	1
Tags obsolètes	Occurrences					
<u>	1					
	Astuces vitesse	 Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués.  Mauvais, votre site web utilise des styles css inline.  Mauvais, votre site web contient trop de fichiers CSS (plus de 4).  Mauvais, votre site web contient trop de fichiers javascript (plus de 6).  Dommage, votre site n'est pas optimisé avec gzip.				

Mobile

	Optimisation mobile	 Icône Apple  Méta tags viewport  Contenu FLASH
--	---------------------	--

Optimisation

	Sitemap XML	Votre site web dispose d'une sitemap XML, ce qui est optimal. <code>https://led74.ru/sitemap.xml</code>
	Robots.txt	<code>http://led74.ru/robots.txt</code> Votre site dispose d'un fichier robots.txt, ce qui est optimal.

Optimisation



Mesures d'audience

Votre site web dispose d'un outil d'analytics, ce qui est optimal.



Google Analytics