

Evaluation du site magelectric.ru

Généré le 05 Juin 2025 05:01

Le score est de 37/100



	Titre	1нтернет-магазин розеток, выключа говаров	ателей и электротехнических
		ongueur : 67	
		Parfait, votre titre contient entre 10 et	70 caractères.
1	Description	Интернет-магазин розеток, выключателей и электротехнических товаров	
		ongueur : 67	
		Idéalement, votre balise META description devrait contenir entre 70 et 160 caractères (espaces compris). Utilisez cet outil gratuit pour calculer la longueur du texte.	
	Mots-clefs	розетки, выключатели, интернет-магазин	
		Bien, votre page contient une balise META keywords.	
8	Propriétés Open Graph	Cette page ne profite pas des balises META Open Graph. Cette balise permet de représenter de manière riche n'importe quelle page dans le graph social (environnement social). Utilisez <u>ce générateur gratuit de balises META Open Graph</u> pour les créer.	
	Niveaux de titre	H1 H2 H3 H 4 0 6 35 0	H5 H6 0
•		 [Н2] Специальное предложение [Н2] Лидеры продаж [Н2] Наши магазины [Н2] Подбор товаров [Н2] Отзывы покупателей [Н2] Опрос дня [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм [Н3] RG Лючок стальной с накладной крышкой. 4 розетоки 	

Optimisation du contenu

- 220в в комплекте.. Габариты: 230х130х80 мм
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 8 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Регулируемый лючок сталь на 10 модуля с откидной и вынимаемой крышкой. 10х Розетки 220 в. Глубина к
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали.В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] RG Напольная розетка из алюминия встраиваемая, IP67. Артикул 7701-A-rg
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] RG Комплект для защиты от дождя и снега, уличный, цилиндрический для розеток 7701-A-rg из ПВХ
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 8 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 1 розетка 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 1 розетка 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Розетка электрическая с заземлением защитными шторками 16A Livolo, цвет серый (механизм)
- [H3] Рамка для розетки Livolo 1 пост, цвет серый, стекло
- [Н3] Двухклавишный перекрестный механический выключатель Livolo, цвет серый (механизм)
- [H3] Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45х45 мм.), полированное

Optimisation du contenu

		серебро, IP44, (с уст. набором) • [Н3] Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45х45 мм.), антрацит, IP44, (с уст. набором) • [Н3] Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45х45 мм.), античная латунь, IP44, (с уст. набором) • [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм • [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм • [Н3] Рамка для установки в фальшпол люков 8906-С-гд и 8906-L-гд • [Н3] Рамка для установки в фальшпол люков 8904-С-гд и 8903-L-гд • [Н3] Рамка для установки в фальшпол люков 8903-С-гд и 8903-L-гд • [Н3] Рамка для установки в фальшпол люков 8902-С-гд и 8902-L-гд • [Н3] Рамка для установки в фальшпол люков 8902-С-гд и 8902-L-гд • [Н3] Роле Лючок в пол 8 мод. (4 мод. 45х45 мм.), крышка АВЅ +гальванизированная стальная вставка • [Н3] RG Лючок стальной с накладной крышкой. 3 розетки 220 в в комплекте. Габариты:180х130х80 мм • [Н3] RG Лючок стальной с накладной крышкой. 6 розеток 220в в комплекте. Габариты:190х260х80 мм • [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. • [Н3] Розетки в пол (люк в пол), RG Люк с плоской крышкой на 2 розетки (2 шт*роз 220В, в комплекте), Сталь. Габаритные размеры, мм: 130х130х80 мм. • [Н3] Legrand Выдвижной розеточный блок - люк неукомплектованный - IP 40 - 4 модуля - алюминий
※	Images	Nous avons trouvé 80 image(s) sur cette page Web. 6 attribut(s) alt sont vides ou manquants. Ajouter un texte alternatif permet aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de vos images.
8	Ratio texte/HTML	Ratio: 10 % le ratio de cette page texte/HTML est au-dessous de 15 pour cent, ce qui signifie que votre site manque de contenu textuel.
	Flash	Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.
	Iframe	Dommage, vous avez des Iframes sur vos pages Web, cela signifie que son contenu ne peut pas être indexé par les moteurs de recherche.

Liens

	Réécriture d'URLs	Bien. Vos liens sont optimisés!
	Tiret bas dans les URLs	Nous avons détectés des soulignements dans vos URLs. Vous devriez plutôt utiliser des tirets pour optimiser votre référencement.
	Liens dans la page	Nous avons trouvé un total de 158 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers
0	Statistics	Liens externes : noFollow 0% Liens externes : Passing Juice 0% Liens internes 100%

Texte d'ancre	Туре	Juice
Mag Electric оптово-розничная компания	Interne	Passing Juice
Онлайн-консультант	Interne	Passing Juice
<u>Каталог</u>	Interne	Passing Juice
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм	Interne	Passing Juice
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм	Interne	Passing Juice
RG Лючок стальной с накладной крышкой. 4 розетоки 220в в комплекте Габариты: 230х130х80 мм	Interne	Passing Juice
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 8 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Interne	Passing Juice
Регулируемый лючок сталь на 10 модуля с откидной и вынимаемой крышкой. 10х Розетки 220 в. Глубина к	Interne	Passing Juice
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Interne	Passing Juice
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали.В комплекте 3 розетки 220в.	Interne	Passing Juice

3 -	
Interne	Passing Juice
	Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne Interne

Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45х45 мм.), антрацит, IP44, (с уст. набором)	Interne	Passing Juice
Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45х45 мм.), античная латунь. IP44, (с уст. набором)	Interne	Passing Juice
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм	Interne	Passing Juice
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм	Interne	Passing Juice
Рамка для установки в фальшпол люков 8906-C-rg и 8906-L-rg	Interne	Passing Juice
Рамка для установки в фальшпол люков 8904-C-rg и 8904-L-rg	Interne	Passing Juice
Рамка для установки в фальшпол люков 8903-C-rg и 8903-L-rg	Interne	Passing Juice
Рамка для установки в фальшпол люков 8902-C-rg и 8902-L-rg	Interne	Passing Juice
Donel Лючок в пол 8 мод. (4 мод. 45х45 мм.), крышка ABS +гальванизированная стальная вставка	Interne	Passing Juice
RG Лючок стальной с накладной крышкой. 3 розетки 220 в в комплекте. Габариты:180х130х80 мм	Interne	Passing Juice
RG Лючок стальной с накладной крышкой. 6 розеток 220в в комплекте. Габариты:190x260x80 мм	Interne	Passing Juice
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Interne	Passing Juice
Розетки в пол (люк в пол), RG Люк с плоской крышкой на 2 розетки (2 шт*роз 220В, в комплекте), Сталь. Габаритные размеры, мм: 130х130х80 мм.	Interne	Passing Juice
Legrand Выдвижной розеточный блок - люк неукомплектованный - IP 40 - 4 модуля - алюминий	Interne	Passing Juice
Legrand Люки, напольные коробки, настольные розетк	Interne	Passing Juice
=	Interne	Passing Juice
Метро Полежаевская	Interne	Passing Juice
картой сайта	Interne	Passing Juice
<u>IEK</u>	Interne	Passing Juice

<u>Berker</u>	Interne	Passing Juice
<u>RG лючки</u>	Interne	Passing Juice
<u>Merten</u>	Interne	Passing Juice
Simon	Interne	Passing Juice
<u>Fontini</u>	Interne	Passing Juice
<u>Fede</u>	Interne	Passing Juice
Jung	Interne	Passing Juice
<u>Gira</u>	Interne	Passing Juice
Legrand	Interne	Passing Juice
Steinel	Interne	Passing Juice
<u>Schneider</u>	Interne	Passing Juice
Люки в пол под паркет	Interne	Passing Juice
Лючки в пол под керамогранит и плитку	Interne	Passing Juice
Merten терморегулятор	Interne	Passing Juice
Gira e2	Interne	Passing Juice
Fede san sebastian	Interne	Passing Juice
Gira standard 55	Interne	Passing Juice
Gira system 55	Interne	Passing Juice
<u>Светильник IEK</u>	Interne	Passing Juice
<u>Y30 IEK</u>	Interne	Passing Juice
<u>Щиты IEK</u>	Interne	Passing Juice
Контакторы IEK	Interne	Passing Juice
Berker arsys	Interne	Passing Juice
Berker b 3	Interne	Passing Juice
Berker k 5	Interne	Passing Juice
Berker k1	Interne	Passing Juice
Berker r1	Interne	Passing Juice
Berker s 1	Interne	Passing Juice

<u>Caleo теплый пол</u>	Interne	Passing Juice
Инфракрасный пленочный теплый пол caleo	Interne	Passing Juice
<u>Автоматические выключатели IEK</u>	Interne	Passing Juice
Датчик движения merten	Interne	Passing Juice
M plan merten	Interne	Passing Juice
Merten antik	Interne	Passing Juice
Merten antik латунь	Interne	Passing Juice
Merten artec	Interne	Passing Juice
Simon 27	Interne	Passing Juice
Simon 73	Interne	Passing Juice
Simon 82	Interne	Passing Juice
Simon 88	Interne	Passing Juice
Fontini garby	Interne	Passing Juice
Fontini garby colonial	Interne	Passing Juice
Venezia fontini	Interne	Passing Juice
Fede barcelona	Interne	Passing Juice
Fede granada	Interne	Passing Juice
Fede madrid	Interne	Passing Juice
Jung Is	Interne	Passing Juice
Jung ECO Profi	Interne	Passing Juice
Gira edelstahl	Interne	Passing Juice
Gira esprit	Interne	Passing Juice
Gira event	Interne	Passing Juice
Gira event clear	Interne	Passing Juice
Gira механизмы	Interne	Passing Juice
Автоматы IEK	Interne	Passing Juice
Gira видеодомофоны	Interne	Passing Juice
Диммер jung	Interne	Passing Juice

Merten m elegance	Interne	Passing Juice
Merten system design	Interne	Passing Juice
Merten system m	Interne	Passing Juice
Jung LS 990	Interne	Passing Juice
Legrand celiane	Interne	Passing Juice
Berker S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS Механизмы	Interne	Passing Juice
Berker в 1	Interne	Passing Juice
Berker S1	Interne	Passing Juice
Пленочный пол caleo	Interne	Passing Juice
Терморегуляторы для теплого пола caleo	Interne	Passing Juice
FEDE SEVILLA	Interne	Passing Juice
FEDE TOLEDO	Interne	Passing Juice
Gira E22	Interne	Passing Juice
<u>Gira Esprit Рамки (System 55)</u>	Interne	Passing Juice
Gira F100	Interne	Passing Juice
GIRA ClassiX	Interne	Passing Juice
Legrand Galea Life	Interne	Passing Juice
<u>Malpro</u>	Interne	Passing Juice
Merten M-Arc Рамки	Interne	Passing Juice
АДАПТЕРЫ ПОТОЛОЧНЫЕ для серии IR Quattro, IR Quattro HD, HF 360, DUAL HF	Interne	Passing Juice
МОДУЛИ	Interne	Passing Juice
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ	Interne	Passing Juice
СУМЕРЕЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	Interne	Passing Juice
Датчики	Interne	Passing Juice
Светильники	Interne	Passing Juice
Прожектора	Interne	Passing Juice
<u>ABB</u>	Interne	Passing Juice
<u>Donel</u>	Interne	Passing Juice

<u>Fenix</u>	Interne	Passing Juice
ABB Niessen	Interne	Passing Juice
BJC	Interne	Passing Juice
MEGA Madera дерево	Interne	Passing Juice
Bticino	Interne	Passing Juice
naBREVNO	Interne	Passing Juice
FRONTIER (Тайвань)	Interne	Passing Juice
CORAL	Interne	Passing Juice
<u>IRIS</u>	Interne	Passing Juice
IRIS IP44	Interne	Passing Juice
BIRONI	Interne	Passing Juice
<u>MEGA</u>	Interne	Passing Juice
Mexaнизмы IRIS, AURA, MAGNA	Interne	Passing Juice
новые артикулы	Interne	Passing Juice
<u>Devi</u>	Interne	Passing Juice
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ (ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ)	Interne	Passing Juice
<u>DEKraft</u>	Interne	Passing Juice
Штиль Стабилизаторы напряжения	Interne	Passing Juice
<u>Peha</u>	Interne	Passing Juice
<u>SIEMENS</u>	Interne	Passing Juice
<u>Теплолюкс</u>	Interne	Passing Juice
<u>Siedle</u>	Interne	Passing Juice
Zamel	Interne	Passing Juice
ABB Busch-Jaeger	Interne	Passing Juice
Zamel	Interne	Passing Juice
Efapel	Interne	Passing Juice
Теплый пол №1	Interne	Passing Juice
<u>Vadsbo</u>	Interne	Passing Juice

Ecoplast	Interne	Passing Juice
B.E.G.	Interne	Passing Juice
DEVI	Interne	Passing Juice

Mots-clefs

Nuage de mots-clefs	люк КУПИТЬ комплекте крышкой ДЛЯ
	розетки стальной глубина артикул
	корзине

Cohérence des mots-clefs

Mot-clef	Contenu	Titre	Mots- clefs	Descripti on	Niveaux de titre
для	51	×	×	×	✓
розетки	45	×	✓	×	✓
купить	37	×	×	×	×
артикул	36	×	×	×	✓
корзине	35	×	×	×	×

Ergonomie

0	Url	Domaine : magelectric.ru Longueur : 14
	Favicon	Génial, votre site web dispose d'un favicon.
	Imprimabilité	Aucun style CSS pour optimiser l'impression n'a pu être trouvé.
	Langue	Vous n'avez pas précisé la langue. Utilisez <u>ce générateur gratuit de</u> <u>balises META en ligne</u> pour preciser la langue de votre site
	Dublin Core	Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.

Ergonomie

Document

②	Doctype	XHTML 1.0 Transitional			
	Encodage	Parfait. Votre charset est UTF-8.			
8	Validité W3C	Erreurs: 16 Avertissements: 2			
8	E-mail confidentialité	Attention! Au moins une adresse e-r Utilisez <u>une protection anti-spam gr</u> spammeurs.			
	HTML obsolètes	Tags obsolètes	Occurrences		
		<center></center>	1		
			1		
		Les balises HTML obsolètes sont des est recommandé de supprimer ou d elles sont désormais obsolètes.			
0	Astuces vitesse	* Attention! Essayez d'éviter les HTML.	s tableaux imbriqués au format		
		Mauvais, votre site web utilise des styles css inline.			
		Mauvais, votre site web contie 4).	ent trop de fichiers CSS (plus de		
		Mauvais, votre site web contie (plus de 6).	ent trop de fichiers javascript		
	✔ Parfait : votre site tire parti de	e gzip.			

Mobile

Optimisation mobile	×	Icône Apple	
		~	Méta tags viewport
		*	Contenu FLASH

Optimisation

Sitemap XML	Votre site web dispose d'une sitemap XML, ce qui est optimal.
	https://www.magelectric.ru/sitemap.xml
Robots.txt	http://magelectric.ru/robots.txt
	Votre site dispose d'un fichier robots.txt, ce qui est optimal.
Mesures d'audience	Manquant
	Nous n'avons trouvé aucun outil d'analytics sur ce site.
	Un outil de mesure d'audience vous permet d'analyser l'activité des visiteurs sur votre site. Vous devriez installer au moins un outil Analytics. Il est souvent utile d'en rajouter un second, afin de confirmer les résultats du premier.