



Evaluation du site raychem.org

Généré le 25 Mars 2025 13:30

Le score est de 50/100



Optimisation du contenu

	Titre	RAYCHEM - Купить термоусаживаемые кабельные муфты со склада в Москве, Санкт-Петербурге Longueur : 86 Idéalement, votre titre devrait contenir entre 10 et 70 caractères (espaces compris). Utilisez cet outil gratuit pour calculer la longueur du texte.												
	Description	Компания ООО "МСК ЭНЕРГО" - дилер компаний Tyco Electronics. Мы осуществляем поставки термоусаживаемых кабельных муфт и кабельной арматуры Raychem по Центральному, Северо-Западному и другим регионам России и Ближнего зарубежья. товара и в Санкт-Петербурге. Longueur : 266 Idéalement, votre balise META description devrait contenir entre 70 et 160 caractères (espaces compris). Utilisez cet outil gratuit pour calculer la longueur du texte.												
	Mots-clefs	кабельные муфты raychem, термоусаживаемые муфты для кабеля, купить кабельные муфты райхем, каталог продукции raychem Bien, votre page contient une balise META keywords.												
	Propriétés Open Graph	Cette page ne profite pas des balises META Open Graph. Cette balise permet de représenter de manière riche n'importe quelle page dans le graph social (environnement social). Utilisez ce générateur gratuit de balises META Open Graph pour les créer.												
	Niveaux de titre	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>0</td><td>2</td><td>7</td><td>11</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> • [H2] Новости • [H2] Популярные товары • [H3] КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ • [H3] Параметры муфты • [H3] Параметры кабеля • [H3] Заливные ответвительные муфты • [H3] Термоусаживаемые ответвительные муфты	H1	H2	H3	H4	H5	H6	0	2	7	11	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
0	2	7	11	0	0									

Optimisation du contenu

		• [H3] Концевые муфты • [H3] Соединительные муфты • [H4] Тип муфты • [H4] Тип установки • [H4] Тип изоляции • [H4] Напряжение (кВ) • [H4] Броня • [H4] Количество жил • [H4] Сечение (мм²) • [H4] Марки муфт: • [H4] Марки муфт: • [H4] Марки муфт: • [H4] Марки муфт:
	Images	Nous avons trouvé 26 image(s) sur cette page Web. 1 attribut(s) alt sont vides ou manquants. Ajouter un texte alternatif permet aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de vos images.
	Ratio texte/HTML	Ratio : 66% Idéal! le ratio de cette page texte/HTML est entre 25 et 70 pour cent.
	Flash	Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.
	Iframe	Génial, il n'y a pas d'Iframes détectés sur cette page.

Liens

	Réécriture d'URLs	Mauvais. Vos liens contiennent des chaînes de requête.
	Tiret bas dans les URLs	Parfait! Aucuns soulignements détectés dans vos URLs.
	Liens dans la page	Nous avons trouvé un total de 51 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers
	Statistics	Liens externes : noFollow 0% Liens externes : Passing Juice 0% Liens internes 100%

Liens dans la page

Texte d'ancre	Type	Juice
Акции	Interne	Passing Juice
Доставка	Interne	Passing Juice
Контакты	Interne	Passing Juice
Полезная информация	Interne	Passing Juice
О нас	Interne	Passing Juice
Новости	Interne	Passing Juice
Вход	Interne	Passing Juice
Raychem	Interne	Passing Juice
Система адаптеров RICS, RSTI	Interne	Passing Juice
Кабельные наконечники	Interne	Passing Juice
Система адаптеров RSES, RSSS	Interne	Passing Juice
Концевые муфты	Interne	Passing Juice
1 кВ	Interne	Passing Juice
10 кВ	Interne	Passing Juice
20 кВ	Interne	Passing Juice
35 кВ	Interne	Passing Juice
Соединительные муфты	Interne	Passing Juice
1 кВ	Interne	Passing Juice
10 кВ	Interne	Passing Juice
20 кВ	Interne	Passing Juice
35 кВ	Interne	Passing Juice
Переходные муфты	Interne	Passing Juice
1 кВ	Interne	Passing Juice
10 кВ	Interne	Passing Juice
20 кВ	Interne	Passing Juice
35 кВ	Interne	Passing Juice
Ответвительные муфты	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

1 кВ	Interne	Passing Juice
10 кВ	Interne	Passing Juice
20 кВ	Interne	Passing Juice
35 кВ	Interne	Passing Juice
Соединительные коробки для сетей освещения ЕКМ, GURO	Interne	Passing Juice
Изоляционный материал и комплектующие	Interne	Passing Juice
Все для ВОЛС	Interne	Passing Juice
Все для СИП	Interne	Passing Juice
Кабели и провода	Interne	Passing Juice
Close	Interne	Passing Juice
BAV	Interne	Passing Juice
Ответвительная муфта BAV-2U-GD-5MC25U/I	Interne	Passing Juice
Ответвительная муфта BAV-2U-GD-KK2/4	Interne	Passing Juice
BAV	Interne	Passing Juice
Ответвительная муфта BAV-2U-GD-KK2/5	Interne	Passing Juice
ЕРКТ	Interne	Passing Juice
Концевая муфта ЕРКТ 2061-L12	Interne	Passing Juice
Концевая муфта ЕРКТ-0015-CEE01 (097)	Interne	Passing Juice
Концевая муфта ЕРКТ-0047-L12-CEE01 (097)	Interne	Passing Juice
GUSJ	Interne	Passing Juice
POLJ	Interne	Passing Juice
Соединительная муфта GUSJ-12/70-120	Interne	Passing Juice
Соединительная муфта GUSJ-12/150-240	Interne	Passing Juice
Комплект для транспозиции экранов POLJ-12SB/1x120-240	Interne	Passing Juice

Mots-clefs



Nuage de mots-clefs

ответвительная raychem цена муфт
запросу марки муфта для концевая

Mots-clefs

муфты

Cohérence des mots-clefs

Mot-clef	Contenu	Titre	Mots-clefs	Description	Niveaux de titre
муфты	12	✓	✓	✗	✓
запросу	9	✗	✗	✗	✗
цена	9	✗	✗	✗	✗
муфта	8	✗	✗	✗	✗
raychem	5	✓	✓	✓	✗

Ergonomie

	Url	Domaine : raychem.org Longueur : 11
	Favicon	Génial, votre site web dispose d'un favicon.
	Imprimabilité	Aucun style CSS pour optimiser l'impression n'a pu être trouvé.
	Langue	Vous n'avez pas précisé la langue. Utilisez ce générateur gratuit de balises META en ligne pour préciser la langue de votre site
	Dublin Core	Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.

Document

	Doctype	HTML 5
	Encodage	Parfait. Votre charset est UTF-8.
	Validité W3C	Erreurs : 34 Avertissements : 20

Document

		
	E-mail confidentialité	Génial, aucune adresse e-mail n'a été trouvé sous forme de texte!
	HTML obsolètes	Génial! Nous n'avons pas trouvé de balises HTML obsolètes dans votre code.
	Astuces vitesse	 Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués.  Mauvais, votre site web utilise des styles css inline.  Mauvais, votre site web contient trop de fichiers CSS (plus de 4).  Mauvais, votre site web contient trop de fichiers javascript (plus de 6).  Parfait : votre site tire parti de gzip.

Mobile

	Optimisation mobile	 Icône Apple  Méta tags viewport  Contenu FLASH
--	---------------------	--

Optimisation

	Sitemap XML	Votre site web dispose d'une sitemap XML, ce qui est optimal. https://raychem.org/sitemap.xml
	Robots.txt	http://raychem.org/robots.txt Votre site dispose d'un fichier robots.txt, ce qui est optimal.
	Mesures d'audience	Manquant Nous n'avons trouvé aucun outil d'analytics sur ce site. Un outil de mesure d'audience vous permet d'analyser l'activité des visiteurs sur votre site. Vous devriez installer au moins un outil Analytics. Il est souvent utile d'en rajouter un second, afin de confirmer

Optimisation

les résultats du premier.