


Evaluation du site semaco.cz

Généré le 27 Mars 2025 14:48

Le score est de 40/100



Optimisation du contenu

	Titre	SEMACO Longueur : 6 Idéalement, votre titre devrait contenir entre 10 et 70 caractères (espaces compris). Utilisez cet outil gratuit pour calculer la longueur du texte.					
	Description	Longueur : 0 Très mauvais. Nous n'avons pas trouvé de balise META description sur votre page. Utilisez ce générateur gratuit de balises META en ligne pour créer une description.					
	Mots-clefs	Très mauvais. Nous n'avons pas trouvé de balise META keywords sur votre page. Utilisez ce générateur gratuit de balises META en ligne pour créer des mots-clés.					
	Propriétés Open Graph	Cette page ne profite pas des balises META Open Graph. Cette balise permet de représenter de manière riche n'importe quelle page dans le graph social (environnement social). Utilisez ce générateur gratuit de balises META Open Graph pour les créer.					
	Niveaux de titre	H1 0	H2 4	H3 20	H4 0	H5 0	H6 0
		• [H2] Aktuality • [H2] Akce • [H2] Napište nám • [H2] Naši partneři • [H3] Nástroje pro CNC obrábění • [H3] Výrobní software • [H3] Zákaznický servis • [H3] TECHNICKÝ SEMINÁŘ - EFEKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ V PRAXI VIII • [H3] FRAISA - MFC Alu • [H3] POKOLM - GRAVfix® pro značení a detailní popis obrobků na CNC strojích • [H3] FRAISA - ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU Favora® (2) • [H3] TVRDOKOVOVÉ ODJEHLOVACÍ FRÉZY					

Optimisation du contenu

		• [H3] HEXAGON - POZVÁNKA NA WORKSHOP - Inovativní řešení pro dopravní průmysl • [H3] VÝHODNÉ SADY FRÉZ A DESTIČEK POKOLM 2025 • [H3] FRAISA SA - ZAČNĚTE ROK S VÝHODNÝMI CENAMI • [H3] SEMACO tools and software, s.r.o. • [H3] SEMACO SK tools and software, s.r.o. • [H3] Pobočka Tábor • [H3] Pobočka Ostrava • [H3] Školící středisko Jeseník • [H3] Nástroje • [H3] Software • [H3] Servis • [H3] Zůstaňte v obraze
	Images	Nous avons trouvé 39 image(s) sur cette page Web. 36 attribut(s) alt sont vides ou manquants. Ajouter un texte alternatif permet aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de vos images.
	Ratio texte/HTML	Ratio : 14% le ratio de cette page texte/HTML est au-dessous de 15 pour cent, ce qui signifie que votre site manque de contenu textuel.
	Flash	Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.
	Iframe	Génial, il n'y a pas d'Iframes détectés sur cette page.

Liens

	Réécriture d'URLs	Bien. Vos liens sont optimisés!
	Tiret bas dans les URLs	Parfait! Aucuns soulignements détectés dans vos URLs.
	Liens dans la page	Nous avons trouvé un total de 79 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers
	Statistics	Liens externes : noFollow 0% Liens externes : Passing Juice 1.27% Liens internes 98.73%

Liens dans la page

Texte d'ancre	Type	Juice
ESHOP	Interne	Passing Juice
O nás	Interne	Passing Juice
Zastoupení firem	Interne	Passing Juice
Obchodní podmínky CZ	Interne	Passing Juice
Obchodní podmínky SK	Interne	Passing Juice
Ochrana osobních údajů	Interne	Passing Juice
Nástroje	Interne	Passing Juice
Nástroje pro obrábění	Interne	Passing Juice
Frézovací nástroje monolitní	Interne	Passing Juice
Frézovací nástroje s VBD	Interne	Passing Juice
Závitování	Interne	Passing Juice
Vrtání	Interne	Passing Juice
Dělové vrtání	Interne	Passing Juice
Soustružení	Interne	Passing Juice
Příslušenství pro obrábění	Interne	Passing Juice
Upínací systémy	Interne	Passing Juice
Vřetena	Interne	Passing Juice
Svěráky	Interne	Passing Juice
Průmyslové vysavače	Interne	Passing Juice
Mlhové chlazení	Interne	Passing Juice
Tepelné upínání	Interne	Passing Juice
Dílenské vybavení	Interne	Passing Juice
Konsignační sklady	Interne	Passing Juice
Tool Book Brüttsch/Rüegger Tools	Interne	Passing Juice
FUTURO	Interne	Passing Juice
NERIOX	Interne	Passing Juice
Nástroje pro obrábění	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Měřicí technika	Interne	Passing Juice
Montážní technika, dílenské vybavení	Interne	Passing Juice
Spojovací materiály	Interne	Passing Juice
Ochranné pomůcky	Interne	Passing Juice
Speciální výroba	Interne	Passing Juice
Ostření nástrojů	Interne	Passing Juice
Povlakování nástrojů	Interne	Passing Juice
Výroba speciálních nástrojů	Interne	Passing Juice
Technické poradenství	Interne	Passing Juice
Nástrojové a obrobkové sondy	Interne	Passing Juice
Software	Interne	Passing Juice
Produkty	Interne	Passing Juice
WORKNC CAM	Interne	Passing Juice
WORKPLAN	Interne	Passing Juice
NCSIMUL	Interne	Passing Juice
WORKXPLORE	Interne	Passing Juice
DESIGNER	Interne	Passing Juice
WORKNC ROBOT	Interne	Passing Juice
PARTNERSKÁ ŘEŠENÍ	Interne	Passing Juice
Služby	Interne	Passing Juice
Produktová školení	Interne	Passing Juice
Postprocesory a digitální stroje	Interne	Passing Juice
Analýzy a návrhy řešení	Interne	Passing Juice
Zakázkové programování	Interne	Passing Juice
Ostatní služby	Interne	Passing Juice
Podpora	Interne	Passing Juice
Technická podpora	Interne	Passing Juice
ETP Přístup	Interne	Passing Juice

Liens dans la page

Newsletter	Interne	Passing Juice
Servis	Interne	Passing Juice
Nástroje	Interne	Passing Juice
Ostření nástrojů	Interne	Passing Juice
Povlakování nástrojů	Interne	Passing Juice
Výroba speciálních nástrojů	Interne	Passing Juice
Technické poradenství	Interne	Passing Juice
Záruční a pozáruční servis, opravy	Interne	Passing Juice
Software	Interne	Passing Juice
FAQ	Interne	Passing Juice
Akce	Interne	Passing Juice
Aktuality	Interne	Passing Juice
Ke stažení	Interne	Passing Juice
Kontakt	Interne	Passing Juice
Kariéra	Interne	Passing Juice
On-line schůzky, technická podpora	Interne	Passing Juice
TECHNICKÝ SEMINÁŘ - EFEKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ V PRAXI VIII	Interne	Passing Juice
FRAISA - MFC Alu	Interne	Passing Juice
POKOLM - GRAVfix® pro značení a detailní popis obrobků na CNC strojích	Interne	Passing Juice
FRAISA - ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU Favora® (2)	Interne	Passing Juice
TVRDOKOVOVÉ ODJEHLOVACÍ FRÉZY	Interne	Passing Juice
HEXAGON - POZVÁNKA NA WORKSHOP - Inovativní řešení pro dopravní průmysl	Interne	Passing Juice
Yesmark	Externe	Passing Juice
Mapa stránek	Interne	Passing Juice

Mots-clefs

Nuage de mots-clefs

software výroba jeseník **pro** podpora

Mots-clefs



vyplňte obrábění nástrojů prosím
nástroje

Cohérence des mots-clefs

Mot-clef	Contenu	Titre	Mots-clefs	Descripti on	Niveaux de titre
nástroje	9	×	×	×	✓
pro	6	×	×	×	✓
prosím	6	×	×	×	×
nástrojů	6	×	×	×	×
software	5	×	×	×	✓

Ergonomie

	Url	Domaine : semaco.cz Longueur : 9
	Favicon	Génial, votre site web dispose d'un favicon.
	Imprimabilité	Aucun style CSS pour optimiser l'impression n'a pu être trouvé.
	Langue	Bien. Votre langue est : cs.
	Dublin Core	Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.

Document

	Doctype	HTML 5
	Encodage	Parfait. Votre charset est UTF-8.

Document

	Validité W3C	Erreurs : 17 Avertissements : 6
	E-mail confidentialité	Attention! Au moins une adresse e-mail a été trouvée en texte clair. Utilisez une protection anti-spam gratuite pour cacher vos e-mails aux spammeurs.
	HTML obsolètes	Génial! Nous n'avons pas trouvé de balises HTML obsolètes dans votre code.
	Astuces vitesse	 Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués.  Mauvais, votre site web utilise des styles css inline.  Mauvais, votre site web contient trop de fichiers CSS (plus de 4).  Mauvais, votre site web contient trop de fichiers javascript (plus de 6).  Parfait : votre site tire parti de gzip.

Mobile

	Optimisation mobile	 Icône Apple  Méta tags viewport  Contenu FLASH
---	---------------------	--

Optimisation

	Sitemap XML	Manquant Votre site web ne dispose pas d'une sitemap XML, ce qui peut poser problème. La sitemap recense les URLs que les moteurs de recherche peuvent indexer, tout en proposant d'éventuelles informations supplémentaires (comme la date de dernière mise à jour, la fréquence des changements, ainsi que leur niveau d'importance). Ceci permet aux moteurs de recherche de parcourir le site de façon plus efficace.
	Robots.txt	http://semaco.cz/robots.txt Votre site dispose d'un fichier robots.txt, ce qui est optimal.

Optimisation



Mesures d'audience

Votre site web dispose d'un outil d'analytics, ce qui est optimal.



Google Analytics