



Analisi sito web gellerfoundationforpatientsafety.org

Generato il Marzo 30 2025 16:47 PM

Il punteggio è 39/100



SEO Content

	Title	The Olivia and Howard Geller Foundation for Patient Safety We provide resources to support the well-being of hospitalized patients and their families. Lunghezza : 152 Idealmente, il tuo title dovrebbe contenere tra 10 e 70 caratteri (spazi inclusi). Usa questo strumento free per calcolare la lunghezza del testo.												
	Description	Lunghezza : 0 Molto male. Non abbiamo trovato meta description nella tua pagina. Usa questo generatore online gratuito di meta tags per creare la descrizione.												
	Keywords	Molto male. Non abbiamo trovato meta keywords nella tua pagina. Usa questo generatore gratuito online di meta tags per creare keywords.												
	Og Meta Properties	Questa pagina non sfrutta i vantaggi Og Properties. Questi tags consentono ai social crawler di strutturare meglio la tua pagina. Use questo generatore gratuito di og properties per crearli.												
	Headings	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>12</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> • [H1] THANK YOU FOR YOUR HELP IN ALLOWING US TO PURCHASE TABLETS FOR COVID-19 PATIENTS IN MINNESOTA HOSPITALS! • [H4] PLEASE DONATE • [H4] DONATIONS RECEIVED • [H4] PLEASE FOLLOW US ON FACEBOOK BY CLICKING ON OUR NAME BELOW • [H4] SPECIAL APPRECIATION TO THESE FOUNDATIONS FOR THEIR SUPPORT • [H4] FOUNDATION FEATURED ON MITCHELL HAMLINE SCHOOL OF LAW WEBSITE • [H4] ABOUT THE FOUNDATION • [H4] GELLER FOUNDATION DONATES TABLETS TO MN	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	0	0	12	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	0	0	12	0	0									

SEO Content

		HOSPITALS FOR PATIENTS TO CONTACT LOVED ONES VIRTUALLY • [H4] WCCO-TV NEWS SEGMENTS ON OUR TABLET DONATIONS • [H4] TABLET DONATION UPDATE ON 5-25-20 • [H4] HOW TO CONTACT US • [H4] PHOTOS OF OUR TABLET DONATIONS • [H4] First shipment of 75 tablets on April 25, 2020
	Images	Abbiamo trovato 3 immagini in questa pagina web. 3 attributi alt sono vuoti o mancanti. Aggiungi testo alternativo in modo tale che i motori di ricerca possano comprendere meglio il contenuto delle tue immagini.
	Text/HTML Ratio	Ratio : 5% Il rapporto testo/codice HTML di questa pagina e inferiore a 15 percento, questo significa che il tuo sito web necessita probabilmente di molto piu contenuto.
	Flash	Perfetto, non e stato rilevato contenuto Flash in questa pagina.
	Iframe	Grande, non sono stati rilevati Iframes in questa pagina.

SEO Links

	URL Rewrite	Buono. I tuoi links appaiono friendly!
	Underscores in the URLs	Abbiamo rilevato underscores nei tuoi URLs. Dovresti utilizzare trattini per ottimizzare le pagine per il tuo SEO.
	In-page links	Abbiamo trovato un totale di 12 links inclusi 2 link(s) a files
	Statistics	External Links : noFollow 0% External Links : Passing Juice 25% Internal Links 75%


In-page links

Anchor	Type	Juice
--------	------	-------

In-page links

COMMENTS FROM SOME OF OUR TABLET RECIPIENTS	Interno	Passing Juice
COMMUNITY COMMENTS!	Interno	Passing Juice
Minnesota Department of Health News Releases	Interno	Passing Juice
SEE MORE PHOTOS HERE!	Interno	Passing Juice
THANK YOU FOR YOUR HELP IN ALLOWING US TO PURCHASE TABLETS FOR COVID-19 PATIENTS IN MINNESOTA HOSPITALS!	Interno	Passing Juice
WE ARE A 501(c)(3) NON-PROFIT ORGANIZATION	Interno	Passing Juice
WI-FI ENABLED TABLETS DELIVERED TO THESE HOSPITALS	Interno	Passing Juice
The Olivia and Howard Geller Foundation for Patient Safety	Externo	Passing Juice
CLICK HERE TO READ MORE: Foundation Featured in News and Events Mitchell Hamline School of Law	Externo	Passing Juice
http://www.gellerfoundationforpatientsafety.org/wp-content/uploads/2020/04/WCCO-TV-News-Video-on-4-17-20-1.mp4	Interno	Passing Juice
http://www.gellerfoundationforpatientsafety.org/wp-content/uploads/2020/05/WCCO-UPDATE-5-25-20-45.9-mb.mp4	Interno	Passing Juice
Frontier Theme	Externo	Passing Juice

SEO Keywords



Keywords Cloud

please more tablet minnesota
releases see photos patients
tablets patient

Consistenza Keywords

Keyword	Contenuto	Title	Keywords	Descrizione	Headings
patients	4	✓	✗	✗	✓
see	4	✗	✗	✗	✗
patient	4	✓	✗	✗	✓
tablets	4	✗	✗	✗	✓
minnesota	3	✗	✗	✗	✓

Consistenza Keywords

Usabilita

	Url	Dominio : gellerfoundationforpatientsafety.org Lunghezza : 36
	Favicon	Grande, il tuo sito usa una favicon.
	Stampabilita	Non abbiamo riscontrato codice CSS Print-Friendly.
	Lingua	Buono. La tua lingua dichiarata en.
	Dublin Core	Questa pagina non sfrutta i vantaggi di Dublin Core.

Documento

	Doctype	HTML 5
	Encoding	Perfetto. Hai dichiarato che il tuo charset e UTF-8.
	Validita W3C	Errori : 7 Avvisi : 22
	Email Privacy	Attenzione! E stato trovato almeno un indirizzo mail in plain text. Usa antispam protector gratuito per nascondere gli indirizzi mail agli spammers.
	Deprecated HTML	Grande! Non abbiamo trovato tags HTML deprecati nel tuo codice.
	Suggerimenti per velocizzare	 Eccellente, il tuo sito web non utilizza nested tables.  Molto male, il tuo sito web utilizza stili CSS inline.  Molto male, il tuo sito web ha troppi file CSS files (piu di 4).  Molto male, il tuo sito web ha troppi file JS (piu di 6).  Perfetto, il vostro sito si avvale di gzip.

Documento

Mobile

	Mobile Optimization	 Apple Icon  Meta Viewport Tag  Flash content
--	---------------------	--

Ottimizzazione

	XML Sitemap	Non trovato Il tuo sito web non ha una sitemap XML - questo può essere problematico. A elenca sitemap URL che sono disponibili per la scansione e possono includere informazioni aggiuntive come gli ultimi aggiornamenti del tuo sito, frequenza delle variazioni e l'importanza degli URL. In questo modo i motori di ricerca di eseguire la scansione del sito in modo più intelligente.
	Robots.txt	http://gellerfoundationforpatientsafety.org/robots.txt Grande, il vostro sito ha un file robots.txt.
	Analytics	Non trovato Non abbiamo rilevato uno strumento di analisi installato su questo sito web. Web analytics consentono di misurare l'attività dei visitatori sul tuo sito web. Si dovrebbe avere installato almeno un strumento di analisi, ma può anche essere buona per installare una seconda, al fine di un controllo incrociato dei dati.