



Website beoordeling gellerfoundationforpatientsafety.org

Gegenereerd op Maart 30 2025 16:47 PM

De score is 39/100



SEO Content

	Title	The Olivia and Howard Geller Foundation for Patient Safety We provide resources to support the well-being of hospitalized patients and their families. Lengte : 152 Let op, uw title tag zou tussen de 10 en 70 karakters (spaties inbegrepen) moeten bevatten. Gebruik deze gratis tool om tekst lengte te berekenen.												
	Description	Lengte : 0 Erg slecht.we hebben geen meta description gevonden in uw website. Gebruik deze gratis online meta tags generator om een beschrijving te genereren.												
	Keywords	Erg slecht. We hebben geen meta keywords gevonden in uw website. Gebruik deze gratis online meta tags generator om keywords te genereren.												
	Og Meta Properties	Deze pagina maakt geen gebruik van Og Properties. Deze tags maken het sociale crawlers makkelijker uw pagina te indexeren.												
	Headings	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>12</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> • [H1] THANK YOU FOR YOUR HELP IN ALLOWING US TO PURCHASE TABLETS FOR COVID-19 PATIENTS IN MINNESOTA HOSPITALS! • [H4] PLEASE DONATE • [H4] DONATIONS RECEIVED • [H4] PLEASE FOLLOW US ON FACEBOOK BY CLICKING ON OUR NAME BELOW • [H4] SPECIAL APPRECIATION TO THESE FOUNDATIONS FOR THEIR SUPPORT • [H4] FOUNDATION FEATURED ON MITCHELL HAMLINE SCHOOL OF LAW WEBSITE • [H4] ABOUT THE FOUNDATION • [H4] GELLER FOUNDATION DONATES TABLETS TO MN	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	0	0	12	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	0	0	12	0	0									

SEO Content

		HOSPITALS FOR PATIENTS TO CONTACT LOVED ONES VIRTUALLY • [H4] WCCO-TV NEWS SEGMENTS ON OUR TABLET DONATIONS • [H4] TABLET DONATION UPDATE ON 5-25-20 • [H4] HOW TO CONTACT US • [H4] PHOTOS OF OUR TABLET DONATIONS • [H4] First shipment of 75 tablets on April 25, 2020
	Afbeeldingen	We vonden 3 afbeeldingen in de pagina. 3 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de afbeeldingen is.
	Text/HTML Ratio	Ratio : 5% De ratio van text tot HTML code is below 15 procent, dit betekent dat uw pagina waarschijnlijk meer tekst nodig heeft.
	Flash	Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.
	Iframe	Perfect, er zijn geen Iframes in uw website aangetroffen.

SEO Links

	Herschreven URL	Perfect. Uw links zien er vriendelijk uit!
	Underscores in de URLs	We hebben underscores gevonden in uw URLs. U zou het minteken moeten gebruiken ten behoeven van SEO.
	In-page links	We vonden een totaal van 12 links inclusie 2 link(s) naar bestanden
	Statistics	Externe Links : noFollow 0% Externe Links : doFollow 25% Interne Links 75%


In-page links

Ankertekst	Type	samenstelling
------------	------	---------------

In-page links

COMMENTS FROM SOME OF OUR TABLET RECIPIENTS	Intern	doFollow
COMMUNITY COMMENTS!	Intern	doFollow
Minnesota Department of Health News Releases	Intern	doFollow
SEE MORE PHOTOS HERE!	Intern	doFollow
THANK YOU FOR YOUR HELP IN ALLOWING US TO PURCHASE TABLETS FOR COVID-19 PATIENTS IN MINNESOTA HOSPITALS!	Intern	doFollow
WE ARE A 501(c)(3) NON-PROFIT ORGANIZATION	Intern	doFollow
WI-FI ENABLED TABLETS DELIVERED TO THESE HOSPITALS	Intern	doFollow
The Olivia and Howard Geller Foundation for Patient Safety	Extern	doFollow
CLICK HERE TO READ MORE: Foundation Featured in News and Events Mitchell Hamline School of Law	Extern	doFollow
http://www.gellerfoundationforpatientsafety.org/wp-content/uploads/2020/04/WCCO-TV-News-Video-on-4-17-20-1.mp4	Intern	doFollow
http://www.gellerfoundationforpatientsafety.org/wp-content/uploads/2020/05/WCCO-UPDATE-5-25-20-45.9-mb.mp4	Intern	doFollow
Frontier Theme	Extern	doFollow

SEO Keywords



Keywords Consistentie

Keyword	Content	Title	Keywords	Description	Headings
patients	4	✓	✗	✗	✓
see	4	✗	✗	✗	✗
patient	4	✓	✗	✗	✓
tablets	4	✗	✗	✗	✓

Keywords Consistentie

minnesota

3



Bruikbaarheid

	Url	Domein : gellerfoundationforpatientsafety.org Lengte : 36
	Favicon	Goed, uw website heeft een favicon.
	Printbaarheid	Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.
	Taal	Goed. Uw ingestelde taal is en.
	Dublin Core	Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.

Document

	Doctype	HTML 5
	Encoding	Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8.
	W3C Validiteit	Fouten : 7 Waarschuwingen : 22
	E-mail Privacy	Waarschuwing! Er is op zijn minst 1 e-mailadres gevonden als platte tekst. (voorkom spam!). Gebruik deze gratis antispam protector om e-mailadressen te verbergen voor spammers.
	Niet ondersteunde HTML	Geweldig! We hebben geen niet meer ondersteunde HTML tags gevonden in uw HTML.
	Speed Tips	Geweldig, uw website heeft geen tabellen in een tabel. Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles. Jammer, uw website heeft teveel CSS bestanden (meer dan 4). Jammer, uw website heeft teveel JS bestanden (meer dan 6).

Document

✓ Perfect, uw website haalt voordeel uit gzip.

Mobile



Mobile Optimization

- ✗ Apple Icon
- ✓ Meta Viewport Tag
- ✓ Flash content

Optimalisatie



XML Sitemap

Ontbrekend

Uw website heeft geen XML sitemap- dit kan problematisch zijn.

Een sitemap vermeld url's die beschikbaar zijn voor crawlen en kan extra informatie bevatten zoals uw laatste site-updates, frequentie van wijzigingen en het belang van de url's. Dit laat zoekmachines toe om de site intelligenter te doorzoeken.



Robots.txt

<http://gellerfoundationforpatientsafety.org/robots.txt>

Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.



Analytics

Ontbrekend

We hadden niet op te sporen van een analytics tool op deze website geplaatst.

Web Analytics laat u toe de bezoekersactiviteit op uw website te meten. U zou minstens 1 Analytics tool geïnstalleerd moeten hebben en een extra tool voor de bevestiging van de resultaten.