

# Website beoordeling interav.ru

Gegenereerd op Mei 22 2025 19:45 PM

**De score is 50/100** 

#### **SEO Content**

	Title	в разделе ПРОДУКЦИЯ выберите PREMIER или REXANT - Интер-АВ  Lengte: 58  Perfect, uw title tag bevat tussen de 10 en 70 karakters.
<b>※</b>	Description	Lengte: 0  Erg slecht.we hebben geen meta description gevonden in uw website. Gebruik deze gratis online meta tags generator om een beschrijving te genereren.
	Keywords	Интер-АВ, витая пара, utp, коаксиальный, сетевой кабель, bnc, кабель коаксиальный, кабель utp, розетка RG-45, utp 5e, витой кабель, кабель витая пара, cat 5e, кабель 5e, ftp кабель, кабель RG58, кабель RG6, кабель RG213, кабель RG11, кабель RG-174, кабель RG-8X, кабель 3C2V, Кабель коаксиальный CAVEL SAT50. кабель SAT-50M, кабель SAT-703B, Кабели для систем видеонаблюдения, Кабель силовой, Кабели низкочастотные линейные, Кабели низкочастотные микрофонные, Кабель низкочастотные кабель коаксиальный CAVEL TS, Кабель коаксиальный CAVEL DG-113, 75-2-11A, utp 5, кабель utp 5e, utp cat 5e, витая пара 5, сетевой провод, витая пара 5 категории, витая пара экранированная, витая пара цена, витая пара купить, витая пара utp, utp 6, TEPMOYCAДКА, термоусадочная трубка, Розетки, розетки rj, телефонные розетки, сплиттер, Хомут, хомут nylon, стяжки нейлоновые, стяжки кабельные, Термоклей, клеевой стержень, Упаковочная проволока в ПВХ изоляции, Пакет с замком ZIP LOCK, Изолента, изоляционная лента, Припой, припой с каналом флюса. Припой ПОС 60/40 с каналом флюса. Колба с припоем ПОС 60/40 с каналом флюса. Бокс для кабеля 100м и 250м. Кембрик "штаны" синий чёрный. Скотч, Скотч-лок, скотч упаковочный, скотч прозрачный. Трос, трос стальной, трос стальной в ПВХ. Разъемы цилиндрические малогабаритные серии GX12, GX16, GX20, GX25, GX30. Разъемы аудио "точкатире". Штекер "точкатире". Разъемы XLR (canonn). Разъемы SPEACON. Штекер на кабель XLR (canonn). Пнездо на кабель XLR (canonn). Гнездо на кабель XLR (canonn). Гнездо на кабель SPEACON на корпус. MIC 12/16/20. Аксессуары для колонок

#### **SEO Content**

и кейсов. Видео/аудио конвертеры. Предохранители. Клеммы автомобильные аккумуляторные и питания для авто усилителя. Инструмент для HDMI шнуров, для установки разъемов, для установки кабельных наконечников. Тестеры. Разъемы питания сетевые 220В,питания до 30В, автоприкуривателя и зажимы "крокодил".Разъемы и адаптеры для автоантенн. Кабели акустические. Разъемы DIN и mini DIN, DIN 5 pin, DIN 13 pin, Разъемы SPEACON, Разъемы БАНАН, Гнёзда БАНАН. Разъемы аудио "прищепка", "зажим". Терминал аудио. Переход SCART. Сетевые фильтры, удлинители. Шнур HDMI. Шнур DVI-D, Шнур VGA. Делитель HDMI сигнала. Удлинитель HDMI. HDMI Усилитель сигнала. Переход HDMI. Шнур сетевой. Удлинитель сетевой. Шнур питания с разъемом. Блоки питания для ноутбуков, гироскутеров, принтеров, самокатов. PIN RG-45. PIN 10P10C. Колпачок RJ-45. RJ-45 экранированные. RJ-45 CAT 5E. RJ-45 CAT 6E. Переход USB. Шнур USB. Удлинитель USB. Контактная площадка для батареи Крона. Патч корд. Шнур телефонный. Видео/аудио конвертеры. Предохранитель AGU . Автомобильные предохранители ATC (MINI) флажковый. Автомобильные предохранители АТС (стандартный) флажковый. Автомобильные предохранители ANL. Автомобильные предохранители-автомат. Держатели автомобильных предохранители. Разветвитель питания. Разъёмы и переходники для автомагнитол. ISOконнектор Intro. Клемма питания для авто усилителя. Клемма акустическая для авто усилителя. Клемма аккумуляторная. Держатель (КОЛБА) на 1 предохранитель. Ферритовые фильтры на кабель с защелкой. Кембрик "штаны". Кабель КВН-2. Кабель КВОС-2. Кабель КВОС-4. Кабель видеонаблюдения КВК-В 3C2V. Кабель видеонаблюдения КВК-П 3C2V. Ручка пластмассовая. Фазинвертор пластмассовый. Решетка защитная на динамик. Уголок защитный для колонок пластмассовый. Уголок защитный для колонок металлический. Ножка для колонок,кейсов,РЭА. Ручка обрезиненная. Ручка металлическая. Ножка для колонок пластмассовая. Ножка для колонок резиновая с металлической шайбой. Переключатели. Кнопки. Кнопки Антивандальные. Тумблеры. Световые индикаторы. Переключатели. Кабельные наконечники и соединители медные луженые. Колпачки RJ-45. Разъем HDMI. Разъем DVI-D. Разъемы USB. Разъемы USB на кабель. Разъемы USB на плату. Гнёздо USB. Штекер USB. Переходники USB. Провод монтажный автомобильный ПГВА. Сигнальный кабель для монтажа систем связи и сигнализации.

Goed, uw bevat meta keywords.



Og Meta Properties

Deze pagina maakt geen gebruik van Og Properties. Deze tags maken het sociale crawlers makkelijker uw pagina te indexeren.



Headings

**H1 H2 H3 H4 H5 H6** 2 0 13 0 0 0

- [H1] joomla 16
- [H1] Интер-AB
- [H3] Разъемы GX16

## **SEO Content**

		<ul> <li>[Н3] Кабель</li> <li>[Н3] Разъемы Аудио-Видео</li> <li>[Н3] Соединительные шнуры</li> <li>[Н3] Саг НІ-ГІ аксессуары</li> <li>[Н3]</li> <li>[Н3]</li> <li>[Н3]</li> <li>[Н3]</li> <li>[Н3]</li> <li>[Н3]</li> <li>[Н3]</li> <li>[Н3] Ваш заказ</li> <li>[Н3] Прайс-листы</li> <li>[Н3] в разделе ПРОДУКЦИЯ выберите PREMIER или REXANT</li> </ul>
<b>&amp;</b>	Afbeeldingen	We vonden 17 afbeeldingen in de pagina.  7 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de afbeeldingen is.
	Text/HTML Ratio	Ratio: <b>9%</b> De ratio van text tot HTML code is below 15 procent, dit betekent dat uw pagina waarschijnlijk meer tekst nodig heeft.
	Flash	Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.
	Iframe	Perfect, er zijn geen Iframes in uw website aangetroffen.

## **SEO Links**

	Herschreven URL	Perfect. Uw links zien er vriendelijk uit!
<b>②</b>	Underscores in de URLs	Perfect! Geen underscores gevonden in uw URLs.
<b>②</b>	In-page links	We vonden een totaal van 3 links inclusie 0 link(s) naar bestanden
0	Statistics	Externe Links : noFollow 0%  Externe Links : doFollow 0%
		Interne Links 100%

## **In-page links**

Ankertekst	Туре	samenstelling
joomla 16	Intern	noFollow
Joomla Templates	Intern	noFollow
Показать корзину	Intern	doFollow

## **SEO Keywords**



**Keywords Cloud** 

inter-avyandexru тел интер-ав или premier разделе продукция joomla выберите rexant

## **Keywords Consistentie**

Keyword	Content	Title	Keywords	Descripti on	Headings
интер-ав	3	✓	<b>*</b>	×	<b>*</b>
разделе	2	✓	×	×	✓
тел	2	×	<b>*</b>	×	✓
продукция	2	*	×	×	✓
inter-avyandexru	2	×	×	×	×

#### **Bruikbaarheid**

0	Url	Domein : inter-av.ru Lengte : 11
	Favicon	Goed, uw website heeft een favicon.
	Printbaarheid	Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.
	Taal	Goed. Uw ingestelde taal is ru.

## Bruikbaarheid



Dublin Core

Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.

#### **Document**

	Doctype	XHTML 1.0 Transitional		
<b></b>	Encoding	Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8.		
	W3C Validiteit	Fouten: 21 Waarschuwingen: 28		
8	E-mail Privacy	Waarschuwing! Er is op zijn minst 1 e-mailadres gevonden als platte tekst. (voorkom spam!). Gebruik <u>deze gratis antispam protector</u> om e-mailadressen te verbergen voor spammers.		
<b></b>	Niet ondersteunde HTML	Geweldig! We hebben geen niet meer ondersteunde HTMl tags gevonden in uw HTML.		
•	Speed Tips	<ul> <li>Geweldig, uw website heeft geen tabellen in een tabel.</li> <li>Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles.</li> <li>Jammer, uw website heeft teveel CSS bestanden (meer dan 4).</li> <li>Jammer, uw website heeft teveel JS bestanden (meer dan 6).</li> <li>Perfect, uw website haalt voordeel uit gzip.</li> </ul>		

#### **Mobile**

Mob	Mobile Optimization	×	Apple Icon
		×	Meta Viewport Tag
		*	Flash content

## **Optimalisatie**

	XML Sitemap	Geweldig, uw website heeft een XML sitemap.
--	-------------	---



	http://inter- av.ru/index.php?option=com_xmap&sitemap=1&view=xml
Robots.txt	http://inter-av.ru/robots.txt  Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.
Analytics	Perfect, uw website heeft een analytics tool.
	Google Analytics
	LiveInternet