


Website beoordeling magelectric.ru

Gegenereerd op Juni 05 2025 05:01 AM

De score is 37/100



SEO Content

	Title	Интернет-магазин розеток, выключателей и электротехнических товаров Lengte : 67 Perfect, uw title tag bevat tussen de 10 en 70 karakters.												
	Description	Интернет-магазин розеток, выключателей и электротехнических товаров Lengte : 67 Let op, uw meta description zou tussen de 70 en 160 karakters (spaces included) moeten bevatten.												
	Keywords	розетки, выключатели, интернет-магазин Goed, uw bevat meta keywords.												
	Og Meta Properties	Deze pagina maakt geen gebruik van Og Properties. Deze tags maken het sociale crawlers makkelijker uw pagina te indexeren.												
	Headings	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>0</td><td>6</td><td>35</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> • [H2] Специальное предложение • [H2] Лидеры продаж • [H2] Наши магазины • [H2] Подбор товаров • [H2] Отзывы покупателей • [H2] Опрос дня • [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм • [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм • [H3] RG Лючок стальной с накладной крышкой. 4 розетки 220в в комплекте.. Габариты: 230x130x80 мм • [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной	H1	H2	H3	H4	H5	H6	0	6	35	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
0	6	35	0	0	0									

SEO Content

нержавеющей стали. В комплекте 8 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.

- [H3] Регулируемый лючок сталь на 10 модуля с откидной и вынимаемой крышкой. 10х Розетки 220 в. Глубина к
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] RG Напольная розетка из алюминия встраиваемая, IP67. Артикул 7701-A-rg
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] RG Комплект для защиты от дождя и снега, уличный, цилиндрический для розеток 7701-A-rg из ПВХ
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 8 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 1 розетка 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 1 розетка 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Розетка электрическая с заземлением защитными шторками 16A Livolo, цвет серый (механизм)
- [H3] Рамка для розетки Livolo 1 пост, цвет серый, стекло
- [H3] Двухклавишный перекрестный механический выключатель Livolo, цвет серый (механизм)
- [H3] Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), полированное серебро, IP44, (с уст. набором)
- [H3] Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), антрацит, IP44, (с уст. набором)

SEO Content

		• [H3] Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), античная латунь, IP44, (с уст. набором) • [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм • [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм • [H3] Рамка для установки в фальшпол люков 8906-C-rg и 8906-L-rg • [H3] Рамка для установки в фальшпол люков 8904-C-rg и 8904-L-rg • [H3] Рамка для установки в фальшпол люков 8903-C-rg и 8903-L-rg • [H3] Рамка для установки в фальшпол люков 8902-C-rg и 8902-L-rg • [H3] Donel Лючок в пол 8 мод. (4 мод. 45x45 мм.), крышка ABS +гальванизированная стальная вставка • [H3] RG Лючок стальной с накладной крышкой. 3 розетки 220 в в комплекте. Габариты:180x130x80 мм • [H3] RG Лючок стальной с накладной крышкой. 6 розеток 220в в комплекте. Габариты:190x260x80 мм • [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. • [H3] Розетки в пол (люк в пол), RG Люк с плоской крышкой на 2 розетки (2 шт*роз 220В, в комплекте), Сталь. Габаритные размеры, мм: 130x130x80 мм. • [H3] Legrand Выдвижной розеточный блок - люк неукomплектованный - IP 40 - 4 модуля - алюминий
	Afbeeldingen	We vonden 80 afbeeldingen in de pagina. 6 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de afbeeldingen is.
	Text/HTML Ratio	Ratio : 10% De ratio van text tot HTML code is below 15 procent, dit betekent dat uw pagina waarschijnlijk meer tekst nodig heeft.
	Flash	Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.
	Iframe	Jammer, u heeft Iframes in uw website, dit betekent dat deze content niet kan worden geïndexeerd.

SEO Links

	Herschreven URL	Perfect. Uw links zien er vriendelijk uit!
	Underscores in de URLs	We hebben underscores gevonden in uw URLs. U zou het minteken moeten gebruiken ten behoeven van SEO.
	In-page links	We vonden een totaal van 158 links inclusie 0 link(s) naar bestanden
	Statistics	Externe Links : noFollow 0% Externe Links : doFollow 0% Interne Links 100%

In-page links

Ankertekst	Type	samenstelling
Mag Electric оптово-розничная компания	Intern	doFollow
Онлайн-консультант	Intern	doFollow
Каталог	Intern	doFollow
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм	Intern	doFollow
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм	Intern	doFollow
RG Лючок стальной с накладной крышкой. 4 розетки 220в в комплекте.. Габариты: 230x130x80 мм	Intern	doFollow
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 8 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Intern	doFollow
Регулируемый лючок сталь на 10 модуля с откидной и вынимаемой крышкой. 10x Розетки 220 в. Глубина к	Intern	doFollow
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Intern	doFollow
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 3 розетки 220в.	Intern	doFollow

In-page links

Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.		
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Intern	doFollow
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Intern	doFollow
RG Напольная розетка из алюминия встраиваемая, IP67. Артикул 7701-A-rg	Intern	doFollow
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Intern	doFollow
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Intern	doFollow
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Intern	doFollow
RG Комплект для защиты от дождя и снега, уличный, цилиндрический для розеток 7701-A-rg из ПВХ	Intern	doFollow
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 8 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Intern	doFollow
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 1 розетка 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Intern	doFollow
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 1 розетка 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Intern	doFollow
Розетка электрическая с заземлением защитными шторками 16A Livolo, цвет серый (механизм)	Intern	doFollow
Рамка для розетки Livolo 1 пост, цвет серый, стекло	Intern	doFollow
Двухклавишный перекрестный механический выключатель Livolo, цвет серый (механизм)	Intern	doFollow
Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), полированное серебро, IP44, (с уст. набором)	Intern	doFollow

In-page links

Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), антрацит, IP44, (с уст. набором)	Intern	doFollow
Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), античная латунь, IP44, (с уст. набором)	Intern	doFollow
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм	Intern	doFollow
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм	Intern	doFollow
Рамка для установки в фальшпол люков 8906-C-rg и 8906-L-rg	Intern	doFollow
Рамка для установки в фальшпол люков 8904-C-rg и 8904-L-rg	Intern	doFollow
Рамка для установки в фальшпол люков 8903-C-rg и 8903-L-rg	Intern	doFollow
Рамка для установки в фальшпол люков 8902-C-rg и 8902-L-rg	Intern	doFollow
Donel Лючок в пол 8 мод. (4 мод. 45x45 мм.), крышка ABS +гальванизированная стальная вставка	Intern	doFollow
RG Лючок стальной с накладной крышкой. 3 розетки 220 в в комплекте. Габариты:180x130x80 мм	Intern	doFollow
RG Лючок стальной с накладной крышкой. 6 розеток 220в в комплекте. Габариты:190x260x80 мм	Intern	doFollow
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Intern	doFollow
Розетки в пол (люк в пол), RG Люк с плоской крышкой на 2 розетки (2 шт*роз 220В, в комплекте), Сталь. Габаритные размеры, мм: 130x130x80 мм.	Intern	doFollow
Legrand Выдвижной розеточный блок - люк неукомплектованный - IP 40 - 4 модуля - алюминий	Intern	doFollow
Legrand Люки, напольные коробки, настольные розетк	Intern	doFollow
=	Intern	doFollow
Метро Полежаевская	Intern	doFollow
картой сайта	Intern	doFollow
IEK	Intern	doFollow

In-page links

Berker	Intern	doFollow
RG лючки	Intern	doFollow
Merten	Intern	doFollow
Simon	Intern	doFollow
Fontini	Intern	doFollow
Fede	Intern	doFollow
Jung	Intern	doFollow
Gira	Intern	doFollow
Legrand	Intern	doFollow
Steinel	Intern	doFollow
Schneider	Intern	doFollow
Люки в пол под паркет&nbsp;:	Intern	doFollow
Лючки в пол под керамогранит и плитку&nbsp;:	Intern	doFollow
Merten терморегулятор	Intern	doFollow
Gira e2	Intern	doFollow
Fede san sebastian	Intern	doFollow
Gira standard 55	Intern	doFollow
Gira system 55	Intern	doFollow
Светильник IEK	Intern	doFollow
УЗО IEK	Intern	doFollow
Щиты IEK	Intern	doFollow
Контакторы IEK	Intern	doFollow
Berker arsys	Intern	doFollow
Berker b 3	Intern	doFollow
Berker k 5	Intern	doFollow
Berker k1	Intern	doFollow
Berker r1	Intern	doFollow
Berker s 1	Intern	doFollow

In-page links

Caleo теплый пол	Intern	doFollow
Инфракрасный пленочный теплый пол caleo	Intern	doFollow
Автоматические выключатели IEK	Intern	doFollow
Датчик движения merten	Intern	doFollow
M plan merten	Intern	doFollow
Merten antik	Intern	doFollow
Merten antik латунь	Intern	doFollow
Merten artec	Intern	doFollow
Simon 27	Intern	doFollow
Simon 73	Intern	doFollow
Simon 82	Intern	doFollow
Simon 88	Intern	doFollow
Fontini garby	Intern	doFollow
Fontini garby colonial	Intern	doFollow
Venezia fontini	Intern	doFollow
Fede barcelona	Intern	doFollow
Fede granada	Intern	doFollow
Fede madrid	Intern	doFollow
Jung Is	Intern	doFollow
Jung ECO&nbsp; Profi	Intern	doFollow
Gira edelstahl	Intern	doFollow
Gira esprit	Intern	doFollow
Gira event	Intern	doFollow
Gira event clear	Intern	doFollow
Gira механизмы	Intern	doFollow
Автоматы IEK	Intern	doFollow
Gira видеодомофоны	Intern	doFollow
Диммер jung	Intern	doFollow

In-page links

Merten m elegance	Intern	doFollow
Merten system design	Intern	doFollow
Merten system m	Intern	doFollow
Jung LS 990	Intern	doFollow
Legrand celiane	Intern	doFollow
Berker S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS Механизмы	Intern	doFollow
Berker в 1	Intern	doFollow
Berker S1	Intern	doFollow
Пленочный пол caleo	Intern	doFollow
Терморегуляторы для теплого пола caleo	Intern	doFollow
FEDE SEVILLA	Intern	doFollow
FEDE TOLEDO	Intern	doFollow
Gira E22	Intern	doFollow
Gira Esprit Рамки (System 55)	Intern	doFollow
Gira F100	Intern	doFollow
GIRA ClassiX	Intern	doFollow
Legrand Galea Life	Intern	doFollow
Malpro	Intern	doFollow
Merten M-Arc Рамки	Intern	doFollow
АДАПТЕРЫ ПОТОЛОЧНЫЕ для серии IR Quattro, IR Quattro HD, HF 360, DUAL HF	Intern	doFollow
МОДУЛИ	Intern	doFollow
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ	Intern	doFollow
СУМЕРЕЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	Intern	doFollow
Датчики	Intern	doFollow
Светильники	Intern	doFollow
Прожектора	Intern	doFollow
ABB	Intern	doFollow
Donel	Intern	doFollow

In-page links

Fenix	Intern	doFollow
ABB Niessen	Intern	doFollow
BJC	Intern	doFollow
MEGA Madera дерево	Intern	doFollow
Bticino	Intern	doFollow
naBREVNO	Intern	doFollow
FRONTIER (Тайвань)	Intern	doFollow
CORAL	Intern	doFollow
IRIS	Intern	doFollow
IRIS IP44	Intern	doFollow
BIRONI	Intern	doFollow
MEGA	Intern	doFollow
Механизмы IRIS, AURA, MAGNA	Intern	doFollow
новые артикулы	Intern	doFollow
Devi	Intern	doFollow
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ (ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ)	Intern	doFollow
DEKraft	Intern	doFollow
Штиль Стабилизаторы напряжения	Intern	doFollow
Peha	Intern	doFollow
SIEMENS	Intern	doFollow
Теплолюкс	Intern	doFollow
Siedle	Intern	doFollow
Zamel	Intern	doFollow
ABB Busch-Jaeger	Intern	doFollow
Zamel	Intern	doFollow
Efapel	Intern	doFollow
Теплый пол №1	Intern	doFollow
Vadsbo	Intern	doFollow

In-page links

Ecoplast	Intern	doFollow
B.E.G.	Intern	doFollow
DEVI	Intern	doFollow

SEO Keywords

	Keywords Cloud	люк стальной для купить крышкой розетки корзине комплекте артикул глубина
--	----------------	--

Keywords Consistentie

Keyword	Content	Title	Keywords	Description	Headings
для	51	✗	✗	✗	✓
розетки	45	✗	✓	✗	✓
купить	37	✗	✗	✗	✗
артикул	36	✗	✗	✗	✓
корзине	35	✗	✗	✗	✗

Bruikbaarheid

	Url	Domein : magelectric.ru Lengte : 14
	Favicon	Goed, uw website heeft een favicon.
	Printbaarheid	Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.
	Taal	Er is geen taal ingesteld. Gebruik deze gratis meta tags generator om de taal van uw website mee in te stellen.
	Dublin Core	Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.

Bruikbaarheid

Document

	Doctype	XHTML 1.0 Transitional						
	Encoding	Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8.						
	W3C Validiteit	Fouten : 16 Waarschuwingen : 2						
	E-mail Privacy	Waarschuwing! Er is op zijn minst 1 e-mailadres gevonden als platte tekst. (voorkom spam!). Gebruik deze gratis antispam protector om e-mailadressen te verbergen voor spammers.						
	Niet ondersteunde HTML	<table><tr><th>Niet ondersteunde tags</th><th>Voorkomende</th></tr><tr><td><center></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>1</td></tr></table> We hebben niet meer ondersteunde HTML tags gevonden in uw HTML, we adviseren u deze te verwijderen.	Niet ondersteunde tags	Voorkomende	<center>	1		1
Niet ondersteunde tags	Voorkomende							
<center>	1							
	1							
	Speed Tips	 Attentie! Probeer tabellen in tabellen te voorkomen in uw HTML.  Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles.  Jammer, uw website heeft teveel CSS bestanden (meer dan 4).  Jammer, uw website heeft teveel JS bestanden (meer dan 6).  Perfect, uw website haalt voordeel uit gzip.						

Mobile

	Mobile Optimization	 Apple Icon  Meta Viewport Tag  Flash content
--	---------------------	--

Optimalisatie

	XML Sitemap	Geweldig, uw website heeft een XML sitemap. https://www.magelectric.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://magelectric.ru/robots.txt Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.
	Analytics	Ontbrekend We hadden niet op te sporen van een analytics tool op deze website geplaatst. Web Analytics laat u toe de bezoekersactiviteit op uw website te meten. U zou minstens 1 Analytics tool geïnstalleerd moeten hebben en een extra tool voor de bevestiging van de resultaten.