


Website beoordeling mcselec.com

Gegenereerd op Juni 05 2025 05:46 AM

De score is 37/100



SEO Content

	Title	Home - MCS Electronics Lengte : 22 Perfect, uw title tag bevat tussen de 10 en 70 karakters.												
	Description	MCS Electronics - BASCOM AVR/8051 Embedded electronics systems Lengte : 62 Let op, uw meta description zou tussen de 70 en 160 karakters (spaces included) moeten bevatten.												
	Keywords	bascom,avr,8051,atmel,atmega,application,basic,compiler,pcb,module s,microprocesor,display,lcd,robot,servo,mcu,mega,kit,mcs,embedded,e bd,tcpip,ethernet,flash,sd,mc,dos,avrdos,application,note,book,shop,co unter,frequency,data,rs232,rs485,mp3,vs1001,mega8,mega16,mega3 2,mega128,mega64,2313,xmega,spi,arduino,twi,dma,isp,avrstudio,can bus Goed, uw bevat meta keywords.												
	Og Meta Properties	Deze pagina maakt geen gebruik van Og Properties. Deze tags maken het sociale crawlers makkelijker uw pagina te indexeren.												
	Headings	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	H1	H2	H3	H4	H5	H6	0	0	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
0	0	0	0	0	0									
	Afbeeldingen	We vonden 29 afbeeldingen in de pagina. 2 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de afbeeldingen is.												
	Text/HTML Ratio	Ratio : 3% De ratio van text tot HTML code is below 15 procent, dit betekent dat uw pagina waarschijnlijk meer tekst nodig heeft.												

SEO Content

	Flash	Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.
	Iframe	Perfect, er zijn geen Iframes in uw website aangetroffen.

SEO Links

	Herschreven URL	Slecht. Uw links maken gebruik van een query string.
	Underscores in de URLs	We hebben underscores gevonden in uw URLs. U zou het minteken moeten gebruiken ten behoeven van SEO.
	In-page links	We vonden een totaal van 53 links inclusie 1 link(s) naar bestanden
	Statistics	Externe Links : noFollow 0% Externe Links : doFollow 1.89% Interne Links 98.11%

In-page links

Ankertekst	Type	samenstelling
BASCOM-AVR version 2087 released	Intern	doFollow
32x64 RGB LED matrix panel by O-Family	Intern	doFollow
US2066 I2C Character OLED library (SO1602A module) by O-Family	Intern	doFollow
3.12" 256x64 OLED with SSD1322 Controller SPI Mode	Intern	doFollow
AN #209 - Driving a Single Digit LED Dot Matrix Display	Intern	doFollow
Home	Intern	doFollow
Shop	Intern	doFollow
News	Intern	doFollow
BASCOM-AVR	Intern	doFollow

In-page links

BASCOM-8051	Intern	doFollow
Products	Intern	doFollow
Application Notes	Intern	doFollow
Publications	Intern	doFollow
Links	Intern	doFollow
Support Center	Intern	doFollow
Downloads	Intern	doFollow
Forum	Intern	doFollow
Resellers	Intern	doFollow
Contact Us	Intern	doFollow
Updates	Intern	doFollow
MCS Wiki	Intern	doFollow
BASCOM-AVR Help	Intern	doFollow
BASCOM-8051 Help	Intern	doFollow
Show Cart	Intern	doFollow
BASCOM-AVR	Intern	doFollow
AN #148 - LCD display with touchscreen and AVR	Intern	doFollow
BASCOM-8051	Intern	doFollow
AN #35 - Low cost LCD frequency meter	Intern	doFollow
AN #138 - RPM meter and rotational speed sensor KMI15/1 with AT90S2313	Intern	doFollow
Hardware (36)	Intern	doFollow
Software (1)	Intern	doFollow
Books (2)	Intern	doFollow
Service (1)	Intern	doFollow
List All Products	Intern	doFollow
Advanced Search	Intern	doFollow
Shop Download Area	Intern	doFollow
2087	Intern	doFollow

In-page links

3.12" 256x64 OLED with SSD1322 Controller SPI Mode	Intern	doFollow
LIN MONITOR/SLAVE with AVRX or XTINY	Intern	doFollow
Read more...	Intern	doFollow
Read more...	Intern	doFollow
Read more...	Intern	doFollow
Read more...	Intern	doFollow
Read more...	Intern	doFollow
Read more...	Intern	doFollow
Read more...	Intern	doFollow
https://www.mcselec.com/index2.php?option=com_forum&amp;Itemid=59&amp;page=viewtopic&amp;p=80590#80590	Intern	doFollow
Read more...	Intern	doFollow
Read more...	Intern	doFollow
I2C LCD PCF8574 Adapter Library	Intern	doFollow
Next &gt;	Intern	doFollow
End &gt;&gt;	Intern	doFollow
[Back]	Extern	doFollow

SEO Keywords

	Keywords Cloud	at90s2313 meter search home kmi151 speed lcd low product sensor
--	----------------	---

Keywords Consistentie

Keyword	Content	Title	Keywords	Description	Headings
search	3	✗	✗	✗	✗
lcd	2	✗	✓	✗	✗
meter	2	✗	✗	✗	✗

Keywords Consistentie

home	1	✓	✗	✗	✗
low	1	✗	✗	✗	✗

Bruikbaarheid

	Url	Domein : mcselec.com Lengte : 11
	Favicon	Goed, uw website heeft een favicon.
	Printbaarheid	Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.
	Taal	Er is geen taal ingesteld. Gebruik deze gratis meta tags generator om de taal van uw website mee in te stellen.
	Dublin Core	Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.

Document

	Doctype	XHTML 1.0 Transitional
	Encoding	Perfect. Uw ingestelde Charset is ISO-8859-1.
	W3C Validiteit	Fouten : 1 Waarschuwingen : 0
	E-mail Privacy	Geweldig er is geen e-mail adres gevonden als platte tekst!
	Niet ondersteunde HTML	Geweldig! We hebben geen niet meer ondersteunde HTML tags gevonden in uw HTML.
	Speed Tips	✗ Attentie! Probeer tabellen in tabellen te voorkomen in uw HTML. ✗ Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles. ✓ Geweldig, uw website heeft een correct aantal CSS bestanden.

Document



Perfect, uw website heeft een correct aantal JavaScript bestanden.



Perfect, uw website haalt voordeel uit gzip.

Mobile



Mobile Optimization



Apple Icon



Meta Viewport Tag



Flash content

Optimalisatie



XML Sitemap

Ontbrekend

Uw website heeft geen XML sitemap- dit kan problematisch zijn.

Een sitemap vermeld url's die beschikbaar zijn voor crawlen en kan extra informatie bevatten zoals uw laatste site-updates, frequentie van wijzigingen en het belang van de url's. Dit laat zoekmachines toe om de site intelligenter te doorzoeken.



Robots.txt

<http://mcselec.com/robots.txt>

Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.



Analytics

Ontbrekend

We hadden niet op te sporen van een analytics tool op deze website geplaatst.

Web Analytics laat u toe de bezoekersactiviteit op uw website te meten. U zou minstens 1 Analytics tool geïnstalleerd moeten hebben en een extra tool voor de bevestiging van de resultaten.