



# Website beoordeling phptutorial.info

Gegeneerd op Maart 23 2025 10:30 AM




De score is 49/100



## SEO Content

	Title	<p>PHP tutorial for beginners</p> <p><b>Lengte : 26</b></p> <p>Perfect, uw title tag bevat tussen de 10 en 70 karakters.</p>												
	Description	<p>PHP tutorial for beginners</p> <p><b>Lengte : 26</b></p> <p>Let op, uw meta description zou tussen de 70 en 160 karakters (spaces included) moeten bevatten.</p>												
	Keywords	<p>free,php,tutorial,beginners,learn</p> <p>Goed, uw bevat meta keywords.</p>												
	Og Meta Properties	<p>Deze pagina maakt geen gebruik van Og Properties. Deze tags maken het sociale crawlers makkelijker uw pagina te indexeren.</p>												
	Headings	<table border="1"> <thead> <tr> <th>H1</th> <th>H2</th> <th>H3</th> <th>H4</th> <th>H5</th> <th>H6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>[H2] PHP tutorial for beginners</li> </ul>	H1	H2	H3	H4	H5	H6	0	1	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
0	1	0	0	0	0									
	Afbeeldingen	<p>We vonden 0 afbeeldingen in de pagina.</p> <p>Goed, de meeste of alle afbeeldingen hebben een alt tekst</p>												
	Text/HTML Ratio	<p>Ratio : <b>31%</b></p> <p>Ideaal! De ratio van text tot HTML code is tussen de 25 en 70 procent.</p>												
	Flash	<p>Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.</p>												
	Iframe	<p>Perfect, er zijn geen Iframes in uw website aangetroffen.</p>												

## SEO Links

	Herschreven URL	Perfect. Uw links zien er vriendelijk uit!
	Underscores in de URLs	Perfect! Geen underscores gevonden in uw URLs.
	In-page links	We vonden een totaal van 188 links inclusie 0 link(s) naar bestanden
	Statistics	Externe Links : noFollow 0% Externe Links : doFollow 0% Interne Links 100%

## In-page links

Ankertekst	Type	samenstelling
<a href="#">else</a>	Intern	doFollow
<a href="#">elseif</a>	Intern	doFollow
<a href="#">alternative-syntax</a>	Intern	doFollow
<a href="#">while</a>	Intern	doFollow
<a href="#">do.while</a>	Intern	doFollow
<a href="#">for</a>	Intern	doFollow
<a href="#">foreach</a>	Intern	doFollow
<a href="#">break</a>	Intern	doFollow
<a href="#">continue</a>	Intern	doFollow
<a href="#">switch</a>	Intern	doFollow
<a href="#">declare</a>	Intern	doFollow
<a href="#">apache</a>	Intern	doFollow
<a href="#">apc</a>	Intern	doFollow
<a href="#">apd</a>	Intern	doFollow
<a href="#">array</a>	Intern	doFollow
<a href="#">aspell</a>	Intern	doFollow

## In-page links

<a href="#">bbcode</a>	Intern	doFollow
<a href="#">bc</a>	Intern	doFollow
<a href="#">bcompiler</a>	Intern	doFollow
<a href="#">bzip2</a>	Intern	doFollow
<a href="#">calendar</a>	Intern	doFollow
<a href="#">ccvs</a>	Intern	doFollow
<a href="#">classkit</a>	Intern	doFollow
<a href="#">classobj</a>	Intern	doFollow
<a href="#">com</a>	Intern	doFollow
<a href="#">cpdf</a>	Intern	doFollow
<a href="#">crack</a>	Intern	doFollow
<a href="#">ctype</a>	Intern	doFollow
<a href="#">curl</a>	Intern	doFollow
<a href="#">cybercash</a>	Intern	doFollow
<a href="#">cybermut</a>	Intern	doFollow
<a href="#">cyrus</a>	Intern	doFollow
<a href="#">datetime</a>	Intern	doFollow
<a href="#">dba</a>	Intern	doFollow
<a href="#">dbase</a>	Intern	doFollow
<a href="#">dbm</a>	Intern	doFollow
<a href="#">dbplus</a>	Intern	doFollow
<a href="#">dbx</a>	Intern	doFollow
<a href="#">dio</a>	Intern	doFollow
<a href="#">dir</a>	Intern	doFollow
<a href="#">dom</a>	Intern	doFollow
<a href="#">domxml</a>	Intern	doFollow
<a href="#">dotnet</a>	Intern	doFollow
<a href="#">enchant</a>	Intern	doFollow

## In-page links

<a href="#">errorfunc</a>	Intern	doFollow
<a href="#">exec</a>	Intern	doFollow
<a href="#">exif</a>	Intern	doFollow
<a href="#">expect</a>	Intern	doFollow
<a href="#">fam</a>	Intern	doFollow
<a href="#">fbsql</a>	Intern	doFollow
<a href="#">fdf</a>	Intern	doFollow
<a href="#">fileinfo</a>	Intern	doFollow
<a href="#">filepro</a>	Intern	doFollow
<a href="#">filesystem</a>	Intern	doFollow
<a href="#">filter</a>	Intern	doFollow
<a href="#">fribidi</a>	Intern	doFollow
<a href="#">ftp</a>	Intern	doFollow
<a href="#">funchand</a>	Intern	doFollow
<a href="#">geoip</a>	Intern	doFollow
<a href="#">gettext</a>	Intern	doFollow
<a href="#">gmp</a>	Intern	doFollow
<a href="#">gnupg</a>	Intern	doFollow
<a href="#">haru</a>	Intern	doFollow
<a href="#">hash</a>	Intern	doFollow
<a href="#">http</a>	Intern	doFollow
<a href="#">hw</a>	Intern	doFollow
<a href="#">hwapi</a>	Intern	doFollow
<a href="#">i18n</a>	Intern	doFollow
<a href="#">ibase</a>	Intern	doFollow
<a href="#">ibm-db2</a>	Intern	doFollow
<a href="#">iconv</a>	Intern	doFollow
<a href="#">id3</a>	Intern	doFollow

## In-page links

<a href="#">ifx</a>	Intern	doFollow
<a href="#">iisfunc</a>	Intern	doFollow
<a href="#">image</a>	Intern	doFollow
<a href="#">imagemick</a>	Intern	doFollow
<a href="#">imap</a>	Intern	doFollow
<a href="#">info</a>	Intern	doFollow
<a href="#">ingres</a>	Intern	doFollow
<a href="#">ircg</a>	Intern	doFollow
<a href="#">java</a>	Intern	doFollow
<a href="#">json</a>	Intern	doFollow
<a href="#">kadm5</a>	Intern	doFollow
<a href="#">ldap</a>	Intern	doFollow
<a href="#">libxml</a>	Intern	doFollow
<a href="#">lzf</a>	Intern	doFollow
<a href="#">mail</a>	Intern	doFollow
<a href="#">mailparse</a>	Intern	doFollow
<a href="#">math</a>	Intern	doFollow
<a href="#">maxdb</a>	Intern	doFollow
<a href="#">mbstring</a>	Intern	doFollow
<a href="#">mcal</a>	Intern	doFollow
<a href="#">mcrypt</a>	Intern	doFollow
<a href="#">mcve</a>	Intern	doFollow
<a href="#">memcache</a>	Intern	doFollow
<a href="#">mhash</a>	Intern	doFollow
<a href="#">mime-magic</a>	Intern	doFollow
<a href="#">ming</a>	Intern	doFollow
<a href="#">misc</a>	Intern	doFollow
<a href="#">mnogosearch</a>	Intern	doFollow

## In-page links

<a href="#">msession</a>	Intern	doFollow
<a href="#">mysql</a>	Intern	doFollow
<a href="#">mssql</a>	Intern	doFollow
<a href="#">muscat</a>	Intern	doFollow
<a href="#">mysql</a>	Intern	doFollow
<a href="#">mysqli</a>	Intern	doFollow
<a href="#">ncurses</a>	Intern	doFollow
<a href="#">net-gopher</a>	Intern	doFollow
<a href="#">network</a>	Intern	doFollow
<a href="#">newt</a>	Intern	doFollow
<a href="#">nis</a>	Intern	doFollow
<a href="#">notes</a>	Intern	doFollow
<a href="#">nsapi</a>	Intern	doFollow
<a href="#">objaggregation</a>	Intern	doFollow
<a href="#">oci8</a>	Intern	doFollow
<a href="#">oggvorbis</a>	Intern	doFollow
<a href="#">openal</a>	Intern	doFollow
<a href="#">openssl</a>	Intern	doFollow
<a href="#">oracle</a>	Intern	doFollow
<a href="#">outcontrol</a>	Intern	doFollow
<a href="#">overload</a>	Intern	doFollow
<a href="#">ovrimos</a>	Intern	doFollow
<a href="#">paradox</a>	Intern	doFollow
<a href="#">parsekit</a>	Intern	doFollow
<a href="#">pcntl</a>	Intern	doFollow
<a href="#">pcre</a>	Intern	doFollow
<a href="#">pdf</a>	Intern	doFollow
<a href="#">pdo</a>	Intern	doFollow

## In-page links

<a href="#">pfpro</a>	Intern	doFollow
<a href="#">pgsql</a>	Intern	doFollow
<a href="#">phar</a>	Intern	doFollow
<a href="#">posix</a>	Intern	doFollow
<a href="#">printer</a>	Intern	doFollow
<a href="#">ps</a>	Intern	doFollow
<a href="#">pspell</a>	Intern	doFollow
<a href="#">qtdom</a>	Intern	doFollow
<a href="#">radius</a>	Intern	doFollow
<a href="#">rar</a>	Intern	doFollow
<a href="#">readline</a>	Intern	doFollow
<a href="#">recode</a>	Intern	doFollow
<a href="#">regex</a>	Intern	doFollow
<a href="#">rpmreader</a>	Intern	doFollow
<a href="#">runkit</a>	Intern	doFollow
<a href="#">sam</a>	Intern	doFollow
<a href="#">satellite</a>	Intern	doFollow
<a href="#">SCA</a>	Intern	doFollow
<a href="#">sdo</a>	Intern	doFollow
<a href="#">sem</a>	Intern	doFollow
<a href="#">sesam</a>	Intern	doFollow
<a href="#">session</a>	Intern	doFollow
<a href="#">shmop</a>	Intern	doFollow
<a href="#">simplexml</a>	Intern	doFollow
<a href="#">snmp</a>	Intern	doFollow
<a href="#">soap</a>	Intern	doFollow
<a href="#">sockets</a>	Intern	doFollow
<a href="#">spl</a>	Intern	doFollow

## In-page links


<a href="#">sqlite</a>	Intern	doFollow
<a href="#">ssh2</a>	Intern	doFollow
<a href="#">stats</a>	Intern	doFollow
<a href="#">stream</a>	Intern	doFollow
<a href="#">strings</a>	Intern	doFollow
<a href="#">svn</a>	Intern	doFollow
<a href="#">swf</a>	Intern	doFollow
<a href="#">swish</a>	Intern	doFollow
<a href="#">sybase</a>	Intern	doFollow
<a href="#">tcpwrap</a>	Intern	doFollow
<a href="#">tidy</a>	Intern	doFollow
<a href="#">tokenizer</a>	Intern	doFollow
<a href="#">unicode</a>	Intern	doFollow
<a href="#">uodbc</a>	Intern	doFollow
<a href="#">url</a>	Intern	doFollow
<a href="#">var</a>	Intern	doFollow
<a href="#">vpopmail</a>	Intern	doFollow
<a href="#">w32api</a>	Intern	doFollow
<a href="#">wddx</a>	Intern	doFollow
<a href="#">win32ps</a>	Intern	doFollow
<a href="#">win32service</a>	Intern	doFollow
<a href="#">xattr</a>	Intern	doFollow
<a href="#">xdiff</a>	Intern	doFollow
<a href="#">xml</a>	Intern	doFollow
<a href="#">xmlreader</a>	Intern	doFollow
<a href="#">xmlrpc</a>	Intern	doFollow
<a href="#">xmlwriter</a>	Intern	doFollow
<a href="#">xsl</a>	Intern	doFollow



## In-page links

<a href="#">xslt</a>	Intern	doFollow
<a href="#">yaz</a>	Intern	doFollow
<a href="#">zip</a>	Intern	doFollow
<a href="#">zlib</a>	Intern	doFollow

## SEO Keywords

	Keywords Cloud	form <b>php</b> identify mail counter generator simple scripts random script
--	----------------	---

## Keywords Consistentie












Keyword	Content	Title	Keywords	Descripti on	Headings
php	9	✓	✓	✓	✓
generator	4	✗	✗	✗	✗
script	3	✗	✗	✗	✗
random	3	✗	✗	✗	✗
simple	2	✗	✗	✗	✗

## Bruikbaarheid





	Url	Domein : phtutorial.info Lengte : 16
	Favicon	Goed, uw website heeft een favicon.
	Printbaarheid	Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.
	Taal	Er is geen taal ingesteld. Gebruik <a href="#">deze gratis meta tags generator</a> om de taal van uw website mee in te stellen.
	Dublin Core	Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.

# Bruikbaarheid

## Document

	Doctype	Ontbrekend doctype				
	Encoding	U heeft geen Charset ingesteld voor uw pagina. Gebruik <a href="#">deze gratis meta tags generator</a> om de Charset van uw website mee in te stellen.				
	W3C Validiteit	Fouten : 26 Waarschuwingen : 0				
	E-mail Privacy	Waarschuwing! Er is op zijn minst 1 e-mailadres gevonden als platte tekst. (voorkom spam!). Gebruik <a href="#">deze gratis antispam protector</a> om e-mailadressen te verbergen voor spammers.				
	Niet ondersteunde HTML	<table><thead><tr><th>Niet ondersteunde tags</th><th>Voorkomende</th></tr></thead><tbody><tr><td>&lt;font&gt;</td><td>9</td></tr></tbody></table> <p>We hebben niet meer ondersteunde HTML tags gevonden in uw HTML, we adviseren u deze te verwijderen.</p>	Niet ondersteunde tags	Voorkomende	<font>	9
Niet ondersteunde tags	Voorkomende					
<font>	9					
	Speed Tips	<ul style="list-style-type: none"><li> Attentie! Probeer tabellen in tabellen te voorkomen in uw HTML.</li><li> Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles.</li><li> Geweldig, uw website heeft een correct aantal CSS bestanden.</li><li> Perfect, uw website heeft een correct aantal JavaScript bestanden.</li><li> Perfect, uw website haalt voordeel uit gzip.</li></ul>				

## Mobile

	Mobile Optimization	<ul style="list-style-type: none"><li> Apple Icon</li><li> Meta Viewport Tag</li><li> Flash content</li></ul>
--	---------------------	--

## Optimalisatie

	XML Sitemap	<p>Ontbrekend</p> <p>Uw website heeft geen XML sitemap- dit kan problematisch zijn.</p> <p>Een sitemap vermeld url's die beschikbaar zijn voor crawlen en kan extra informatie bevatten zoals uw laatste site-updates, frequentie van wijzigingen en het belang van de url's. Dit laat zoekmachines toe om de site intelligenter te doorzoeken.</p>
	Robots.txt	<p><a href="http://phptutorial.info/robots.txt">http://phptutorial.info/robots.txt</a></p> <p>Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.</p>
	Analytics	<p>Ontbrekend</p> <p>We hadden niet op te sporen van een analytics tool op deze website geplaatst.</p> <p>Web Analytics laat u toe de bezoekersactiviteit op uw website te meten. U zou minstens 1 Analytics tool geïnstalleerd moeten hebben en een extra tool voor de bevestiging van de resultaten.</p>