

Website beoordeling stroimagvvol.ru

Gegenereerd op Maart 26 2025 04:23 AM

De score is 39/100



SEO Content

	Title	Интернет-гипермаркет Стройматериалов																	
		Lengte : 36																	
		Perfect, uw title tag bevat tussen de 10 en 70 karakters.																	
	Description	Строительные товары, товары для дачи сада, посуда, утварь																	
		Lengte : 57																	
		Let op, uw meta description zou tussen de 70 en 160 karakters (spaces included) moeten bevatten.																	
	Keywords	Строительные товары, товары для дачи сада, посуда, утварь																	
		Goed, uw bevat meta keywords.																	
	Og Meta Properties	Goed, uw page maakt gebruik van Og Properties.																	
		<table><tr><th>Property</th><th>Content</th></tr><tr><td>title</td><td>Интернет-гипермаркет Стройматериалов</td></tr><tr><td>description</td><td>Строительные товары, товары для дачи сада, посуда, утварь</td></tr><tr><td>url</td><td>http://stroimagvvol.ru/</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>site_name</td><td>Строймаг</td></tr></table>						Property	Content	title	Интернет-гипермаркет Стройматериалов	description	Строительные товары, товары для дачи сада, посуда, утварь	url	http://stroimagvvol.ru/	type	website	site_name	Строймаг
Property	Content																		
title	Интернет-гипермаркет Стройматериалов																		
description	Строительные товары, товары для дачи сада, посуда, утварь																		
url	http://stroimagvvol.ru/																		
type	website																		
site_name	Строймаг																		
	Headings	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td>16</td><td>3</td><td>16</td></tr></table> • [H3] Авторизация • [H3] Добавлено в корзину • [H3] • [H3] Добавлено в корзину • [H3] • [H3] Добавлено в корзину						H1	H2	H3	H4	H5	H6	0	0	7	16	3	16
H1	H2	H3	H4	H5	H6														
0	0	7	16	3	16														

SEO Content

		• [H3] • [H4] Клей д\плитки Юнис FIX 25кг • [H4] Минвата Лайт Неман М-11 (1200х6250*50мм 2) 15 кв.м, 0,75 куб.м • [H4] Парник "КОРОЛЕВСКИЙ" 2х1м • [H4] Фанера ОСП (OSB) влагостойкая 1,25х2,50мх 9мм (Вес 18,6кг) Кронашпан • [H4] Бойлер косвенного нагрева "ROYAL THERMO AQUATEC INOX RTWX-200" напольный • [H4] Водонагреватель "HAIER" FCD-GTLD150 (Китай) • [H4] Водонагреватель "ROYAL THERMO" MAGOR Inverter Grafit 50 (Россия) • [H4] Душевая ширма "ЙОТА-БЛЭК" (90х90) "ТРИТОН" (Россия) • [H4] Клей д\плитки Юнис FIX 25кг • [H4] Минвата Лайт Неман М-11 (1200х6250*50мм 2) 15 кв.м, 0,75 куб.м • [H4] Фанера ОСП (OSB) влагостойкая 1,25х2,50мх 9мм (Вес 18,6кг) Кронашпан • [H4] Фанера ОСП (OSB) влагостойкая 1,25х2,50мх12мм (Вес 23кг) Кронашпан • [H4] Фанера ОСП (OSB) влагостойкая 1,25х2,50мх15мм (Вес 29кг) Кронашпан • [H4] Фанера ОСП (OSB) влагостойкая 1,25х2,50мх18мм (Вес 34,6кг) Кронашпан • [H4] Шифер для грядок 0,3мх1,5м • [H4] О МАГАЗИНЕ • [H5] Лучшая цена • [H5] Новинки • [H5] Специальные предложения • [H6] Строительные материалы • [H6] Лакокрасочные материалы • [H6] Сантехника • [H6] Инструмент • [H6] Пиломатериалы, погонаж • [H6] Товары для чистовой отделки • [H6] Сад и огород • [H6] Товары для дома • [H6] Строительные материалы • [H6] Лакокрасочные материалы • [H6] Сантехника • [H6] Инструмент • [H6] Пиломатериалы, погонаж • [H6] Товары для чистовой отделки • [H6] Сад и огород • [H6] Товары для дома
	Afbeeldingen	We vonden 68 afbeeldingen in de pagina. 26 alt attributen ontbreken. Voeg alternatieve text toe zodat zoekmachines beter kunnen beoordelen wat het onderwerp van de afbeeldingen is.
	Text/HTML Ratio	Ratio : 11%

SEO Content

		De ratio van text tot HTML code is below 15 procent, dit betekent dat uw pagina waarschijnlijk meer tekst nodig heeft.
	Flash	Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.
	Iframe	Jammer, u heeft Iframes in uw website, dit betekent dat deze content niet kan worden geïndexeerd.

SEO Links

	Herschreven URL	Slecht. Uw links maken gebruik van een query string.
	Underscores in de URLs	We hebben underscores gevonden in uw URLs. U zou het minteken moeten gebruiken ten behoeven van SEO.
	In-page links	We vonden een totaal van 110 links inclusie 1 link(s) naar bestanden
	Statistics	Externe Links : noFollow 0% Externe Links : doFollow 2.73% Interne Links 97.27%

In-page links

Ankertekst	Type	samenstelling
=	Intern	doFollow
Каталог	Intern	doFollow
О компании	Intern	doFollow
Как заказать	Intern	doFollow
Доставка	Intern	doFollow
Вакансии	Intern	doFollow
Возврат товара	Intern	doFollow
Контакты	Intern	doFollow

In-page links

=	Extern	doFollow
Регистрация	Intern	doFollow
Забыли пароль?	Intern	doFollow
Вход	Intern	noFollow
Аксессуары для кровли	Intern	doFollow
Антигололедные реагенты и размораживатели	Intern	doFollow
Арматура стеклопластик	Intern	doFollow
Асбестоцементные трубы, асбокартон и комплектующие	Intern	doFollow
Бордюры	Intern	doFollow
Водосточная система	Intern	doFollow
Еще...	Intern	doFollow
Влагоизоляторы, мастики, олифы	Intern	doFollow
Герметики	Intern	doFollow
Жидкая резина	Intern	doFollow
Клеевая группа	Intern	doFollow
Краски	Intern	doFollow
Лаки	Intern	doFollow
Еще...	Intern	doFollow
Аксессуары для ванных комнат	Intern	doFollow
Ванны, душевые поддоны***	Intern	doFollow
Вентиляционные системы***	Intern	doFollow
Водонагреватели***	Intern	doFollow
Водосливная арматура	Intern	doFollow
Душевые кабины***	Intern	doFollow
Еще...	Intern	doFollow
Аккумуляторный инструмент	Intern	doFollow
Виброинструмент	Intern	doFollow
Грузоподъемное оборудование	Intern	doFollow

In-page links

Зарядные устройства для АКБ	Intern	doFollow
Нагреватели воздуха	Intern	doFollow
Оснастка и приспособления для электроинструмента	Intern	doFollow
Еще...	Intern	doFollow
Вагонка	Intern	doFollow
Бруски, доска	Intern	doFollow
Плинтуса	Intern	doFollow
Наличники	Intern	doFollow
Уголки деревянные	Intern	doFollow
Рейки, штапик	Intern	doFollow
Еще...	Intern	doFollow
Балки декоративные	Intern	doFollow
Вагонка ПВХ	Intern	doFollow
Двери	Intern	doFollow
Декорация окон	Intern	doFollow
Лестницы	Intern	doFollow
Напольные покрытия	Intern	doFollow
Еще...	Intern	doFollow
Товары для дома	Intern	doFollow
Автотовары	Intern	doFollow
Горшки, балконные ящики и аксессуары	Intern	doFollow
Защита растений	Intern	doFollow
Кованые изделия	Intern	doFollow
Ландшафтный дизайн	Intern	doFollow
Еще...	Intern	doFollow
Посуда, столовые приборы, кухонная утварь	Intern	doFollow
Бытовая химия*	Intern	doFollow
Противоскользящая подложка под ковры	Intern	doFollow

In-page links

Хозяйственные товары*	Intern	doFollow
Еще...	Intern	doFollow
Клей д\плитки Юнис FIX 25кг	Intern	doFollow
=	Intern	noFollow
Клеи для керамической плитки	Intern	doFollow
Минвата Лайт Неман М-11 (1200x6250*50мм 2) 15 кв.м, 0,75 куб.м	Intern	doFollow
=	Intern	noFollow
Утеплитель	Intern	doFollow
Парник "КОРОЛЕВСКИЙ" 2x1м	Intern	doFollow
=	Intern	noFollow
Теплицы и парники	Intern	doFollow
Фанера ОСП (OSB) влагостойкая 1.25x2.50мх 9мм (Вес 18,6кг) Кроншпан	Intern	doFollow
=	Intern	noFollow
Фанера ОСП (OSB)	Intern	doFollow
Перейти в корзину	Intern	doFollow
Бойлер косвенного нагрева "ROYAL THERMO AQUATEC INOX RTWX-200" напольный	Intern	doFollow
=	Intern	noFollow
Бойлеры косвенного нагрева	Intern	doFollow
Водонагреватель "HAIER" FCD-GTLD150 (Китай)	Intern	doFollow
=	Intern	noFollow
Электрические накопительные	Intern	doFollow
Водонагреватель "ROYAL THERMO" MAGOR Inverter Grafit 50 (Россия)	Intern	doFollow
=	Intern	noFollow
Душевая ширма "ЙОТА-БЛЭК" (90x90) "ТРИТОН" (Россия)	Intern	doFollow
=	Intern	noFollow

In-page links

Душевые ограждения, ширмы, шторы	Intern	doFollow
=	Intern	noFollow
=	Intern	noFollow
=	Intern	noFollow
Фанера ОСП (OSB) влагостойкая 1,25x2,50мx12мм (Вес 23кг) Кроншпан	Intern	doFollow
=	Intern	noFollow
Фанера ОСП (OSB) влагостойкая 1,25x2,50мx15мм (Вес 29кг) Кроншпан	Intern	doFollow
=	Intern	noFollow
Фанера ОСП (OSB) влагостойкая 1,25x2,50мx18мм (Вес 34,6кг) Кроншпан	Intern	doFollow
=	Intern	noFollow
Шифер для грядки 0,3мx1,5м	Intern	doFollow
=	Intern	noFollow
Все для рассады	Intern	doFollow
Утеплитель	Intern	doFollow
Напольные покрытия	Intern	doFollow
Теплицы	Intern	doFollow
OSB фанера	Intern	doFollow
Подробнее...	Intern	doFollow
Форум	Intern	doFollow
=	Extern	doFollow
&times;	Extern	doFollow

SEO Keywords

	Keywords Cloud	корзину товара товаров товары подробнее еще для дома артикул контакты
--	----------------	---

Keywords Consistentie

Keyword	Content	Title	Keywords	Description	Headings
для	9		✓	✓	✓
еще	8	✗	✗	✗	✗

Keywords Consistentie

товаров	6				
товары	6				
подробнее	5				

Bruikbaarheid

	Url	Domein : stroimagvvol.ru Lengte : 15
	Favicon	Goed, uw website heeft een favicon.
	Printbaarheid	Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.
	Taal	Goed. Uw ingestelde taal is ru.
	Dublin Core	Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.

Document

	Doctype	HTML 5				
	Encoding	U heeft geen Charset ingesteld voor uw pagina. Gebruik deze gratis meta tags generator om de Charset van uw website mee in te stellen.				
	W3C Validiteit	Fouten : 23 Waarschuwingen : 13				
	E-mail Privacy	Geweldig er is geen e-mail adres gevonden als platte tekst!				
	Niet ondersteunde HTML	<table><tr><th>Niet ondersteunde tags</th><th>Voorkomende</th></tr><tr><td><center></td><td>3</td></tr></table> We hebben niet meer ondersteunde HTML tags gevonden in uw HTML, we adviseren u deze te verwijderen.	Niet ondersteunde tags	Voorkomende	<center>	3
Niet ondersteunde tags	Voorkomende					
<center>	3					
	Speed Tips	 Geweldig, uw website heeft geen tabellen in een tabel.				

Document

		 Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles.
		 Jammer, uw website heeft teveel CSS bestanden (meer dan 4).
		 Jammer, uw website heeft teveel JS bestanden (meer dan 6).
		 Perfect, uw website haalt voordeel uit gzip.

Mobile

	Mobile Optimization	 Apple Icon
		 Meta Viewport Tag
		 Flash content

Optimalisatie

	XML Sitemap	Geweldig, uw website heeft een XML sitemap. http://stroimagvvol.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://stroimagvvol.ru/robots.txt Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.
	Analytics	Ontbrekend We hadden niet op te sporen van een analytics tool op deze website geplaatst. Web Analytics laat u toe de bezoekersactiviteit op uw website te meten. U zou minstens 1 Analytics tool geïnstalleerd moeten hebben en een extra tool voor de bevestiging van de resultaten.