

Avaliação do site magelectric.ru

Gerado a 05 de Junho de 2025 05:01 AM

O resultado é de 37/100

Conteúdo SEO

	Título	Интернет-магазин розеток, выключателей и электротехнических товаров Cumprimento: 67			
		Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.			
1	Descrição	Интернет-магазин розеток, выключателей и электротехнических товаров Cumprimento: 67 Idealmente, a Descrição META deve conter entre 70 e 160 caracteres (incluíndo espaços).			
	Palavras-chave	розетки, выключатели, интернет-магазин Perfeito, a página contém palavras-chave META.			
8	Propriedades Og Meta	Esta página não tira vantagens das propriedades Og.			
•	Cabeçalhos	 Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н6 0 6 35 0 0 0 • [Н2] Специальное предложение • [Н2] Лидеры продаж • [Н2] Наши магазины • [Н2] Подбор товаров • [Н2] Опрос дня • [Н2] Опрос дня • [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм • [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм • [Н3] ЯС Лючок стальной с накладной крышкой. 4 розетоки 220в в комплекте Габариты: 230х130х80 мм • [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 8 розеток 220в. Глубина 			

Conteúdo SEO

- крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Регулируемый лючок сталь на 10 модуля с откидной и вынимаемой крышкой. 10х Розетки 220 в. Глубина к
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали.В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] RG Напольная розетка из алюминия встраиваемая, IP67. Артикул 7701-A-rg
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] RG Комплект для защиты от дождя и снега, уличный, цилиндрический для розеток 7701-A-rg из ПВХ
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 8 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 1 розетка 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 1 розетка 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Розетка электрическая с заземлением защитными шторками 16A Livolo, цвет серый (механизм)
- [H3] Рамка для розетки Livolo 1 пост, цвет серый, стекло
- [Н3] Двухклавишный перекрестный механический выключатель Livolo, цвет серый (механизм)
- [H3] Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45х45 мм.), полированное серебро, IP44, (с уст. набором)
- [H3] Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45х45 мм.), антрацит, IP44, (с уст. набором)
- [H3] Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45х45 мм.), античная

Conteúdo SEO

	Imagens	комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм • [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм • [Н3] Рамка для установки в фальшпол люков 8906-С-гд и 8906-L-гд • [Н3] Рамка для установки в фальшпол люков 8904-С-гд и 8904-L-гд • [Н3] Рамка для установки в фальшпол люков 8903-С-гд и 8903-L-гд • [Н3] Рамка для установки в фальшпол люков 8902-С-гд и 8902-L-гд • [Н3] Ромек а пол 8 мод. (4 мод. 45х45 мм.), крышка АВБ +гальванизированная стальная вставка • [Н3] RG Лючок стальной с накладной крышкой. 3 розетки 220 в в комплекте. Габариты:180х130х80 мм • [Н3] RG Лючок стальной с накладной крышкой. 6 розеток 220в в комплекте. Габариты:190х260х80 мм • [Н3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. • [Н3] Розетки в пол (люк в пол), RG Люк с плоской крышкой на 2 розетки (2 шт*роз 220В, в комплекте), Сталь. Габаритные размеры, мм: 130х130х80 мм. • [Н3] Legrand Выдвижной розеточный блок - люк неукомплектованный - IP 40 - 4 модуля - алюминий Encontrámos 80 imagens nesta página.
	Dánia Tauta (UTM)	melhor o conteúdo das suas imagens.
×	Rácio Texto/HTML	Rácio: 10 % O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
	Flash	Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
	Iframe	Oh, não, esta página tem Iframes na página, o que significa que o

Ligações SEO

	Reescrita de URL	Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
	Underscores (traços inferiores) nas URLs	Detetámos 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs. O uso hífens é mais eficiente em termos de otimização SEO.
	Ligações para a própria página	Encontrámos um total de 158 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
0	Statistics	Ligações externas : noFollow 0% Ligações externas : Passa sumo 0% Ligações internas 100%

Âncoras	Tipo	Sumo
Mag Electric оптово-розничная компания	Internas	Passa sumo
Онлайн-консультант	Internas	Passa sumo
<u>Каталог</u>	Internas	Passa sumo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм	Internas	Passa sumo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм	Internas	Passa sumo
RG Лючок стальной с накладной крышкой. 4 розетоки 220в в комплекте Габариты: 230х130х80 мм	Internas	Passa sumo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 8 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Internas	Passa sumo
Регулируемый лючок сталь на 10 модуля с откидной и вынимаемой крышкой. 10х Розетки 220 в. Глубина к	Internas	Passa sumo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Internas	Passa sumo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали.В комплекте 3 розетки 220в.	Internas	Passa sumo

2. 3 h h		
Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.		
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Internas	Passa sumo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Internas	Passa sumo
RG Напольная розетка из алюминия встраиваемая, IP67. Артикул 7701-A-rg	Internas	Passa sumo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Internas	Passa sumo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Internas	Passa sumo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Internas	Passa sumo
RG Комплект для защиты от дождя и снега, уличный, цилиндрический для розеток 7701-A-rg из ПВХ	Internas	Passa sumo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 8 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Internas	Passa sumo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 1 розетка 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Internas	Passa sumo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 1 розетка 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Internas	Passa sumo
Розетка электрическая с заземлением защитными шторками 16A Livolo, цвет серый (механизм)	Internas	Passa sumo
Рамка для розетки Livolo 1 пост, цвет серый, стекло	Internas	Passa sumo
<u>Двухклавишный перекрестный механический</u> выключатель Livolo, цвет серый (механизм)	Internas	Passa sumo
Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45х45 мм.), полированное серебро, IP44, (с уст. набором)	Internas	Passa sumo

Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45х45 мм.), антрацит, IP44, (с уст. набором)	Internas	Passa sumo
Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45х45 мм.), античная латунь, IP44, (с уст. набором)	Internas	Passa sumo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм	Internas	Passa sumo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм	Internas	Passa sumo
Рамка для установки в фальшпол люков 8906-C-rg и 8906-L-rg	Internas	Passa sumo
Рамка для установки в фальшпол люков 8904-C-rg и 8904-L-rg	Internas	Passa sumo
Рамка для установки в фальшпол люков 8903-C-rg и 8903-L-rg	Internas	Passa sumo
Рамка для установки в фальшпол люков 8902-C-rg и 8902-L-rg	Internas	Passa sumo
Donel Лючок в пол 8 мод. (4 мод. 45х45 мм.), крышка ABS +гальванизированная стальная вставка	Internas	Passa sumo
RG Лючок стальной с накладной крышкой. 3 розетки 220 в в комплекте. Габариты:180х130х80 мм	Internas	Passa sumo
RG Лючок стальной с накладной крышкой. 6 розеток 220в в комплекте. Габариты:190x260x80 мм	Internas	Passa sumo
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Internas	Passa sumo
Розетки в пол (люк в пол), RG Люк с плоской крышкой на 2 розетки (2 шт*роз 220В, в комплекте), Сталь. Габаритные размеры, мм: 130х130х80 мм.	Internas	Passa sumo
<u>Legrand Выдвижной розеточный блок - люк</u> <u>неукомплектованный - IP 40 - 4 модуля - алюминий</u>	Internas	Passa sumo
Legrand Люки, напольные коробки, настольные розетк	Internas	Passa sumo
=	Internas	Passa sumo
<u>Метро Полежаевская</u>	Internas	Passa sumo
картой сайта	Internas	Passa sumo
<u>IEK</u>	Internas	Passa sumo

<u>Berker</u>	Internas	Passa sumo
<u>RG лючки</u>	Internas	Passa sumo
<u>Merten</u>	Internas	Passa sumo
<u>Simon</u>	Internas	Passa sumo
<u>Fontini</u>	Internas	Passa sumo
<u>Fede</u>	Internas	Passa sumo
Jung	Internas	Passa sumo
<u>Gira</u>	Internas	Passa sumo
<u>Legrand</u>	Internas	Passa sumo
Steinel	Internas	Passa sumo
Schneider	Internas	Passa sumo
<u>Люки в пол под паркет :</u>	Internas	Passa sumo
Лючки в пол под керамогранит и плитку :	Internas	Passa sumo
Merten терморегулятор	Internas	Passa sumo
Gira e2	Internas	Passa sumo
Fede san sebastian	Internas	Passa sumo
Gira standard 55	Internas	Passa sumo
Gira system 55	Internas	Passa sumo
Светильник ІЕК	Internas	Passa sumo
<u> </u>	Internas	Passa sumo
Щиты ІЕК	Internas	Passa sumo
Контакторы IEK	Internas	Passa sumo
Berker arsys	Internas	Passa sumo
Berker b 3	Internas	Passa sumo
Berker k 5	Internas	Passa sumo
Berker k1	Internas	Passa sumo
Berker r1	Internas	Passa sumo
Berker s 1	Internas	Passa sumo

<u>Caleo теплый пол</u>	Internas	Passa sumo
Инфракрасный пленочный теплый пол caleo	Internas	Passa sumo
<u>Автоматические выключатели IEK</u>	Internas	Passa sumo
Датчик движения merten	Internas	Passa sumo
M plan merten	Internas	Passa sumo
Merten antik	Internas	Passa sumo
Merten antik латунь	Internas	Passa sumo
Merten artec	Internas	Passa sumo
Simon 27	Internas	Passa sumo
Simon 73	Internas	Passa sumo
Simon 82	Internas	Passa sumo
Simon 88	Internas	Passa sumo
Fontini garby	Internas	Passa sumo
Fontini garby colonial	Internas	Passa sumo
Venezia fontini	Internas	Passa sumo
Fede barcelona	Internas	Passa sumo
Fede granada	Internas	Passa sumo
Fede madrid	Internas	Passa sumo
Jung Is	Internas	Passa sumo
Jung ECO Profi	Internas	Passa sumo
<u>Gira edelstahl</u>	Internas	Passa sumo
Gira esprit	Internas	Passa sumo
Gira event	Internas	Passa sumo
Gira event clear	Internas	Passa sumo
Gira механизмы	Internas	Passa sumo
Автоматы IEK	Internas	Passa sumo
Gira видеодомофоны	Internas	Passa sumo
Диммер jung	Internas	Passa sumo

Merten m elegance	Internas	Passa sumo
Merten system design	Internas	Passa sumo
Merten system m	Internas	Passa sumo
Jung LS 990	Internas	Passa sumo
Legrand celiane	Internas	Passa sumo
Berker S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS Механизмы	Internas	Passa sumo
Berker в 1	Internas	Passa sumo
Berker S1	Internas	Passa sumo
Пленочный пол caleo	Internas	Passa sumo
Терморегуляторы для теплого пола caleo	Internas	Passa sumo
FEDE SEVILLA	Internas	Passa sumo
FEDE TOLEDO	Internas	Passa sumo
Gira E22	Internas	Passa sumo
<u>Gira Esprit Рамки (System 55)</u>	Internas	Passa sumo
Gira F100	Internas	Passa sumo
GIRA ClassiX	Internas	Passa sumo
Legrand Galea Life	Internas	Passa sumo
<u>Malpro</u>	Internas	Passa sumo
Merten M-Arc Рамки	Internas	Passa sumo
АДАПТЕРЫ ПОТОЛОЧНЫЕ для серии IR Quattro, IR Quattro HD, HF 360, DUAL HF	Internas	Passa sumo
МОДУЛИ	Internas	Passa sumo
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ	Internas	Passa sumo
СУМЕРЕЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	Internas	Passa sumo
Датчики	Internas	Passa sumo
Светильники	Internas	Passa sumo
Прожектора	Internas	Passa sumo
<u>ABB</u>	Internas	Passa sumo
<u>Donel</u>	Internas	Passa sumo

<u>Fenix</u>	Internas	Passa sumo
ABB Niessen	Internas	Passa sumo
BJC	Internas	Passa sumo
MEGA Madera дерево	Internas	Passa sumo
<u>Bticino</u>	Internas	Passa sumo
naBREVNO	Internas	Passa sumo
FRONTIER (Тайвань)	Internas	Passa sumo
CORAL	Internas	Passa sumo
<u>IRIS</u>	Internas	Passa sumo
IRIS IP44	Internas	Passa sumo
BIRONI	Internas	Passa sumo
MEGA	Internas	Passa sumo
Механизмы IRIS, AURA, MAGNA	Internas	Passa sumo
новые артикулы	Internas	Passa sumo
<u>Devi</u>	Internas	Passa sumo
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ (ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ)	Internas	Passa sumo
<u>DEKraft</u>	Internas	Passa sumo
Штиль Стабилизаторы напряжения	Internas	Passa sumo
<u>Peha</u>	Internas	Passa sumo
<u>SIEMENS</u>	Internas	Passa sumo
<u>Теплолюкс</u>	Internas	Passa sumo
Siedle	Internas	Passa sumo
Zamel	Internas	Passa sumo
ABB Busch-Jaeger	Internas	Passa sumo
Zamel	Internas	Passa sumo
<u>Efapel</u>	Internas	Passa sumo
Теплый пол №1	Internas	Passa sumo
Vadsbo	Internas	Passa sumo

Ecoplast	Internas	Passa sumo
B.E.G.	Internas	Passa sumo
<u>DEVI</u>	Internas	Passa sumo

Palavras-chave SEO



Núvem de palavraschave

ДЛЯ люк артикул глубина крышкой Корзине купить комплекте стальной розетки

Consistência das Palavras-chave

Palavra- chave	Conteúdo	Título	Palavras- chave	Descrição	Cabeçalh os
для	51	×	×	×	✓
розетки	45	×	✓	×	✓
купить	37	×	×	×	×
артикул	36	×	×	×	✓
корзине	35	×	×	×	×

Usabilidade

0	Url	Domínio : magelectric.ru Cumprimento : 14
②	Favicon	Ótimo, o site tem um favicon.
8	Facilidade de Impressão	Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
8	Língua	Não foi declarada nenhuma língua para este site.
8	Dublin Core	Esta página não tira vantagens do Dublin Core.

Usabilidade

Documento

	Tipo de Documento	XHTML 1.0 Transitional	
	Codificação	Perfeito. O conjunto de caracteres U	TF-8 está declarado.
8	Validação W3C	Erros : 16 Avisos : 2	
8	Privacidade do Email	Aviso! No mínimo, foi encontrado un de texto. Isto é um convite para que correio deste endereço.	•
	HTML obsoleto	Etiquetas obsoletas <center> Etiquetas HTML obsoletas são etique as normas mais recentes. É recomer substituídas por outras etiquetas atu</center>	ndado que sejam removidas ou
0	Dicas de Velocidade	Oh não, o site usa estilos CSSOh, não! O site utiliza demasia	ados ficheiros CSS (mais que 4). ados ficheiros JavaScript (mais

Dispositivos Móveis

0	Otimização para dispositivos móveis	×	Icon Apple
		~	Meta Viewport Tag
		~	Conteúdo Flash

Otimização

	XML Sitemap	Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
		https://www.magelectric.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://magelectric.ru/robots.txt
		Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
	Analytics	Em falta
		Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.
		Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.