



Avaliação do site meteomaster.ru

Gerado a 26 de Março de 2025 02:47 AM

O resultado é de 41/100



Conteúdo SEO

	Título	Метеостанции, термометры, гигрометры, анемометры, часы, с доставкой — магазин «МЕТЕОМАСТЕР» Cumprimento : 91 Idealmente, o Título deve conter entre 10 e 70 caracteres (incluindo espaços).												
	Descrição	Всё для измерения погоды. Магазин Метеомастер. Cumprimento : 46 Idealmente, a Descrição META deve conter entre 70 e 160 caracteres (incluindo espaços).												
	Palavras-chave	метеостанции, домашние метеостанции, анемометры, термометры, барометры, гигрометры, ph-метры, часы, купить, продажа, датчик ветра, ультразвуковой, анеморумбометр Perfeito, a página contém palavras-chave META.												
	Propriedades Og Meta	Esta página não tira vantagens das propriedades Og.												
	Cabeçalhos	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> [H1] Метеомастер рекомендует:	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	0	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	0	0	0	0	0									
	Imagens	Encontrámos 22 imagens nesta página. 4 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.												
	Rácio Texto/HTML	Rácio : 26% Ideal! O rácio de texto para código HTML desta página está entre 25 e 70 por cento.												
	Flash	Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.												

Conteúdo SEO

		
	Iframe	Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.

Ligações SEO

	Reescrita de URL	Mau. Existem ligações que contêm 'query strings' (sequências de consulta).
	Underscores (traços inferiores) nas URLs	Detetámos 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs. O uso hífen é mais eficiente em termos de otimização SEO.
	Ligações para a própria página	Encontrámos um total de 74 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
	Statistics	Ligações externas : noFollow 0% Ligações externas : Passa sumo 4.05% Ligações internas 95.95%

Ligações para a própria página

Âncoras	Tipo	Sumo
=	Externas	Passa sumo
О КОМПАНИИ	Internas	Passa sumo
О компании	Internas	Passa sumo
Оптовым клиентам	Internas	Passa sumo
Корпоративным клиентам	Internas	Passa sumo
Контакты	Internas	Passa sumo
НОВОСТИ	Internas	Passa sumo
Новости	Internas	Passa sumo
Статьи	Internas	Passa sumo

Ligações para a própria página

Акции и распродажи	Internas	Passa sumo
ПОМОЩЬ ПОКУПАТЕЛЮ	Internas	Passa sumo
Как сделать заказ	Internas	Passa sumo
Как сделать запрос	Internas	Passa sumo
Способы оплаты	Internas	Passa sumo
Гарантийное обслуживание	Internas	Passa sumo
Обмен и возврат товара	Internas	Passa sumo
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ	Internas	Passa sumo
ИНФОРМАЦИЯ	Internas	Passa sumo
Глоссарий	Internas	Passa sumo
ВХОД И РЕГИСТРАЦИЯ	Internas	Passa sumo
=	Internas	Passa sumo
ДОМАШНИЕ МЕТЕОСТАНЦИИ	Internas	Passa sumo
МЕТЕОСТАНЦИИ DAVIS	Internas	Passa sumo
GILL INSTRUMENTS	Internas	Passa sumo
МЕТЕОКОМПЛЕКСЫ ZOGLAB	Internas	Passa sumo
РУЧНЫЕ МЕТЕОСТАНЦИИ	Internas	Passa sumo
Метеостанции	Internas	Passa sumo
Термометры	Internas	Passa sumo
Гигрометры	Internas	Passa sumo
Анемометры	Internas	Passa sumo
Часы	Internas	Passa sumo
Распродажа	Internas	Passa sumo
Основные метеостанции DAVIS	Internas	Passa sumo
Датчики	Internas	Passa sumo
Дополнительные Спец.Станции DAVIS	Internas	Passa sumo
Интерфейс для ПК и ПО WeatherLink	Internas	Passa sumo
Аксессуары для установки	Internas	Passa sumo

Ligações para a própria página

Дополнительное оснащение DAVIS	Internas	Passa sumo
Запасные части DAVIS	Internas	Passa sumo
Модели снятые с производства	Internas	Passa sumo
Дополнительное оборудования для метеостанций Davis Instruments	Internas	Passa sumo
Морская метеорология	Internas	Passa sumo
Сервис план	Internas	Passa sumo
Анеморумбометр 2D Windsonic	Internas	Passa sumo
Анеморумбометр 2D Windobserver	Internas	Passa sumo
Анеморумбометр 3D Windmaster /R3 /HS	Internas	Passa sumo
Метеостанции MetPak	Internas	Passa sumo
Метеостанции MaxiMet	Internas	Passa sumo
Регистратор данных MetStream	Internas	Passa sumo
Аксессуары Gill Instruments	Internas	Passa sumo
Метеокомплекс ZOGLAB AWS1600	Internas	Passa sumo
Метеокомплекс ZOGLAB AWS1800	Internas	Passa sumo
Портативная метеостанция ZOGLAB HWS1000	Internas	Passa sumo
Портативные метеостанции Kestrel	Internas	Passa sumo
Метеостанция ZOGLAB HWS3000	Internas	Passa sumo
Аксессуары к анемометрам	Internas	Passa sumo
HWS1000-PRO Портативная метеостанция ZOGLAB	Internas	Passa sumo
=	Internas	Passa sumo
HWS1000-LTD Портативная метеостанция ZOGLAB	Internas	Passa sumo
=	Internas	Passa sumo
HWS1000-EDU Портативная метеостанция ZOGLAB	Internas	Passa sumo
=	Internas	Passa sumo
Анемометр PMA-2008	Internas	Passa sumo
=	Internas	Passa sumo
Метеостанция Kestrel 3500	Internas	Passa sumo

Ligações para a própria página

=	Internas	Passa sumo
Публичная оферта	Internas	Passa sumo
Заказ товара	Internas	Passa sumo
Политика конфиденциальности	Internas	Passa sumo
Торговые марки	Internas	Passa sumo
Вопрос-Ответ	Internas	Passa sumo
Установка профессиональных метеостанций	Internas	Passa sumo
=	Externas	Passa sumo
=	Externas	Passa sumo

Palavras-chave SEO

	Núvem de palavras-chave	instruments скорость воздуха анемометры zoglab метеостанции ветра для метеостанция davis
---	-------------------------	---

Consistência das Palavras-chave

Palavra-chave	Conteúdo	Título	Palavras-chave	Descrição	Cabeçalhos
метеостанции	20	✓	✓	✗	✗
zoglab	12	✗	✗	✗	✗
davis	9	✗	✗	✗	✗
instruments	7	✗	✗	✗	✗
для	6	✗	✗	✓	✗

Usabilidade

	Url	Domínio : meteomaster.ru Cumprimento : 14
	Favicon	Ótimo, o site tem um favicon.

Usabilidade

		
	Facilidade de Impressão	Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
	Língua	Otimo! A língua declarada deste site é ru.
	Dublin Core	Esta página não tira vantagens do Dublin Core.

Documento

	Tipo de Documento	XHTML 1.0 Strict				
	Codificação	Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.				
	Validação W3C	Erros : 98 Avisos : 19				
	Privacidade do Email	Aviso! No mínimo, foi encontrado um endereço de email sob a forma de texto. Isto é um convite para que spammers entupam a caixa de correio deste endereço.				
	HTML obsoleto	<table><tr><th>Etiquetas obsoletas</th><th>Ocorrências</th></tr><tr><td></td><td>6</td></tr></table> Etiquetas HTML obsoletas são etiquetas que já não são usadas segundo as normas mais recentes. É recomendado que sejam removidas ou substituídas por outras etiquetas atualizadas.	Etiquetas obsoletas	Ocorrências		6
Etiquetas obsoletas	Ocorrências					
	6					
	Dicas de Velocidade	 Atenção! Existem tabelas dentro de outras tabelas em HTML.  Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML.  Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4).  Perfeito, o site usa poucos ficheiros JavaScript.  Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip.				

Dispositivos Móveis

	Otimização para dispositivos móveis	 Icon Apple
		 Meta Viewport Tag
		 Conteúdo Flash

Otimização

	XML Sitemap	Em falta O site não tem um mapa XML do site (sitemap) - isto pode ser problemático. Um mapa do site identifica todas as URLs que estão disponíveis para rastreio, incluindo informação acerca de atualizações, frequência de alterações ou a importância de cada URL. Isto contribui para uma maior inteligência e eficiência do rastreio.
	Robots.txt	http://meteomaster.ru/robots.txt Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
	Analytics	Em falta Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade. Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.