



Avaliação do site terkab.ru

Gerado a 05 de Junho de 2025 22:14 PM

O resultado é de 49/100



Conteúdo SEO

	Título	Термопары, термоэлектродные провода и кабели от производителя ТЕРКАБ Cumprimento : 70 Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.												
	Descrição	Компания «ТЕРКАБ» предлагает широкий ассортимент термопар, термоэлектродных проводов и специальных кабелей для точных измерений температуры. Высокое качество продукции, индивидуальный подход и собственное производство гарантируют надежность решений для любых промышленных задач . Изготовление под заказ с учетом ваших требований — от выбора материала до габаритных размеров. Свяжитесь с нами прямо сейчас! Cumprimento : 405 Idealmente, a Descrição META deve conter entre 70 e 160 caracteres (incluindo espaços).												
	Palavras-chave	Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.												
	Propriedades Og Meta	Esta página não tira vantagens das propriedades Og.												
	Cabeçalhos	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>14</td><td>0</td></tr></table> • [H2] Мы Вам перезвоним • [H3] Добро пожаловать в "Теркаб" — Ваш Надёжный Партнёр в Мире Термоэлектрических Решений! • [H3] Что мы предлагаем? • [H3] Почему выбирают нас? • [H3] ☎ Свяжитесь с нами прямо сейчас! • [H3] ☎ "Теркаб" — ваш шаг к качественному будущему! • [H5] Меню • [H5] Изготовление термопар • [H5] Изготовление кабельной продукции • [H5] Волочение проволоки	H1	H2	H3	H4	H5	H6	0	1	5	0	14	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
0	1	5	0	14	0									

Conteúdo SEO

		• [H5] Перемотка/размотка проволоки на тару • [H5] Выбираем термопреобразователь правильно: семь ключевых характеристик • [H5] Как подобрать кабель к термопаре • [H5] Выбор сечения термоэлектродного провода • [H5] Полярность термоэлектродного провода: ключ к точным измерениям • [H5] Погрешность проводов при измерении температуры • [H5] Каталог • [H5] Услуги • [H5] Информация • [H5] Компания
	Imagens	Encontrámos 64 imagens nesta página. 40 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
	Rácio Texto/HTML	Rácio : 11% O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15 por cento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
	Flash	Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
	Iframe	Oh, não, esta página tem Iframes na página, o que significa que o conteúdo destas não pode ser indexado.

Ligações SEO

	Reescrita de URL	Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
	Underscores (traços inferiores) nas URLs	Detetámos 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs. O uso hífen é mais eficiente em termos de otimização SEO.
	Ligações para a própria página	Encontrámos um total de 53 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
	Statistics	Ligações externas : noFollow 0% Ligações externas : Passa sumo 3.77% Ligações internas 96.23%


Ligações para a própria página

Âncoras	Tipo	Sumo
ГОСТы	Internas	Passa sumo
Прайс	Internas	Passa sumo
Склад	Internas	Passa sumo
Статьи	Internas	Passa sumo
Вопрос-Ответ	Internas	Passa sumo
Реквизиты	Internas	Passa sumo
Услуги	Internas	Passa sumo
Доставка	Internas	Passa sumo
Оплата	Internas	Passa sumo
О компании	Internas	Passa sumo
Контакты	Internas	Passa sumo
Термоэлектродные провода	Internas	Passa sumo
ПТВ	Internas	Passa sumo
ПТГВ	Internas	Passa sumo
ПТВВ	Internas	Passa sumo
ПТГВВ	Internas	Passa sumo
ПТГВЭВ	Internas	Passa sumo
ПТГТВ	Internas	Passa sumo
ПТВЭВ	Internas	Passa sumo
ПТВП	Internas	Passa sumo
КМТВ	Internas	Passa sumo
КМТВЭВ	Internas	Passa sumo
КМТГВЭВ	Internas	Passa sumo
ППП	Internas	Passa sumo
ПППЭ	Internas	Passa sumo
ПТФФ	Internas	Passa sumo
ПТФФГЭ	Internas	Passa sumo

Ligações para a própria página

ПТФДЭ	Internas	Passa sumo
ПТН	Internas	Passa sumo
СФКЭ	Internas	Passa sumo
Проволока из медно-никелевых сплавов	Internas	Passa sumo
МНМЦ 43-0,5 Копель	Internas	Passa sumo
Нх 9,5 Хромель	Internas	Passa sumo
МНМЦ 40-1,5 Константан	Internas	Passa sumo
НМцАК 2-2-1 Алюмель	Internas	Passa sumo
Whatsapp	Externas	Passa sumo
Telegram	Externas	Passa sumo
-	Internas	Passa sumo
Провод КМТВЭВ-М 12x1,0	Internas	Passa sumo
Провод КМТГВЭВ-ХА 18x2,5	Internas	Passa sumo
Провод КМТВЭВ-М 26x1,0	Internas	Passa sumo
Провод КМТВЭВ-ХК 20x1,5	Internas	Passa sumo
Провод ПТФФ-ХА 2x0,2	Internas	Passa sumo
Проволока МНМЦ 40-1,5 (Константан) 1,2мм	Internas	Passa sumo
Провод КМТВЭВ-ХА 4x1,5	Internas	Passa sumo
Провод ПТГВВ-ХА 2x0,5	Internas	Passa sumo
Провод КМТВЭВ-ХК 16x2,5	Internas	Passa sumo
Провод КМТГВЭВ-ХК 24x1,5	Internas	Passa sumo
Политикой конфиденциальности	Internas	Passa sumo
Изготовление термопар	Internas	Passa sumo
Изготовление кабельной продукции	Internas	Passa sumo
Волочение проволоки	Internas	Passa sumo
Перемотка/размотка проволоки на тару	Internas	Passa sumo

Palavras-chave SEO




Núvem de palavras-chave

подробнее для температуры
корзину теркаб
термоэлектродные провода
проволоки ИЗГОТОВЛЕНИЕ
продукции

Consistência das Palavras-chave

Palavra-chave	Conteúdo	Título	Palavras-chave	Descrição	Cabeçalhos
корзину	10	✗	✗	✗	✗
подробнее	10	✗	✗	✗	✗
провода	9	✓	✗	✗	✓
изготовление	9	✗	✗	✓	✓
для	7	✗	✗	✓	✗

Usabilidade

	Url	Domínio : terkab.ru Cumprimento : 9
	Favicon	Ótimo, o site tem um favicon.
	Facilidade de Impressão	Não encontramos CSS apropriado para impressão.
	Língua	Otimo! A língua declarada deste site é en.
	Dublin Core	Esta página não tira vantagens do Dublin Core.

Documento

	Tipo de Documento	HTML 5
	Codificação	Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
	Validação W3C	Erros : 6 Avisos : 2
	Privacidade do Email	Aviso! No mínimo, foi encontrado um endereço de email sob a forma de texto. Isto é um convite para que spammers entupam a caixa de correio deste endereço.
	HTML obsoleto	Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
	Dicas de Velocidade	 Excelente, este site não usa tabelas dentro de tabelas.  Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML.  Boa, o site usa poucos ficheiros CSS.  Perfeito, o site usa poucos ficheiros JavaScript.  Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip.

Dispositivos Móveis

	Otimização para dispositivos móveis	 Icon Apple  Meta Viewport Tag  Conteúdo Flash
--	-------------------------------------	---

Otimização

	XML Sitemap	Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap). https://terkab.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://terkab.ru/robots.txt Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.

Otimização



Analytics

Em falta

Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.

Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.