



Обзор веб-сайта arkabast.com

Сгенерирован 07 Июня 2025 09:05

Набрано баллов: 49/100



SEO Контент

✓

Заголовок страницы

آرکابست - آرکابست

Длина : 17

Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70 символов.

✓

Описание страницы

خرید بی واسطه از فروشگاه عمده و خرده فروشی محصولات صنعتی و تولید و توزیع انواع بست شلنگ گالوانیزه و استیل بست های فشارقوی کمربندی...

Длина : 133

Замечательно, Ваше описание страницы содержит от 70 до 160 символов.

✗

Ключевые слова

Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте. Используйте [бесплатный генератор мета-тэгов](#), чтобы сгенерировать ключевые слова.

✓

Og Meta Properties

Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.

Свойство	Контент
locale	fa_IR
type	website
title	آرکابست
description	خرید بی واسطه از فروشگاه عمده و خرده فروشی محصولات صنعتی و تولید و توزیع انواع بست شلنگ گالوانیزه و استیل بست های فشارقوی کمربندی...
url	https://arkabast.com/
site_name	آرکابست
image	https://arkabast.com/wp-content/uploads/2024/06/cropped-هایلات-copy.webp
image:width	512

CEO Контент

image:height	512
image:type	image/webp

	Заголовки	H1	H2	H3	H4	H5	H6
		1	165	6	1	0	0
		• [H1] آرکایست اینترنتی فروشگاه • [H2] بندی دسته براساس خرید • [H2] بندی دسته براساس خرید • [H2] 51-32 ترک فلزی بست • [H2] 164-146 ترک فلزی بست • [H2] 146-130 ترک فلزی بست • [H2] 135-115 ترک فلزی بست • [H2] 121-105 ترک فلزی بست • [H2] 110-92 ترک فلزی بست • [H2] 103-85 ترک فلزی بست • [H2] 92-76 ترک فلزی بست • [H2] 82-65 ترک فلزی بست • [H2] 76-57 ترک فلزی بست • [H2] 30-20 ترک فلزی بست • [H2] 26-19 ترک فلزی بست • [H2] 25-18 ترک فلزی بست • [H2] 23-16 ترک فلزی بست • [H2] 19-13 ترک فلزی بست • [H2] 16-10 ترک فلزی بست • [H2] 13-8 ترک فلزی بست • [H2] 72-51 ترک فلزی بست • [H2] 64-44 ترک فلزی بست • [H2] 58-38 ترک فلزی بست • [H2] 48-28 ترک فلزی بست • [H2] 42-25 ترک فلزی بست • [H2] 36-22 ترک فلزی بست • [H2] 92-76 اف اف فلزی پلوس بست • [H2] 82-65 اف اف فلزی پلوس بست • [H2] 30-20 اف اف فلزی پلوس بست • [H2] 320-300 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 300-280 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 280-260 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 260-240 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 240-220 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 220-200 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 200-180 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 190-170 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 180-160 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 164-146 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 146-130 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 135-115 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 121-105 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 110-92 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 103-85 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 92-76 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 82-65 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 76-57 اف اف فلزی شلنگ بست • [H2] 72-51 اف اف فلزی شلنگ بست					

CEO Контент

- [H2] 64-44 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] 58-38 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] 51-32 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] 48-28 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] 42-25 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] فلزی بست
- [H2] FMI ای ام اف - FF_CO اف اف - TORK ترک
- [H2] سرباتری
- [H2] کارنت - چکامه - مکس تاپ - سراج - RBC
- [H2] پمپ گریس سری و گریس
- [H2] گروز - پرسول - سوزنی - توسن - میتا
- [H2] کمربندی بست
- [H2] ای ساچمه - مکس تاپ - فروش - NSS - MST
- [H2] اینچ 1 هندلی قوی فشار بست
- [H2] 15 مفتولی سیمی بست
- [H2] متری 2 اینچ 2 1/2 سوخت تخلیه شیلنگ
- [H2] اینچ 8 نابوانی طرح شیلنگ بست
- [H2] 122/130 آچاری استیل بست
- [H2] زرنندی سواری سربی سرباتری
- [H2] 3/6-25 TOPMAX سایز مکس تاپ کمربندی بست
- [H2] (ET) تن 3 روغنی جک
- [H2] یاسا ایران 3 سایز لایه دو اینچ 1 شیلنگ
- [H2] TORK ترک متری 30 استیل بست
- [H2] 55 مفتولی سیمی بست
- [H2] 4/8-20 TOPMAX سایز مکس تاپ کمربندی بست
- [H2] TOPMAX مکس تاپ دیزلی برنجی سرباتری
- [H2] اینچ 12 آچاری قوی فشار بست
- [H2] نمدی کاسه 18 دار اورینگ واشر
- [H2] 29/31 آچاری استیل بست
- [H2] 2/5-10 TOPMAX سایز مکس تاپ کمربندی بست
- [H2] نمدی کاسه 8 دار اورینگ واشر
- [H2] نمدی کاسه 14 دار اورینگ واشر
- [H2] NSS 43-4/8 اس اس ان کمربندی بست
- [H2] لیلاندی 10 خور گریس
- [H2] 113/118 آچاری استیل بست
- [H2] چکامه دیزلی سربی سرباتری
- [H2] مکزیکی طرح پمپ گریس سری
- [H2] 23-16 FMI ای ام اف فلزی بست
- [H2] بوفالو لایه تک اینچ 3/4 آب شیلنگ
- [H2] 280-260 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] مکس تاپ 15 ثابت لیلاندی پمپ گریس سری
- [H2] لیتری 20 اطلس سطلی پمپ گریس
- [H2] (RBC) سی اربی دیزل برنجی سرباتری
- [H2] لاسا ایران دار منجید قوی فشار لایه دو 6 شیلنگ
- [H2] 13-8 ترک فلزی بست
- [H2] خط سه غذایی مواد اینچ 5/8 سایز دار فنر آبنما شیلنگ
- [H2] 82-65 ترک فلزی بست
- [H2] 50 سایز مسی شو کابل
- [H2] 128-120 سایز فنردار استیل بست
- [H2] ...ایران دار منجید قوی فشار دار آج لایه دو اینچ 3/4 شیلنگ
- [H2] MST برند 4/8 عرض متر سانتی 37 کمربندی بست
- [H2] NSS 30-4/8 اس اس ان کمربندی بست
- [H2] کویر آسیا تفلون نوار
- [H2] ARAS ارس دار منجید لایه دو اینچ 1 شیلنگ
- [H2] لاسا ایران قوی فشار دار آج لایه تک اینچ 1/2 شیلنگ
- [H2] 7/6-71 TOPMAX سایز مکس تاپ کمربندی بست

CEO Контент

- [H2] 44 مفتولی سیمی بست
- [H2] DARAKAR متری 20 داراکار بوستان اینچ 1/2 شیلنگ
- [H2] خط سه غذایی مواد اینچ 1-1/2 سایز دار فنر آبنا شیلنگ
- [H2] 100 مفتولی سیمی بست
- [H2] ...ایران دار منجید قوی فشار آج بدون لایه دو اینچ 1 شیلنگ
- [H2] 20-26 سایز آل‌مینومی واکشر
- [H2] NSS 20-2/5 اس اس ان کمرندی بست
- [H2] اینچ 16 آچاری قوی فشار بست
- [H2] کچ 10 خور گریس
- [H2] FMI 30-20 ای ام اف فلزی بست
- [H2] 97/105 آچاری استیل بست
- [H2] متری 6 اینچ 2 1/2 سوخت تخلیه شیلنگ
- [H2] اینچ 5 تابوانی طرح شیلنگ بست
- [H2] یاسا ایران 3 سایز لایه تک اینچ 1 شیلنگ
- [H2] 135-115 ER-BI سایز اربی فلزی بست
- [H2] اینچ 4-1/2 آچاری قوی فشار بست
- [H2] 14-10 سایز آل‌مینومی واکشر
- [H2] اینچ 3-3/4 تابوانی طرح شیلنگ بست
- [H2] کچ نیم 8 خور گریس
- [H2] 121-105 ER-BI سایز اربی فلزی بست
- [H2] NSS 50-4/8 اس اس ان کمرندی بست
- [H2] اینچ 3-3/4 تابوانی طرح پلوس شیلنگ بست
- [H2] راست 6 خور گریس
- [H2] اینچ 14 آچاری قوی فشار بست
- [H2] خط سه غذایی مواد اینچ 3 سایز دار فنر آبنا شیلنگ
- [H2] 103-85 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] (IRAN YASA) یاسا ایران 2.5 سایز لایه تک اینچ 3/4 شیلنگ
- [H2] PVC کشاورزی اینچ 3 سایز خرطومی شیلنگ
- [H2] 20/22 آچاری استیل بست
- [H2] 30-22 سایز آل‌مینومی واکشر
- [H2] سر دو گاردون 10 خور گریس
- [H2] اینچ 1-1/2 برزتی نشانی آتش شیلنگ
- [H2] اینچ 5 برزتی نشانی آتش شیلنگ
- [H2] FMI 121_105 ای ام اف فلزی بست
- [H2] 110-92 ER-BI سایز اربی فلزی بست
- [H2] خط سه غذایی مواد اینچ 3/8 سایز دار فنر آبنا شیلنگ
- [H2] 16-10 ترک فلزی بست
- [H2] بلند 418 والف
- [H2] 51-32 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] MST برند 3/6 عرض متر سانتی 15 کمرندی بست
- [H2] 38-30 سایز مسی واکشر
- [H2] متری 1 اینچ 2 1/2 سوخت تخلیه شیلنگ
- [H2] 22-16 سایز آل‌مینومی واکشر
- [H2] 200-180 اف اف فلزی شلنگ بست
- [H2] اینچ 1 آچاری قوی فشار بست
- [H2] NSS 37-4/8 اس اس ان کمرندی بست
- [H2] DARAKAR متری 50 داراکار بوستان اینچ 1/2 شیلنگ
- [H2] 146-130 ER-BI سایز اربی فلزی بست
- [H2] بوفالو لایه تک اینچ 1 1-4 آب شیلنگ
- [H2] اصلی گروز پمپ گریس سری
- [H2] اینچ 7 تابوانی طرح شیلنگ بست
- [H2] 70 سایز آهنی شو کابل
- [H2] NSS 71-9/0 اس اس ان کمرندی بست
- [H2] اینچ 3 هندلی قوی فشار بست
- [H2] 5 سایز برنجی کامیون لاستیک والف
- [H2] 4/8-37 TOPMAX سایز مکس تاپ کمرندی بست

SEO Контент

		• سر یک گاردون 10 خور گریس [H2] • بوفالو لایه تک اینچ 1 آب شیلنگ [H2] • فلزی بست [H2] • لوله فلزی بست [H2] • پلاستیکی بست مناسب انتخاب [H2] • گاز و آب بست های تفاوت [H2] • همه مشاهده [H3] • همه مشاهده [H3] • همه مشاهده [H3] • همه مشاهده [H3] • همه مشاهده [H3] • آرکابست در بیشتر مطالب [H3] • (جشنواره) فلزی بست خرید [H4]
	Картинки	Мы нашли 407 картинок на этом веб-сайте. 101 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.
	Соотношение Контент/HTML	Соотношение : 8% Соотношение текста в коде HTML у этой страницы меньше чем 15 процентов, это означает, что Вашем веб-сайту требуется больше контента.
	Flash	Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
	Iframe	Очень плохо, на Вашей странице были найдены Iframe'ы. Это говорит о том, что содержимое их не будет проиндексировано.

SEO ссылки

	ЧПУ ссылки	Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
	Нижнее подчеркивание в ссылках	Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации вашего SEO.
	Внутренние ссылки	Мы нашли 78 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
	Statistics	Внешние ссылки : noFollow 1.28% Внешние ссылки : Передает вес 0% Внутренние ссылки 98.72%

Внутренние ссылки

Анкор	Тип	Вес ссылки
ثبت نام	Внутренняя	Передаёт вес
سفارش ها	Внутренняя	Передаёт вес
دانلود ها	Внутренняя	Передаёт вес
آدرس	Внутренняя	Передаёт вес
روش های پرداخت	Внутренняя	Передаёт вес
اعلانات من	Внутренняя	Передаёт вес
نظرات	Внутренняя	Передаёт вес
پیگیری سفارش	Внутренняя	Передаёт вес
اطلاعات حساب کاربری	Внутренняя	Передаёт вес
خروج	Внутренняя	Передаёт вес
بست فلزی ترک 32-51	Внутренняя	Передаёт вес
بست فلزی ترک 146-164	Внутренняя	Передаёт вес
بست فلزی ترک 130-146	Внутренняя	Передаёт вес
بست فلزی ترک 115-135	Внутренняя	Передаёт вес
بست فلزی ترک 105-121	Внутренняя	Передаёт вес
بست فلزی ترک 92-110	Внутренняя	Передаёт вес
بست فلزی ترک 85-103	Внутренняя	Передаёт вес
بست فلزی ترک 76-92	Внутренняя	Передаёт вес
بست فلزی ترک 65-82	Внутренняя	Передаёт вес
بست فلزی ترک 57-76	Внутренняя	Передаёт вес
بست فلزی ترک 20-30	Внутренняя	Передаёт вес
بست فلزی ترک 19-26	Внутренняя	Передаёт вес
بست فلزی ترک 18-25	Внутренняя	Передаёт вес
بست فلزی ترک 16-23	Внутренняя	Передаёт вес
بست فلزی ترک 13-19	Внутренняя	Передаёт вес
بست فلزی ترک 10-16	Внутренняя	Передаёт вес
بست فلزی ترک 8-13	Внутренняя	Передаёт вес

Внутренние ссылки

بيست فلزی ترک 72-51	Внутренняя	Передаёт вес
بيست فلزی ترک 64-44	Внутренняя	Передаёт вес
بيست فلزی ترک 58-38	Внутренняя	Передаёт вес
بيست فلزی ترک 48-28	Внутренняя	Передаёт вес
بيست فلزی ترک 42-25	Внутренняя	Передаёт вес
بيست فلزی ترک 36-22	Внутренняя	Передаёт вес
بيست بلوس فلزی اف اف 92-76	Внутренняя	Передаёт вес
بيست بلوس فلزی اف اف 82-65	Внутренняя	Передаёт вес
بيست بلوس فلزی اف اف 30-20	Внутренняя	Передаёт вес
بيست شلنگ فلزی اف اف 320-300	Внутренняя	Передаёт вес
بيست شلنگ فلزی اف اف 300-280	Внутренняя	Передаёт вес
بيست شلنگ فلزی اف اف 280-260	Внутренняя	Передаёт вес
بيست شلنگ فلزی اف اف 260-240	Внутренняя	Передаёт вес
بيست شلنگ فلزی اف اف 240-220	Внутренняя	Передаёт вес
بيست شلنگ فلزی اف اف 220-200	Внутренняя	Передаёт вес
بيست شلنگ فلزی اف اف 200-180	Внутренняя	Передаёт вес
بيست شلنگ فلزی اف اف 190-170	Внутренняя	Передаёт вес
بيست شلنگ فلزی اف اف 180-160	Внутренняя	Передаёт вес
بيست شلنگ فلزی اف اف 164-146	Внутренняя	Передаёт вес
بيست شلنگ فلزی اف اف 146-130	Внутренняя	Передаёт вес
بيست شلنگ فلزی اف اف 135-115	Внутренняя	Передаёт вес
بيست شلنگ فلزی اف اف 121-105	Внутренняя	Передаёт вес
بيست شلنگ فلزی اف اف 110-92	Внутренняя	Передаёт вес
بيست شلنگ فلزی اف اف 103-85	Внутренняя	Передаёт вес
بيست شلنگ فلزی اف اف 92-76	Внутренняя	Передаёт вес
بيست شلنگ فلزی اف اف 82-65	Внутренняя	Передаёт вес
بيست شلنگ فلزی اف اف 76-57	Внутренняя	Передаёт вес
بيست شلنگ فلزی اف اف 72-51	Внутренняя	Передаёт вес

Внутренние ссылки

بست شلنگ فلزی اف اف 64-44	Внутренняя	Передаёт вес
بست شلنگ فلزی اف اف 58-38	Внутренняя	Передаёт вес
بست شلنگ فلزی اف اف 51-32	Внутренняя	Передаёт вес
بست شلنگ فلزی اف اف 48-28	Внутренняя	Передаёт вес
بست شلنگ فلزی اف اف 42-25	Внутренняя	Передаёт вес
مشاهده همه	Внутренняя	Передаёт вес
مشاهده همه	Внутренняя	Передаёт вес
مشاهده همه	Внутренняя	Передаёт вес
مشاهده همه	Внутренняя	Передаёт вес
مشاهده همه	Внутренняя	Передаёт вес
مطالب بیشتر در آرکایست	Внутренняя	Передаёт вес
=	Внутренняя	Передаёт вес
=	Внутренняя	Передаёт вес
=	Внутренняя	Передаёт вес
=	Внутренняя	Передаёт вес
نحوه ثبت سفارش	Внутренняя	Передаёт вес
رویه ارسال سفارش	Внутренняя	Передаёт вес
تماس با آرکایست	Внутренняя	Передаёт вес
شرایط و قوانین	Внутренняя	Передаёт вес
=	Внешняя	noFollow
صفحه اصلی	Внутренняя	Передаёт вес
فروشگاه	Внутренняя	Передаёт вес
{{p_name}}	Внутренняя	Передаёт вес

Ключевые слова



Облако ключевых слов

فلزی کمربندی شلنگ **بست** شیلنگ ترک اینچ سرباطری سائز
تومان

Содержание ключевых слов

Ключевое слово	Контент	Заголово к страницы	Ключевы е слова	Описание страницы	Заголовк и
بست	73	✓	✗	✓	✓
تومان	73	✗	✗	✗	✗
فلزی	40	✗	✗	✗	✓
شیلنگ	22	✗	✗	✗	✓
اینج	17	✗	✗	✗	✓

Юзабилити

	Домен	Домен : arkabast.com Длина : 12
	Favicon	Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
	Пригодность для печати	Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
	Язык	Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: fa.
	Dublin Core	Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.
	W3C Validity	Ошибок : 0 Предупреждений : 0
	Приватность эл. почты	Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте. Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама , чтобы скрыть адрес от спамеров.

Документ

	Устаревший HTML	Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.
	Скорость загрузки	 Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.  Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах.  Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов (больше чем 4).  Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6).  Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip сжатия.

Мобильный телефон

	Оптимизация под моб. телефон	 Apple иконки  Meta Viewport Тэг  Flash контент
---	------------------------------	---

Оптимизация

	XML карта сайта	Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта. https://arkabast.com/sitemap_index.xml
	Robots.txt	http://arkabast.com/robots.txt Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.
	Аналитика	Отсутствует Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте. Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.