

Обзор веб-сайта detalid.com

Сгенерирован 23 Марта 2025 01:23

Набрано баллов: 50/100



SEO Контент

	Заголовок страницы	<p>Крепеж и электроинструмент оптом для торговых сетей и магазинов</p> <p>Длина : 63</p> <p>Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70 символов.</p>												
	Описание страницы	<p>Крепеж и электроинструмент оптом для торговых сетей и магазинов</p> <p>Длина : 63</p> <p>В идеале, Ваше описание страницы должно содержать от 70 до 160 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный инструмент для подсчета длины символов в тексте.</p>												
	Ключевые слова	<p>Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте. Используйте бесплатный генератор мета-тэгов, чтобы сгенерировать ключевые слова.</p>												
	Og Meta Properties	<p>Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт. Используйте бесплатный генератор og properties, чтобы создать их.</p>												
	Заголовки	<table><thead><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0</td><td>7</td><td>1</td><td>9</td><td>0</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none">• [H1] Оптовый центр поставок крепежа и электроинструмента по территории Енисейской Сибири• [H3] Логистика компании охватывает каждый населенный пункт территории Енисейской Сибири• [H3] Мы превратили наш опыт в комфортное сотрудничество• [H3] 90% клиентов оформляют заказ через Личный кабинет на сайте• [H3] Разработали и запатентовали прочную упаковку• [H3] Проверяем каждую коробку перед отгрузкой• [H3] Занимаем более 80% ассортимента магазинов наших	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	0	7	1	9	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	0	7	1	9	0									

SEO Контент

		<p>клиентов по крепежу и инструменту</p> <ul style="list-style-type: none">• [H3] Запишитесь на компетентный подбор товаров для улучшения текущего ассортимента!• [H4] Каталог товаров• [H5] Наша специализация — еженедельные поставки в региональные оптовые базы и магазины в 50+ населенных пунктах Сибири• [H5] Сформируйте свою ассортиментную матрицу с нашими экспертами!• [H5] и продумали каждую мелочь в своем подходе к обслуживанию клиентов <code>.block_comf__label{ border-radius: 12px; background: rgba(77, 168, 224, 0.31); padding: 10px 20px; color: #99D7FF; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 115%; display: inline-block; } .block_comf__wrap{ border-radius: 7px; background: url(/include/main/image/experience_bg_no-man.jpg) no-repeat top center / cover; } .main-page-experience__label { border-radius: 12px; background: rgba(77, 168, 224, 0.31); padding: 10px 20px; color: #99D7FF; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 115%; display: inline-block; } 90% клиентов оформляют заказ через Личный кабинет на сайте</code>• [H5] Потому что это быстро и практично• [H5] Особенности Личного кабинета:• [H5] Бокс Мастер• [H5] Гофра Мастер• [H5] На столе контроля сканируем товар для проверки соответствия накладной. Сборные коробки маркируем желтым скотчем• [H5] Наши специалисты помогут подобрать востребованный товар
	Картинки	<p>Мы нашли 50 картинок на этом веб-сайте.</p> <p>24 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.</p>
	Соотношение Контент/HTML	<p>Соотношение : 29%</p> <p>Идеально! Соотношение текста в коде HTML между 25 и 70 процентов.</p>
	Flash	<p>Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.</p>
	Iframe	<p>Очень плохо, на Вашей странице были найдены Iframe'ы. Это говорит о том, что содержимое их не будет проиндексировано.</p>

SEO ссылки

	ЧПУ ссылки	<p>Плохо. Не все Ваши ссылки являются ЧПУ.</p>
---	------------	--

SEO ссылки

	Нижнее подчеркивание в ссылках	Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации вашего SEO.
	Внутренние ссылки	Мы нашли 137 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
	Statistics	Внешние ссылки : noFollow 0% Внешние ссылки : Передает вес 2.92% Внутренние ссылки 97.08%

Внутренние ссылки

Анкор	Тип	Вес ссылки
Регистрация	Внутренняя	Передает вес
Войти	Внутренняя	Передает вес
Забыли пароль?	Внутренняя	Передает вес
Ваша корзина	Внутренняя	Передает вес
Вход	Внутренняя	Передает вес
Круги отрезные по камню	Внутренняя	Передает вес
Круги отрезные по металлу	Внутренняя	Передает вес
Круг шлифовальный	Внутренняя	Передает вес
Шкурка шлифовальная	Внутренняя	Передает вес
Бруски и сегменты	Внутренняя	Передает вес
Круги зачистные	Внутренняя	Передает вес
КЛТ	Внутренняя	Передает вес
Ленты шлифовальные	Внутренняя	Передает вес
Фибровый круг	Внутренняя	Передает вес
Шлифкруг "Липучка"	Внутренняя	Передает вес
!ПРОМТАРА	Внутренняя	Передает вес
Анкеры	Внутренняя	Передает вес
Дюбели	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Метрический крепеж	Внутренняя	Передает вес
Перфорация	Внутренняя	Передает вес
Саморезы	Внутренняя	Передает вес
Такелаж	Внутренняя	Передает вес
Гвозди финишные	Внутренняя	Передает вес
Заклепки	Внутренняя	Передает вес
ГВОЗДИ	Внутренняя	Передает вес
Специальный крепеж	Внутренняя	Передает вес
Хомуты	Внутренняя	Передает вес
Химический крепеж	Внутренняя	Передает вес
Сварочное оборудование	Внутренняя	Передает вес
Дрели	Внутренняя	Передает вес
Лобзики	Внутренняя	Передает вес
Перфораторы	Внутренняя	Передает вес
Рубанки	Внутренняя	Передает вес
Стойки для электроинструм	Внутренняя	Передает вес
УШМ (болгарки)	Внутренняя	Передает вес
Шлифмашины	Внутренняя	Передает вес
Шуруповерты	Внутренняя	Передает вес
Измерительный инструмент	Внутренняя	Передает вес
Зарядное устройство	Внутренняя	Передает вес
Дисковые пилы	Внутренняя	Передает вес
Краскопульт	Внутренняя	Передает вес
Отбойные молотки	Внутренняя	Передает вес
Гайковерты	Внутренняя	Передает вес
Вибратор для бетона	Внутренняя	Передает вес
Торцовочные пилы	Внутренняя	Передает вес
Фены технические	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Фрезеры	Внутренняя	Передает вес
Миксеры	Внутренняя	Передает вес
Электроточила	Внутренняя	Передает вес
Пылесосы	Внутренняя	Передает вес
Гравер	Внутренняя	Передает вес
Реноватор (мультишуруповерт)	Внутренняя	Передает вес
Фонари и мачты освещения	Внутренняя	Передает вес
Сабельная пила	Внутренняя	Передает вес
Пневмоинструмент	Внутренняя	Передает вес
Аккумуляторный инструмент. ONE POWER	Внутренняя	Передает вес
Верстаки, столы, козлы	Внутренняя	Передает вес
Магниты, захваты, телескопы	Внутренняя	Передает вес
Наборы ручного инструмента	Внутренняя	Передает вес
Степлеры и скобы	Внутренняя	Передает вес
Пистолет для пены и герметика	Внутренняя	Передает вес
Кернеры, зубила, выколотки	Внутренняя	Передает вес
Кордшнурки ручные	Внутренняя	Передает вес
Заклепочник	Внутренняя	Передает вес
Измерительный инструмент	Внутренняя	Передает вес
Ножи и лезвия	Внутренняя	Передает вес
Напильники, надфили, рашпили	Внутренняя	Передает вес
Ножовки и полотна	Внутренняя	Передает вес
Ножницы по металлу (ручные)	Внутренняя	Передает вес
Отвертки	Внутренняя	Передает вес
Струбцины и зажимы	Внутренняя	Передает вес
Тиски и губки	Внутренняя	Передает вес
Разметочный инструмент	Внутренняя	Передает вес
Ударный инструмент	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

ШГИ	Внутренняя	Передает вес
Биты, переходн, удлининит	Внутренняя	Передает вес
Буры SDS+	Внутренняя	Передает вес
Диски алмазные	Внутренняя	Передает вес
Пилки для лобзиков	Внутренняя	Передает вес
Сверла	Внутренняя	Передает вес
ОСНАСТКА для БЕНЗОтехники	Внутренняя	Передает вес
Буры SDS MAX	Внутренняя	Передает вес
Планшайбы для УШМ и ключи	Внутренняя	Передает вес
Полировальные аксессуары	Внутренняя	Передает вес
ОСНАСТКА для компрессоров	Внутренняя	Передает вес
Метчики, плашки, воротки	Внутренняя	Передает вес
Шарошки	Внутренняя	Передает вес
Насадки для миксеров	Внутренняя	Передает вес
Патроны для дрелей	Внутренняя	Передает вес
ЭЛЕКТРОДЫ и всё для сварк	Внутренняя	Передает вес
Аккумуляторы и ЗУ	Внутренняя	Передает вес
Борфреза	Внутренняя	Передает вес
Диски пильные	Внутренняя	Передает вес
Леска, ножи, катушки	Внутренняя	Передает вес
Ножи для рубанков	Внутренняя	Передает вес
Цепи, шины и аксессуары	Внутренняя	Передает вес
Штробели, долота	Внутренняя	Передает вес
Диск пильный по дер УШМ	Внутренняя	Передает вес
Кольцевые пилы	Внутренняя	Передает вес
Кордщеткы	Внутренняя	Передает вес
Коронки Практика	Внутренняя	Передает вес
Наборы для шлифовки	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Мешки для пылесосов	Внутренняя	Передает вес
Пилки для сабельн пилы	Внутренняя	Передает вес
Гидро-пароизоляция Optima	Внутренняя	Передает вес
Бензокосы и триммеры	Внутренняя	Передает вес
Бензопилы и электропилы	Внутренняя	Передает вес
Культиваторы	Внутренняя	Передает вес
Мойки высокого давления	Внутренняя	Передает вес
Насосы	Внутренняя	Передает вес
Измельчитель садовый	Внутренняя	Передает вес
Воздуходув садовый	Внутренняя	Передает вес
Мотобуры и шнеки	Внутренняя	Передает вес
Компрессоры	Внутренняя	Передает вес
Лопаты снегоуборочные	Внутренняя	Передает вес
Удлинители силовые	Внутренняя	Передает вес
Веревки и канаты	Внутренняя	Передает вес
Перчатки и рукавицы	Внутренняя	Передает вес
Стремянки и лестницы	Внутренняя	Передает вес
Скотч, Ленты, Мешки	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Написать нам в Telegram	Внешняя	Передает вес
Написать нам в WhatsApp	Внешняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Деталид на карте Красноярска — Яндекс.Карты	Внешняя	Передает вес
Перейти в группу	Внешняя	Передает вес
перейти в раздел	Внутренняя	Передает вес
Главная	Внутренняя	Передает вес
Доставка	Внутренняя	Передает вес
Контактная информация	Внутренняя	Передает вес
Политики конфиденциальности	Внутренняя	Передает вес

Ключевые слова

	Облако ключевых слов	доставка электроинструмент крепеж это нам для мастер введите товар инструмент
--	----------------------	--

Содержание ключевых слов

Ключевое слово	Контент	Заголовок страницы	Ключевые слова	Описание страницы	Заголовки
для	21	✓	✗	✓	✓
инструмент	8	✓	✗	✓	✓
крепеж	6	✓	✗	✓	✓
введите	5	✗	✗	✗	✗
товар	5	✗	✗	✗	✓

Юзабилити

	Домен	Домен : detalid.com Длина : 11
	Favicon	Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
	Пригодность для печати	Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.

Юзабилити

	Язык	Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: ru.
	Dublin Core	Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

	Doctype	HTML 5				
	Кодировка	Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.				
	W3C Validity	Ошибок : 70 Предупреждений : 48				
	Приватность эл. почты	Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте. Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама , чтобы скрыть адрес от спамеров.				
	Устаревший HTML	<table><thead><tr><th>Устаревшие тэги</th><th>Найдено</th></tr></thead><tbody><tr><td><u></td><td>1</td></tr></tbody></table> <p>Устаревшие HTML теги - это теги, которые никогда больше не будут использоваться. Рекомендуется удалить, либо заменить их на CSS правила.</p>	Устаревшие тэги	Найдено	<u>	1
Устаревшие тэги	Найдено					
<u>	1					
	Скорость загрузки	<ul style="list-style-type: none"> Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц. Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах. Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов (больше чем 4). Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6). Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip сжатия.				

Мобильный телефон

Оптимизация под моб. телефон	 Apple иконки
------------------------------	--

Мобильный телефон



✓ Meta Viewport Тэг

✓ Flash контент

Оптимизация

	XML карта сайта	Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта. http://detalid.com/sitemap.xml
	Robots.txt	http://detalid.com/robots.txt Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.
	Аналитика	Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические программы. Google Analytics