




Обзор веб-сайта magelectric.ru

Сгенерирован 03 Июня 2025 19:50

Набрано баллов: 37/100



SEO Контент

	<p>Заголовок страницы</p>	<p>Интернет-магазин розеток, выключателей и электротехнических товаров</p> <p>Длина : 67</p> <p>Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70 символов.</p>												
	<p>Описание страницы</p>	<p>Интернет-магазин розеток, выключателей и электротехнических товаров</p> <p>Длина : 67</p> <p>В идеале, Ваше описание страницы должно содержать от 70 до 160 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный инструмент для подсчета длины символов в тексте.</p>												
	<p>Ключевые слова</p>	<p>розетки, выключатели, интернет-магазин</p> <p>Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.</p>												
	<p>Og Meta Properties</p>	<p>Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт. Используйте бесплатный генератор og properties, чтобы создать их.</p>												
	<p>Заголовки</p>	<table border="1" data-bbox="539 1576 1481 1653"> <thead> <tr> <th>H1</th> <th>H2</th> <th>H3</th> <th>H4</th> <th>H5</th> <th>H6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>6</td> <td>35</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <ul data-bbox="619 1684 1481 2078" style="list-style-type: none"> • [H2] Специальное предложение • [H2] Лидеры продаж • [H2] Наши магазины • [H2] Подбор товаров • [H2] Отзывы покупателей • [H2] Опрос дня • [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм • [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм 	H1	H2	H3	H4	H5	H6	0	6	35	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
0	6	35	0	0	0									

SEO Контент

- [H3] RG Лючок стальной с накладной крышкой. 4 розетки 220в в комплекте.. Габариты: 230x130x80 мм
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 8 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Регулируемый лючок сталь на 10 модуля с откидной и вынимаемой крышкой. 10x Розетки 220 в. Глубина к
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали.В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали.В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] RG Напольная розетка из алюминия встраиваемая, IP67. Артикул 7701-A-rg
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] RG Комплект для защиты от дождя и снега, уличный, цилиндрический для розеток 7701-A-rg из ПВХ
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 8 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 1 розетка 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 1 розетка 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.
- [H3] Розетка электрическая с заземлением защитными шторками 16A Livolo, цвет серый (механизм)
- [H3] Рамка для розетки Livolo 1 пост, цвет серый, стекло
- [H3] Двухклавишный перекрестный механический выключатель Livolo, цвет серый (механизм)

SEO Контент

		<ul style="list-style-type: none">• [H3] Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), полированное серебро, IP44, (с уст. набором)• [H3] Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), антрацит, IP44, (с уст. набором)• [H3] Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), античная латунь, IP44, (с уст. набором)• [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм• [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм• [H3] Рамка для установки в фальшпол люков 8906-C-rg и 8906-L-rg• [H3] Рамка для установки в фальшпол люков 8904-C-rg и 8904-L-rg• [H3] Рамка для установки в фальшпол люков 8903-C-rg и 8903-L-rg• [H3] Рамка для установки в фальшпол люков 8902-C-rg и 8902-L-rg• [H3] Donel Лючок в пол 8 мод. (4 мод. 45x45 мм.), крышка ABS +гальванизированная стальная вставка• [H3] RG Лючок стальной с накладной крышкой. 3 розетки 220 в в комплекте. Габариты:180x130x80 мм• [H3] RG Лючок стальной с накладной крышкой. 6 розеток 220в в комплекте. Габариты:190x260x80 мм• [H3] Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.• [H3] Розетки в пол (люк в пол), RG Люк с плоской крышкой на 2 розетки (2 шт*роз 220В, в комплекте), Сталь. Габаритные размеры, мм: 130x130x80 мм.• [H3] Legrand Выдвижной розеточный блок - люк неукomплектованный - IP 40 - 4 модуля - алюминий
	Картинки	Мы нашли 80 картинок на этом веб-сайте. 6 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.
	Соотношение Контент/HTML	Соотношение : 10% Соотношение текста в коде HTML у этой страницы меньше чем 15 процентов, это означает, что Вашем веб-сайте требуется больше контента.
	Flash	Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
	Iframe	Очень плохо, на Вашей странице были найдены Iframe'ы. Это говорит о том, что содержимое их не будет проиндексировано.

SEO ссылки

	ЧПУ ссылки	Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
	Нижнее подчеркивание в ссылках	Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации вашего SEO.
	Внутренние ссылки	Мы нашли 158 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
	Statistics	Внешние ссылки : noFollow 0% Внешние ссылки : Передает вес 0% Внутренние ссылки 100%

Внутренние ссылки

Анкор	Тип	Вес ссылки
Mag Electric оптово-розничная компания	Внутренняя	Передает вес
Онлайн-консультант	Внутренняя	Передает вес
Каталог	Внутренняя	Передает вес
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм	Внутренняя	Передает вес
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм	Внутренняя	Передает вес
RG Лючок стальной с накладной крышкой. 4 розетки 220в в комплекте.. Габариты: 230x130x80 мм	Внутренняя	Передает вес
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 8 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Внутренняя	Передает вес
Регулируемый лючок сталь на 10 модуля с откидной и вынимаемой крышкой. 10x Розетки 220 в. Глубина к	Внутренняя	Передает вес
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Внутренняя	Передает вес
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Внутренняя	Передает вес
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Внутренняя	Передает вес
RG Напольная розетка из алюминия встраиваемая, IP67. Артикул 7701-A-rg	Внутренняя	Передает вес
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 4 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Внутренняя	Передает вес
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Внутренняя	Передает вес
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Внутренняя	Передает вес
RG Комплект для защиты от дождя и снега, уличный, цилиндрический для розеток 7701-A-rg из ПВХ	Внутренняя	Передает вес
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 8 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Внутренняя	Передает вес
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 1 розетка 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Внутренняя	Передает вес
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 1 розетка 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Внутренняя	Передает вес
Розетка электрическая с заземлением защитными шторками 16A Livolo, цвет серый (механизм)	Внутренняя	Передает вес
Рамка для розетки Livolo 1 пост, цвет серый, стекло	Внутренняя	Передает вес
Двухклавишный перекрестный механический	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

[выключатель Livolo, цвет серый \(механизм\)](#)

Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), полированное серебро, IP44, (с уст. набором)	Внутренняя	Передает вес
Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), антрацит, IP44, (с уст. набором)	Внутренняя	Передает вес
Donel Лючок 2 мод. (1 мод. 45x45 мм.), античная латунь, IP44, (с уст. набором)	Внутренняя	Передает вес
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 3 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм	Внутренняя	Передает вес
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой. В комплекте 2 розетки 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски. Мин высота стяжки: 60 мм	Внутренняя	Передает вес
Рамка для установки в фальшпол люков 8906-C-rg и 8906-L-rg	Внутренняя	Передает вес
Рамка для установки в фальшпол люков 8904-C-rg и 8904-L-rg	Внутренняя	Передает вес
Рамка для установки в фальшпол люков 8903-C-rg и 8903-L-rg	Внутренняя	Передает вес
Рамка для установки в фальшпол люков 8902-C-rg и 8902-L-rg	Внутренняя	Передает вес
Donel Лючок в пол 8 мод. (4 мод. 45x45 мм.), крышка ABS +гальванизированная стальная вставка	Внутренняя	Передает вес
RG Лючок стальной с накладной крышкой. 3 розетки 220 в в комплекте. Габариты:180x130x80 мм	Внутренняя	Передает вес
RG Лючок стальной с накладной крышкой. 6 розеток 220в в комплекте. Габариты:190x260x80 мм	Внутренняя	Передает вес
Люк стальной с откидной и вынимаемой крышкой из латуни. Напольные розетки из полированной нержавеющей стали. В комплекте 6 розеток 220в. Глубина крышки 15 мм. Для плитки и паркетной доски.	Внутренняя	Передает вес
Розетки в пол (люк в пол), RG Люк с плоской крышкой на 2 розетки (2 шт*роз 220В, в комплекте), Сталь. Габаритные размеры, мм: 130x130x80 мм.	Внутренняя	Передает вес
Legrand Выдвижной розеточный блок - люк неукомплектованный - IP 40 - 4 модуля - алюминий	Внутренняя	Передает вес
Legrand Люки, напольные коробки, настольные розетк	Внутренняя	Передает вес
-	Внутренняя	Передает вес
Метро Полежаевская	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

картой сайта	Внутренняя	Передает вес
IEK	Внутренняя	Передает вес
Berker	Внутренняя	Передает вес
RG лючки	Внутренняя	Передает вес
Merten	Внутренняя	Передает вес
Simon	Внутренняя	Передает вес
Fontini	Внутренняя	Передает вес
Fede	Внутренняя	Передает вес
Jung	Внутренняя	Передает вес
Gira	Внутренняя	Передает вес
Legrand	Внутренняя	Передает вес
Steinel	Внутренняя	Передает вес
Schneider	Внутренняя	Передает вес
Люки в пол под паркет&nbsp;	Внутренняя	Передает вес
Лючки в пол под керамогранит и плитку&nbsp;	Внутренняя	Передает вес
Merten терморегулятор	Внутренняя	Передает вес
Gira e2	Внутренняя	Передает вес
Fede san sebastian	Внутренняя	Передает вес
Gira standard 55	Внутренняя	Передает вес
Gira system 55	Внутренняя	Передает вес
Светильник IEK	Внутренняя	Передает вес
УЗО IEK	Внутренняя	Передает вес
Щиты IEK	Внутренняя	Передает вес
Контакторы IEK	Внутренняя	Передает вес
Berker arsys	Внутренняя	Передает вес
Berker b 3	Внутренняя	Передает вес
Berker k 5	Внутренняя	Передает вес
Berker k1	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Berker r1	Внутренняя	Передает вес
Berker s 1	Внутренняя	Передает вес
Caleo теплый пол	Внутренняя	Передает вес
Инфракрасный пленочный теплый пол caleo	Внутренняя	Передает вес
Автоматические выключатели IEK	Внутренняя	Передает вес
Датчик движения merten	Внутренняя	Передает вес
M plan merten	Внутренняя	Передает вес
Merten antik	Внутренняя	Передает вес
Merten antik латунь	Внутренняя	Передает вес
Merten artec	Внутренняя	Передает вес
Simon 27	Внутренняя	Передает вес
Simon 73	Внутренняя	Передает вес
Simon 82	Внутренняя	Передает вес
Simon 88	Внутренняя	Передает вес
Fontini garby	Внутренняя	Передает вес
Fontini garby colonial	Внутренняя	Передает вес
Venezia fontini	Внутренняя	Передает вес
Fede barcelona	Внутренняя	Передает вес
Fede granada	Внутренняя	Передает вес
Fede madrid	Внутренняя	Передает вес
Jung ls	Внутренняя	Передает вес
Jung ECO&nbsp;: Profi	Внутренняя	Передает вес
Gira edelstahl	Внутренняя	Передает вес
Gira esprit	Внутренняя	Передает вес
Gira event	Внутренняя	Передает вес
Gira event clear	Внутренняя	Передает вес
Gira механизмы	Внутренняя	Передает вес
Автоматы IEK	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Gira видеодомофоны	Внутренняя	Передает вес
Диммер jung	Внутренняя	Передает вес
Merten m elegance	Внутренняя	Передает вес
Merten system design	Внутренняя	Передает вес
Merten system m	Внутренняя	Передает вес
Jung LS 990	Внутренняя	Передает вес
Legrand celiane	Внутренняя	Передает вес
Berker S.1/B.1/B.3/B.7 GLAS Механизмы	Внутренняя	Передает вес
Berker в 1	Внутренняя	Передает вес
Berker S1	Внутренняя	Передает вес
Пленочный пол caleo	Внутренняя	Передает вес
Терморегуляторы для теплого пола caleo	Внутренняя	Передает вес
FEDE SEVILLA	Внутренняя	Передает вес
FEDE TOLEDO	Внутренняя	Передает вес
Gira E22	Внутренняя	Передает вес
Gira Esprit Рамки (System 55)	Внутренняя	Передает вес
Gira F100	Внутренняя	Передает вес
GIRA ClassiX	Внутренняя	Передает вес
Legrand Galea Life	Внутренняя	Передает вес
Malpro	Внутренняя	Передает вес
Merten M-Arc Рамки	Внутренняя	Передает вес
АДАПТЕРЫ ПОТОЛОЧНЫЕ для серии IR Quattro, IR Quattro HD, HF 360, DUAL HF	Внутренняя	Передает вес
МОДУЛИ	Внутренняя	Передает вес
ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ	Внутренняя	Передает вес
СУМЕРЕЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	Внутренняя	Передает вес
Датчики	Внутренняя	Передает вес
Светильники	Внутренняя	Передает вес
Прожектора	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

ABB	Внутренняя	Передает вес
Donel	Внутренняя	Передает вес
Fenix	Внутренняя	Передает вес
ABB Niessen	Внутренняя	Передает вес
BJS	Внутренняя	Передает вес
MEGA Madera дерево	Внутренняя	Передает вес
Bticino	Внутренняя	Передает вес
naBREVNO	Внутренняя	Передает вес
FRONTIER (Тайвань)	Внутренняя	Передает вес
CORAL	Внутренняя	Передает вес
IRIS	Внутренняя	Передает вес
IRIS IP44	Внутренняя	Передает вес
BIRONI	Внутренняя	Передает вес
MEGA	Внутренняя	Передает вес
Механизмы IRIS, AURA, MAGNA	Внутренняя	Передает вес
новые артикулы	Внутренняя	Передает вес
Devi	Внутренняя	Передает вес
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ (ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ)	Внутренняя	Передает вес
DEKraft	Внутренняя	Передает вес
Штиль Стабилизаторы напряжения	Внутренняя	Передает вес
Реха	Внутренняя	Передает вес
SIEMENS	Внутренняя	Передает вес
Теплолюкс	Внутренняя	Передает вес
Siedle	Внутренняя	Передает вес
Zamel	Внутренняя	Передает вес
ABB Busch-Jaeger	Внутренняя	Передает вес
Zamel	Внутренняя	Передает вес
EfaPel	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Теплый пол №1	Внутренняя	Передает вес
Vadsbo	Внутренняя	Передает вес
Ecoplast	Внутренняя	Передает вес
B.E.G.	Внутренняя	Передает вес
DEVI	Внутренняя	Передает вес

Ключевые слова

	Облако ключевых слов	стальной комплекте глубина крышкой корзине розетки люк купить для артикул
--	----------------------	---

Содержание ключевых слов

Ключевое слово	Контент	Заголовок страницы	Ключевые слова	Описание страницы	Заголовки
для	51	✘	✘	✘	✔
розетки	45	✘	✔	✘	✔
купить	37	✘	✘	✘	✘
артикул	36	✘	✘	✘	✔
корзине	35	✘	✘	✘	✘

Юзабилити

	Домен	Домен : magelectric.ru Длина : 14
	Favicon	Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
	Пригодность для печати	Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.

Юзабилити

	Язык	Вы не установили язык веб-сайта. Используйте бесплатный генератор мета-тэгов , чтобы установить язык Вашего веб-сайта.
	Dublin Core	Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

	Doctype	XHTML 1.0 Transitional						
	Кодировка	Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.						
	W3C Validity	Ошибок : 16 Предупреждений : 2						
	Приватность эл. почты	Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте. Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама , чтобы скрыть адрес от спамеров.						
	Устаревший HTML	<table><thead><tr><th>Устаревшие тэги</th><th>Найдено</th></tr></thead><tbody><tr><td><center></td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>1</td></tr></tbody></table> <p>Устаревшие HTML тэги - это тэги, которые никогда больше не будут использоваться. Рекомендуется удалить, либо заменить их на CSS правила.</p>	Устаревшие тэги	Найдено	<center>	1		1
Устаревшие тэги	Найдено							
<center>	1							
	1							
	Скорость загрузки	<ul style="list-style-type: none"> Внимание! Попытайтесь избежать вложенных таблиц. Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах. Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов (больше чем 4). Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6). Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip сжатия.						

Мобильный телефон

	Оптимизация под моб. телефон	<ul style="list-style-type: none"> Apple иконки Meta Viewport Тэг Flash контент
--	------------------------------	--

Оптимизация

	XML карта сайта	Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта. <code>https://www.magelectric.ru/sitemap.xml</code>
	Robots.txt	<code>http://magelectric.ru/robots.txt</code> Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.
	Аналитика	Отсутствует Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте. Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.