

Обзор веб-сайта maxlite.com

Сгенерирован 22 Марта 2025 06:13

Набрано баллов: 40/100



SEO Контент

	Заголовок страницы	MaxLite LED Lighting and Controls Длина : 35 Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70 символов.												
	Описание страницы	Длина : 0 Очень плохо. Мы не нашли описание страницы у Вас на веб-сайте. Используйте бесплатный генератор мета-тэгов , чтобы сгенерировать описание для страницы.												
	Ключевые слова	Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте. Используйте бесплатный генератор мета-тэгов , чтобы сгенерировать ключевые слова.												
	Og Meta Properties	Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт. Используйте бесплатный генератор og properties , чтобы создать их.												
	Заголовки	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> • [H1] MaxLite • [H4] Any Dimming Will Do! • [H4] Re-Inventing Residential • [H4] Simple, Versatile, Future Ready and Scalable Technology!	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	0	0	3	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	0	0	3	0	0									
	Картинки	Мы нашли 55 картинок на этом веб-сайте. 14 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.												
	Соотношение Контент/HTML	Соотношение : 6% Соотношение текста в коде HTML у этой страницы меньше чем 15 процентов, это означает, что Вашем веб-сайту требуется больше												

SEO Контент

		контента.
	Flash	Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
	Iframe	Очень плохо, на Вашей странице были найдены Iframe'ы. Это говорит о том, что содержимое их не будет проиндексировано.

SEO ссылки

	ЧПУ ссылки	Плохо. Не все Ваши ссылки являются ЧПУ.
	Нижнее подчеркивание в ссылках	Прекрасно! Мы не нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках.
	Внутренние ссылки	Мы нашли 167 ссылок(-и), включая 2 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
	Statistics	Внешние ссылки : noFollow 0% Внешние ссылки : Передает вес 2.99% Внутренние ссылки 97.01%

Внутренние ссылки

Анкор	Тип	Вес ссылки
Google Chrome	Внешняя	Передает вес
Product Related	Внутренняя	Передает вес
Outdoor	Внутренняя	Передает вес
M Series Outdoor Fixtures	Внутренняя	Передает вес
Area Fixtures	Внутренняя	Передает вес
Wall Luminaires	Внутренняя	Передает вес
Flood Fixtures	Внутренняя	Передает вес
Canopy and Parking Garage Luminaires	Внутренняя	Передает вес
Sports Lighting	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Field Installable Outdoor Battery Backup	Внутренняя	Передает вес
Residential and Security Luminaires	Внутренняя	Передает вес
Bollards	Внутренняя	Передает вес
Poles and Mounting Accessories	Внутренняя	Передает вес
Indoor	Внутренняя	Передает вес
Panels and Troffers	Внутренняя	Передает вес
Downlights	Внутренняя	Передает вес
High Bays	Внутренняя	Передает вес
Linear Fixtures	Внутренняя	Передает вес
Retrofit Kits	Внутренняя	Передает вес
Lightbars	Внутренняя	Передает вес
T8 Lamp Ready Fixtures	Внутренняя	Передает вес
T5 Lamp Ready Fixtures	Внутренняя	Передает вес
Exit and Emergency Lighting	Внутренняя	Передает вес
Pendants	Внутренняя	Передает вес
Residential	Внутренняя	Передает вес
Residential Downlights	Внутренняя	Передает вес
Flush Mounts	Внутренняя	Передает вес
Sconces	Внутренняя	Передает вес
Vanity Bars	Внутренняя	Передает вес
PurAirMax Tabletop Air Purifier	Внутренняя	Передает вес
Residential Lanterns	Внутренняя	Передает вес
Security Lights	Внутренняя	Передает вес
Jelly Jars	Внутренняя	Передает вес
Garage Light	Внутренняя	Передает вес
Desk Lamp	Внутренняя	Передает вес
Plugs and Power Strips	Внутренняя	Передает вес
DUSK TO DAWN NIGHTLIGHT	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Lamps	Внутренняя	Передает вес
A Lamps	Внутренняя	Передает вес
PAR Lamps	Внутренняя	Передает вес
BR Lamps	Внутренняя	Передает вес
Linear T8, T5 & U-Bend	Внутренняя	Передает вес
MR16s	Внутренняя	Передает вес
Globes	Внутренняя	Передает вес
Candles	Внутренняя	Передает вес
Filament Lamps	Внутренняя	Передает вес
High Bay Retrofit Lamps	Внутренняя	Передает вес
Post Top Lamps	Внутренняя	Передает вес
PLL Retrofit Lamps	Внутренняя	Передает вес
PL Retrofit Lamps	Внутренняя	Передает вес
JA8 Listed Lamps	Внутренняя	Передает вес
Miniature Lamps	Внутренняя	Передает вес
Controls	Внутренняя	Передает вес
C-Max Network Partners	Внутренняя	Передает вес
c-Max EasyRF controls	Внутренняя	Передает вес
c-Max Basic Controls	Внутренняя	Передает вес
C-Max Network Controls	Внутренняя	Передает вес
Controls - Stand Alone	Внутренняя	Передает вес
Controls - Fixture Options	Внутренняя	Передает вес
Exit and Emergency Lighting	Внутренняя	Передает вес
Exit Signs	Внутренняя	Передает вес
Emergency Light	Внутренняя	Передает вес
GuardMax Oval Wall Packs	Внутренняя	Передает вес
Exit Signs and Emergency Lights Wet Location	Внутренняя	Передает вес
Light Engines - Retrofit Kits	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Linear Light Engines - Retrofit Kits	Внутренняя	Передаёт вес
Round Light Engines - Retrofit Kits	Внутренняя	Передаёт вес
Socket Source Light Engines	Внутренняя	Передаёт вес
Harsh and Hazardous	Внутренняя	Передаёт вес
Flood Light CID1	Внутренняя	Передаёт вес
Wall Pack CID2	Внутренняя	Передаёт вес
Flood Light CID2	Внутренняя	Передаёт вес
Linear CID1	Внутренняя	Передаёт вес
Linear CID2	Внутренняя	Передаёт вес
Highbay - LowBay CID2	Внутренняя	Передаёт вес
Jelly Jar CID2	Внутренняя	Передаёт вес
Marine Grade	Внутренняя	Передаёт вес
EV Charging Solutions	Внутренняя	Передаёт вес
EVMax+ Chargers	Внутренняя	Передаёт вес
Value Series	Внутренняя	Передаёт вес
Controls	Внутренняя	Передаёт вес
EV Charging	Внутренняя	Передаёт вес
Online Retailers	Внутренняя	Передаёт вес
MaxLite Reps	Внутренняя	Передаёт вес
Distributor Locator	Внутренняя	Передаёт вес
Showroom Locator	Внутренняя	Передаёт вес
OEM	Внутренняя	Передаёт вес
Resources	Внутренняя	Передаёт вес
Catalogs & Brochures	Внутренняя	Передаёт вес
Product Flyers	Внутренняя	Передаёт вес
In Print - Ads	Внутренняя	Передаёт вес
In The Media	Внутренняя	Передаёт вес
Case Studies	Внутренняя	Передаёт вес

Внутренние ссылки

Warranties	Внутренняя	Передаёт вес
Schools and Universities	Внутренняя	Передаёт вес
Retail	Внутренняя	Передаёт вес
Healthcare	Внутренняя	Передаёт вес
Office / Meeting Space	Внутренняя	Передаёт вес
Industrial	Внутренняя	Передаёт вес
Multi Family / Hospitality	Внутренняя	Передаёт вес
Civil Service Buildings	Внутренняя	Передаёт вес
Sports / Recreational Lighting	Внутренняя	Передаёт вес
Product Videos	Внутренняя	Передаёт вес
Webinars	Внутренняя	Передаёт вес
MaxLite University	Внутренняя	Передаёт вес
Utility Rebates	Внутренняя	Передаёт вес
Certified/Listed Product Finder	Внутренняя	Передаёт вес
California Compliance	Внутренняя	Передаёт вес
BAA/TAA Compliance	Внутренняя	Передаёт вес
Lighting Layout	Внутренняя	Передаёт вес
ROI Calculator	Внутренняя	Передаёт вес
Developer API	Внутренняя	Передаёт вес
News and Events	Внутренняя	Передаёт вес
Design Build	Внутренняя	Передаёт вес
MBE Certificate	Внутренняя	Передаёт вес
Support	Внутренняя	Передаёт вес
Contact Us	Внутренняя	Передаёт вес
Become A Distributor	Внутренняя	Передаёт вес
Directions and Contacts	Внутренняя	Передаёт вес
Login	Внутренняя	Передаёт вес
Learn More	Внутренняя	Передаёт вес


Внутренние ссылки

[illegible]

Внутренние ссылки

Read Full News	Внутренняя	Передаёт вес
=	Внутренняя	Передаёт вес
About Us	Внутренняя	Передаёт вес
Leadership	Внутренняя	Передаёт вес
Partners	Внутренняя	Передаёт вес
Habitat For Humanity	Внутренняя	Передаёт вес
Careers	Внутренняя	Передаёт вес
Patents	Внутренняя	Передаёт вес
Terms and Conditions	Внутренняя	Передаёт вес
App Privacy Policy	Внутренняя	Передаёт вес
Shipping and Returns Policy	Внутренняя	Передаёт вес
Outdoor	Внутренняя	Передаёт вес
Indoor	Внутренняя	Передаёт вес
Lamps	Внутренняя	Передаёт вес
Residential	Внутренняя	Передаёт вес
Harsh and Hazardous	Внутренняя	Передаёт вес
Controls	Внутренняя	Передаёт вес
Clearance Products	Внутренняя	Передаёт вес

Ключевые слова



Облако ключевых слов

light residential fixtures lamps
controls retrofit cid2 linear lighting
c-max

Содержание ключевых слов

Ключевое слово	Контент	Заголово к страницы	Ключевы е слова	Описание страницы	Заголовк и

Содержание ключевых слов

lamps	11	✗	✗	✗	✗
controls	9	✓	✗	✗	✗
light	8	✓	✗	✗	✗
lighting	7	✓	✗	✗	✗
retrofit	7	✗	✗	✗	✗

Юзабилити

	Домен	Домен : maxlite.com Длина : 11
	Favicon	Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
	Пригодность для печати	Отлично. Мы нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
	Язык	Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: en.
	Dublin Core	Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.
	W3C Validity	Ошибок : 23 Предупреждений : 15
	Приватность эл. почты	Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте. Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама , чтобы скрыть адрес от спамеров.
	Устаревший HTML	Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.

Документ

	Скорость загрузки	 Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.  Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах.  Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов (больше чем 4).  Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6).  Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip сжатия.
--	-------------------	---

Мобильный телефон

	Оптимизация под моб. телефон	 Apple иконки  Meta Viewport Тэг  Flash контент
--	------------------------------	--

Оптимизация

	XML карта сайта	Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта. https://maxlite.com/sitemap.xml
	Robots.txt	http://maxlite.com/robots.txt Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.
	Аналитика	Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические программы.  Google Analytics