



Обзор веб-сайта phptutorial.info

Сгенерирован 23 Марта 2025 10:30

Набрано баллов: 49/100



SEO Контент

	Заголовок страницы	PHP tutorial for beginners Длина : 26 Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70 символов.												
	Описание страницы	PHP tutorial for beginners Длина : 26 В идеале, Ваше описание страницы должно содержать от 70 до 160 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный инструмент для подсчета длины символов в тексте.												
	Ключевые слова	free,php,tutorial,beginners,learn Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.												
	Og Meta Properties	Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-теги помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт. Используйте бесплатный генератор og properties , чтобы создать их.												
	Заголовки	<table border="1"> <thead> <tr> <th>H1</th> <th>H2</th> <th>H3</th> <th>H4</th> <th>H5</th> <th>H6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> [H2] PHP tutorial for beginners 	H1	H2	H3	H4	H5	H6	0	1	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
0	1	0	0	0	0									
	Картинки	Мы нашли 0 картинок на этом веб-сайте. Хорошо. Все (или почти все) картинки на вашем сайте имеют alt атрибут.												
	Соотношение Контент/HTML	Соотношение : 31% Идеально! Соотношение текста в коде HTML между 25 и 70 процентов.												
	Flash	Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.												

SEO Контент

		
	Iframe	Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.

SEO ссылки

	ЧПУ ссылки	Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
	Нижнее подчеркивание в ссылках	Прекрасно! Мы не нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках.
	Внутренние ссылки	Мы нашли 188 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
	Statistics	Внешние ссылки : noFollow 0% Внешние ссылки : Передает вес 0% Внутренние ссылки 100%

Внутренние ссылки

Анкор	Тип	Вес ссылки
else	Внутренняя	Передает вес
elseif	Внутренняя	Передает вес
alternative-syntax	Внутренняя	Передает вес
while	Внутренняя	Передает вес
do.while	Внутренняя	Передает вес
for	Внутренняя	Передает вес
foreach	Внутренняя	Передает вес
break	Внутренняя	Передает вес
continue	Внутренняя	Передает вес
switch	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

declare	Внутренняя	Передает вес
apache	Внутренняя	Передает вес
apc	Внутренняя	Передает вес
apd	Внутренняя	Передает вес
array	Внутренняя	Передает вес
aspell	Внутренняя	Передает вес
bbcode	Внутренняя	Передает вес
bc	Внутренняя	Передает вес
bcompiler	Внутренняя	Передает вес
bzip2	Внутренняя	Передает вес
calendar	Внутренняя	Передает вес
ccvs	Внутренняя	Передает вес
classkit	Внутренняя	Передает вес
classobj	Внутренняя	Передает вес
com	Внутренняя	Передает вес
cpdf	Внутренняя	Передает вес
crack	Внутренняя	Передает вес
ctype	Внутренняя	Передает вес
curl	Внутренняя	Передает вес
cybercash	Внутренняя	Передает вес
cybermut	Внутренняя	Передает вес
cyrus	Внутренняя	Передает вес
datetime	Внутренняя	Передает вес
dba	Внутренняя	Передает вес
dbase	Внутренняя	Передает вес
dbm	Внутренняя	Передает вес
dbplus	Внутренняя	Передает вес
dbx	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

dio	Внутренняя	Передает вес
dir	Внутренняя	Передает вес
dom	Внутренняя	Передает вес
domxml	Внутренняя	Передает вес
dotnet	Внутренняя	Передает вес
enchant	Внутренняя	Передает вес
errorfunc	Внутренняя	Передает вес
exec	Внутренняя	Передает вес
exif	Внутренняя	Передает вес
expect	Внутренняя	Передает вес
fam	Внутренняя	Передает вес
fbsql	Внутренняя	Передает вес
fdf	Внутренняя	Передает вес
fileinfo	Внутренняя	Передает вес
filepro	Внутренняя	Передает вес
filesystem	Внутренняя	Передает вес
filter	Внутренняя	Передает вес
fribidi	Внутренняя	Передает вес
ftp	Внутренняя	Передает вес
funchand	Внутренняя	Передает вес
geoip	Внутренняя	Передает вес
gettext	Внутренняя	Передает вес
gmp	Внутренняя	Передает вес
gnupg	Внутренняя	Передает вес
haru	Внутренняя	Передает вес
hash	Внутренняя	Передает вес
http	Внутренняя	Передает вес
hw	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

hwapi	Внутренняя	Передает вес
i18n	Внутренняя	Передает вес
ibase	Внутренняя	Передает вес
ibm-db2	Внутренняя	Передает вес
iconv	Внутренняя	Передает вес
id3	Внутренняя	Передает вес
ifx	Внутренняя	Передает вес
iisfunc	Внутренняя	Передает вес
image	Внутренняя	Передает вес
imagemagick	Внутренняя	Передает вес
imap	Внутренняя	Передает вес
info	Внутренняя	Передает вес
ingres	Внутренняя	Передает вес
ircg	Внутренняя	Передает вес
java	Внутренняя	Передает вес
json	Внутренняя	Передает вес
kadm5	Внутренняя	Передает вес
ldap	Внутренняя	Передает вес
libxml	Внутренняя	Передает вес
lzf	Внутренняя	Передает вес
mail	Внутренняя	Передает вес
mailparse	Внутренняя	Передает вес
math	Внутренняя	Передает вес
maxdb	Внутренняя	Передает вес
mbstring	Внутренняя	Передает вес
mcal	Внутренняя	Передает вес
mcrypt	Внутренняя	Передает вес
mcve	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

memcache	Внутренняя	Передает вес
mhash	Внутренняя	Передает вес
mime-magic	Внутренняя	Передает вес
ming	Внутренняя	Передает вес
misc	Внутренняя	Передает вес
mnogosearch	Внутренняя	Передает вес
msession	Внутренняя	Передает вес
mysql	Внутренняя	Передает вес
mssql	Внутренняя	Передает вес
muscat	Внутренняя	Передает вес
mysql	Внутренняя	Передает вес
mysqli	Внутренняя	Передает вес
ncurses	Внутренняя	Передает вес
net-gopher	Внутренняя	Передает вес
network	Внутренняя	Передает вес
newt	Внутренняя	Передает вес
nis	Внутренняя	Передает вес
notes	Внутренняя	Передает вес
nsapi	Внутренняя	Передает вес
objaggregation	Внутренняя	Передает вес
oci8	Внутренняя	Передает вес
oggvorbis	Внутренняя	Передает вес
openal	Внутренняя	Передает вес
openssl	Внутренняя	Передает вес
oracle	Внутренняя	Передает вес
outcontrol	Внутренняя	Передает вес
overload	Внутренняя	Передает вес
ovrimos	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

paradox	Внутренняя	Передает вес
parsekit	Внутренняя	Передает вес
pcntl	Внутренняя	Передает вес
pcre	Внутренняя	Передает вес
pdf	Внутренняя	Передает вес
pdo	Внутренняя	Передает вес
pfpro	Внутренняя	Передает вес
pgsql	Внутренняя	Передает вес
phar	Внутренняя	Передает вес
posix	Внутренняя	Передает вес
printer	Внутренняя	Передает вес
ps	Внутренняя	Передает вес
pspell	Внутренняя	Передает вес
qtdom	Внутренняя	Передает вес
radius	Внутренняя	Передает вес
rar	Внутренняя	Передает вес
readline	Внутренняя	Передает вес
recode	Внутренняя	Передает вес
regex	Внутренняя	Передает вес
rpmreader	Внутренняя	Передает вес
runkit	Внутренняя	Передает вес
sam	Внутренняя	Передает вес
satellite	Внутренняя	Передает вес
SCA	Внутренняя	Передает вес
sdo	Внутренняя	Передает вес
sem	Внутренняя	Передает вес
sesam	Внутренняя	Передает вес
session	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

shmop	Внутренняя	Передает вес
simplexml	Внутренняя	Передает вес
snmp	Внутренняя	Передает вес
soap	Внутренняя	Передает вес
sockets	Внутренняя	Передает вес
spl	Внутренняя	Передает вес
sqlite	Внутренняя	Передает вес
ssh2	Внутренняя	Передает вес
stats	Внутренняя	Передает вес
stream	Внутренняя	Передает вес
strings	Внутренняя	Передает вес
svn	Внутренняя	Передает вес
swf	Внутренняя	Передает вес
swish	Внутренняя	Передает вес
sybase	Внутренняя	Передает вес
tcpwrap	Внутренняя	Передает вес
tidy	Внутренняя	Передает вес
tokenizer	Внутренняя	Передает вес
unicode	Внутренняя	Передает вес
uodbc	Внутренняя	Передает вес
url	Внутренняя	Передает вес
var	Внутренняя	Передает вес
vpopmail	Внутренняя	Передает вес
w32api	Внутренняя	Передает вес
wddx	Внутренняя	Передает вес
win32ps	Внутренняя	Передает вес
win32service	Внутренняя	Передает вес
xattr	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

xdiff	Внутренняя	Передает вес
xml	Внутренняя	Передает вес
xmlreader	Внутренняя	Передает вес
xmlrpc	Внутренняя	Передает вес
xmlwriter	Внутренняя	Передает вес
xsl	Внутренняя	Передает вес
xslt	Внутренняя	Передает вес
yaz	Внутренняя	Передает вес
zip	Внутренняя	Передает вес
zlib	Внутренняя	Передает вес

Ключевые слова

 Облако ключевых слов

mail counter generator identify simple **php**
form random script scripts

Содержание ключевых слов

Ключевое слово	Контент	Заголово к страницы	Ключевы е слова	Описание страницы	Заголовк и
php	9	✓	✓	✓	✓
generator	4	✗	✗	✗	✗
script	3	✗	✗	✗	✗
random	3	✗	✗	✗	✗
simple	2	✗	✗	✗	✗

Юзабилити

	Домен	Домен : phptutorial.info Длина : 16

Юзабилити

	Favicon	Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
	Пригодность для печати	Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
	Язык	Вы не установили язык веб-сайта. Используйте бесплатный генератор мета-тэгов , чтобы установить язык Вашего веб-сайта.
	Dublin Core	Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

	Doctype	Тип документа не установлен				
	Кодировка	Вы не установили кодировку документа. Используйте бесплатный генератор мета-тэгов , чтобы установить кодировку документа.				
	W3C Validity	Ошибок : 26 Предупреждений : 0				
	Приватность эл. почты	Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте. Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама , чтобы скрыть адрес от спамеров.				
	Устаревший HTML	<table><thead><tr><th>Устаревшие тэги</th><th>Найдено</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>9</td></tr></tbody></table> <p>Устаревшие HTML теги - это теги, которые никогда больше не будут использоваться. Рекомендуется удалить, либо заменить их на CSS правила.</p>	Устаревшие тэги	Найдено		9
Устаревшие тэги	Найдено					
	9					
	Скорость загрузки	<ul style="list-style-type: none"> Внимание! Попытайтесь избежать вложенных таблиц. Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах. Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов. Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало JavaScript файлов. Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip сжатия.				

Мобильный телефон



Оптимизация под моб. телефон

- ✘ Apple иконки
- ✘ Meta Viewport Тэг
- ✔ Flash контент

Оптимизация



XML карта сайта

Отсутствует

Ваш сайт не имеет XML карты сайта - это может быть проблематично.

Карта сайта может содержать дополнительную информацию для поисковых роботов, такую как: время последнего обновления, важность ресурсов, ссылки на это ресурсы. Это помогает роботом более разумно анализировать ваш сайт.



Robots.txt

<http://phptutorial.info/robots.txt>

Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.



Аналитика

Отсутствует

Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте.

Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.