

Обзор веб-сайта stabila.cz

Сгенерирован 27 Марта 2025 03:33

Набрано баллов: 48/100



SEO Контент

	Заголовок страницы	STABILA Длина : 7 В идеале, Ваш заголовок страницы должен содержать от 10 до 70 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный инструмент для подсчета длины символов в тексте.												
	Описание страницы	STABILA Длина : 7 В идеале, Ваше описание страницы должно содержать от 70 до 160 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный инструмент для подсчета длины символов в тексте.												
	Ключевые слова	STABILA Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.												
	Og Meta Properties	Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт. Используйте бесплатный генератор og properties , чтобы создать их.												
	Заголовки	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>1</td><td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> [H1] STABILA [H2] STABILA 01334-FP2 - Metr skládací 2m dřevěný, barva bílá 2-stranný fotopotisk [H2] STABILA 07804 - Vodováha křížová na vyrovnání ploch, 2x libela, Typ 2D-Level [H2] STABILA 19018 - Úhloměr 80cm digitální, TECH 700 DA DIGITAL s přepravním obalem [H2] STABILA 17927 - Metr skládací 2m dřevěný, nivelační, Serie 400 typ 1407 GEO červeně - bílý [H2] STABILA 02877 - Vodováha 150cm magnetická, 2x libela, Typ 70 M [H2] STABILA 15230 - Vodováha 180cm, extrémní odolnost, Typ 96-2	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	28	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	28	0	0	0	0									

CEO Контент

		• [H2] STABILA 02292 - Vodováha 200cm 2x libela, Typ 70 • [H2] STABILA 15229 - Vodováha 120cm, extrémní odolnost, Typ 96-2 • [H2] STABILA 02876 - Vodováha 100cm magnetická, 2x libela, Typ 70 M • [H2] STABILA 18379 - Měřič vzdálenosti, dálkoměr laserový LD320 do 60m • [H2] Set My1Stabila • [H2] Zelený Laser i u nás • [H2] Nový podlahový laser pro obkladače • [H2] Nejlepší vodováha to je typ R 3000 • [H2] TOOLCRAFT 2331524 - Detektor kovů do 100 mm a dálkoměr do 30 m typ LDM D30, 2v1 • [H2] STABILA 18904 - Konzole aretační pro uchycení liniového laseru LA-180L • [H2] STABILA 17934 - Akumulátor pro liniový laser LA-180L • [H2] STABILA D-76855-100 - Vodováha 100cm, vyšší odolnost, 2x libela, Typ 80 AS • [H2] STABILA D-76855-060 - Vodováha 60cm, vyšší odolnost, 2x libela, Typ 80 AS • [H2] KSF CM 340 - Teleskopický masivní přenosný motorový výtah, zvedák 97 - 330 cm pro instalaci a montáž ve výškách • [H2] Páska měřicí ocelová 5m samolepící, šíře 13mm, dělení po mm, barva žlutá SK 825Sa (ZPRAVA DOLEVA) • [H2] STABILA 19820 - Vodováha 183cm digitální (elektronická) s úchyty a magnety, Typ 196M DL electronic IP65 s pouzdrem • [H2] STABILA 19823 - Vodováha 61cm digitální (elektronická) s magnety, Typ 196M DL electronic IP65 s pouzdrem • [H2] STABILA 19824 - Vodováha 183cm digitální (elektronická) s úchyty, Typ 196 DL electronic IP67 • [H2] Set My1Stabila • [H2] Zelený Laser i u nás • [H2] Nový podlahový laser pro obkladače • [H2] Nejlepší vodováha to je typ R 3000
	Картинки	Мы нашли 48 картинок на этом веб-сайте. 6 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.
	Соотношение Контент/HTML	Соотношение : 19% Хорошо, соотношение текста в коде HTML выше, чем 15 процентов, но ниже, чем 25 процентов.
	Flash	Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
	Iframe	Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.

SEO Контент

SEO ссылки

	ЧПУ ссылки	Плохо. Не все Ваши ссылки являются ЧПУ.
	Нижнее подчеркивание в ссылках	Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации вашего SEO.
	Внутренние ссылки	Мы нашли 61 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
	Statistics	Внешние ссылки : noFollow 0% Внешние ссылки : Передает вес 32.79% Внутренние ссылки 67.21%

Внутренние ссылки

Анкор	Тип	Вес ссылки
STABILA	Внутренняя	Передает вес
Registrace	Внутренняя	Передает вес
Zapomněli jste heslo?	Внутренняя	Передает вес
Laserové přístroje	Внутренняя	Передает вес
Nivelační přístroje	Внутренняя	Передает вес
Vodováhy	Внутренняя	Передает вес
Metry skládací	Внутренняя	Передает вес
Metry svinovací	Внутренняя	Передает вес
Měřiče vzdálenosti	Внутренняя	Передает вес
Detektory materiálů	Внутренняя	Передает вес
Pásma	Внутренняя	Передает вес
Úhloměry	Внутренняя	Передает вес
Latě stahovací	Внутренняя	Передает вес
Doplňky	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Pro reklamní potisk	Внутренняя	Передаёт вес
STABILA 01334-FP2 - Metr skládací 2m dřevěný, barva bílá 2-stranný fotopotisk	Внутренняя	Передаёт вес
STABILA 07804 - Vodováha křížová na vyrovnaní ploch, 2x libela, Typ 2D-Level	Внутренняя	Передаёт вес
STABILA 19018 - Úhloměr 80cm digitální, TECH 700 DA DIGITAL s přepravním obalem	Внутренняя	Передаёт вес
STABILA 17927 - Metr skládací 2m dřevěný, nivelační, Serie 400 typ 1407 GEO červený - bílý	Внутренняя	Передаёт вес
STABILA 02877 - Vodováha 150cm magnetická, 2x libela, Typ 70 M	Внутренняя	Передаёт вес
STABILA 15230 - Vodováha 180cm, extrémní odolnost, Typ 96-2	Внутренняя	Передаёт вес
STABILA 02292 - Vodováha 200cm 2x libela, Typ 70	Внутренняя	Передаёт вес
STABILA 15229 - Vodováha 120cm, extrémní odolnost, Typ 96-2	Внутренняя	Передаёт вес
STABILA 02876 - Vodováha 100cm magnetická, 2x libela, Typ 70 M	Внутренняя	Передаёт вес
STABILA 18379 - Měřič vzdálenosti, dálkoměr laserový LD320 do 60m	Внутренняя	Передаёт вес
Další informace	Внутренняя	Передаёт вес
Další informace	Внутренняя	Передаёт вес
Další informace	Внутренняя	Передаёт вес
Další informace	Внутренняя	Передаёт вес
TOOLCRAFT 2331524 - Detektor kovů do 100 mm a dálkoměr do 30 m typ LDM D30, 2v1	Внутренняя	Передаёт вес
STABILA 18904 - Konzole aretační pro uchycení liniového laseru LA-180L	Внутренняя	Передаёт вес
STABILA 17934 - Akumulátor pro liniový laser LA-180L	Внутренняя	Передаёт вес
STABILA D-76855-100 - Vodováha 100cm, vyšší odolnost, 2x libela, Typ 80 AS	Внутренняя	Передаёт вес
STABILA D-76855-060 - Vodováha 60cm, vyšší odolnost, 2x libela, Typ 80 AS	Внутренняя	Передаёт вес

Внутренние ссылки

[illegible]

Внутренние ссылки

[STABILA](#)

Внутренняя

Передает вес

[CyberSoft s.r.o.](#)

Внешняя

Передает вес

[Zobrazit detaily](#)

Внутренняя

Передает вес

Ключевые слова



Облако ключевых слов

dph koupit vodováha porovnat kč pro bez skladem typ stabila

Содержание ключевых слов

Ключевое слово	Контент	Заголовок страницы	Ключевые слова	Описание страницы	Заголовки
dph	22	✗	✗	✗	✗
stabila	21	✓	✓	✓	✓
vodováha	14	✗	✗	✗	✓
typ	13	✗	✗	✗	✓
skladem	11	✗	✗	✗	✗

Юзабилити



Домен

Домен : stabila.cz
Длина : 10



Favicon

Отлично, Ваш сайт имеет favicon.



Пригодность для печати

Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.

Юзабилити

	Язык	Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: cs.
	Dublin Core	Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

	Doctype	HTML 5				
	Кодировка	Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.				
	W3C Validity	Ошибок : 18 Предупреждений : 10				
	Приватность эл. почты	Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте. Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама , чтобы скрыть адрес от спамеров.				
	Устаревший HTML	<table><tr><th>Устаревшие тэги</th><th>Найдено</th></tr><tr><td><u></td><td>40</td></tr></table> Устаревшие HTML теги - это теги, которые никогда больше не будут использоваться. Рекомендуется удалить, либо заменить их на CSS правила.	Устаревшие тэги	Найдено	<u>	40
Устаревшие тэги	Найдено					
<u>	40					

	Скорость загрузки	 Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.  Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах.  Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов.  Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало JavaScript файлов.  Очень плохо, ваш сайт не использует возможность gzip сжатия.
--	-------------------	--

Мобильный телефон



Оптимизация под
моб. телефон



Apple иконки



Meta Viewport Тэг



Flash контент

Оптимизация



XML карта сайта

Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.

http://www.stabila.cz/sitemap/sitemap_index.xml



Robots.txt

<http://stabila.cz/robots.txt>

Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.



Аналитика

Отсутствует

Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте.

Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.