

Обзор веб-сайта **terkab.ru**

Сгенерирован 05 Июня 2025 22:14

Набрано баллов: **49/100**



SEO Контент

	Заголовок страницы	Термопары, термоэлектродные провода и кабели от производителя ТЕРКАБ Длина : 70 Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70 символов.												
	Описание страницы	Компания «ТЕРКАБ» предлагает широкий ассортимент термопар, термоэлектродных проводов и специальных кабелей для точных измерений температуры. Высокое качество продукции, индивидуальный подход и собственное производство гарантируют надежность решений для любых промышленных задач . Изготовление под заказ с учетом ваших требований — от выбора материала до габаритных размеров. Свяжитесь с нами прямо сейчас! Длина : 405 В идеале, Ваше описание страницы должно содержать от 70 до 160 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный инструмент для подсчета длины символов в тексте.												
	Ключевые слова	Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте. Используйте бесплатный генератор мета-тэгов, чтобы сгенерировать ключевые слова.												
	Og Meta Properties	Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт. Используйте бесплатный генератор og properties, чтобы создать их.												
	Заголовки	<table><tr><td>H1</td><td>H2</td><td>H3</td><td>H4</td><td>H5</td><td>H6</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>14</td><td>0</td></tr></table> • [H2] Мы Вам перезвоним • [H3] Добро пожаловать в "Теркаб" — Ваш Надёжный Партнёр в Мире Термоэлектрических Решений! • [H3] Что мы предлагаем? • [H3] Почему выбирают нас?	H1	H2	H3	H4	H5	H6	0	1	5	0	14	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
0	1	5	0	14	0									

SEO Контент

		• [H3] ☐☐ Свяжитесь с нами прямо сейчас! • [H3] ☐☐ "Теркаб" — ваш шаг к качественному будущему! • [H5] Меню • [H5] Изготовление термопар • [H5] Изготовление кабельной продукции • [H5] Волочение проволоки • [H5] Перемотка/размотка проволоки на тару • [H5] Выбираем термопреобразователь правильно: семь ключевых характеристик • [H5] Как подобрать кабель к термопаре • [H5] Выбор сечения термоэлектродного провода • [H5] Полярность термоэлектродного провода: ключ к точным измерениям • [H5] Погрешность проводов при измерении температуры • [H5] Каталог • [H5] Услуги • [H5] Информация • [H5] Компания
	Картинки	Мы нашли 64 картинок на этом веб-сайте. 40 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.
	Соотношение Контент/HTML	Соотношение : 11% Соотношение текста в коде HTML у этой страницы меньше чем 15 процентов, это означает, что Вашем веб-сайту требуется больше контента.
	Flash	Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
	Iframe	Очень плохо, на Вашей странице были найдены Iframe'ы. Это говорит о том, что содержимое их не будет проиндексировано.

SEO ссылки

	ЧПУ ссылки	Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
	Нижнее подчеркивание в ссылках	Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации вашего SEO.
	Внутренние ссылки	Мы нашли 53 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
	Statistics	Внешние ссылки : noFollow 0%

SEO ссылки



Внешние ссылки : Передает вес 3.77%

Внутренние ссылки 96.23%

Внутренние ссылки

Анкор	Тип	Вес ссылки
ГОСТы	Внутренняя	Передает вес
Прайс	Внутренняя	Передает вес
Склад	Внутренняя	Передает вес
Статьи	Внутренняя	Передает вес
Вопрос-Ответ	Внутренняя	Передает вес
Реквизиты	Внутренняя	Передает вес
Услуги	Внутренняя	Передает вес
Доставка	Внутренняя	Передает вес
Оплата	Внутренняя	Передает вес
О компании	Внутренняя	Передает вес
Контакты	Внутренняя	Передает вес
Термоэлектродные провода	Внутренняя	Передает вес
ПТВ	Внутренняя	Передает вес
ПТГВ	Внутренняя	Передает вес
ПТВВ	Внутренняя	Передает вес
ПТГВВ	Внутренняя	Передает вес
ПТГВЭВ	Внутренняя	Передает вес
ПТГТВ	Внутренняя	Передает вес
ПТВЭВ	Внутренняя	Передает вес
ПТВП	Внутренняя	Передает вес
КМТВ	Внутренняя	Передает вес
КМТВЭВ	Внутренняя	Передает вес
КМТГВЭВ	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

ПТП	Внутренняя	Передает вес
ПТПЭ	Внутренняя	Передает вес
ПТФФ	Внутренняя	Передает вес
ПТФФГЭ	Внутренняя	Передает вес
ПТФДЭ	Внутренняя	Передает вес
ПТН	Внутренняя	Передает вес
СФКЭ	Внутренняя	Передает вес
Проволока из медно-никелевых сплавов	Внутренняя	Передает вес
МНМЦ 43-0,5 Копель	Внутренняя	Передает вес
Нх 9,5 Хромель	Внутренняя	Передает вес
МНМЦ 40-1,5 Константан	Внутренняя	Передает вес
НМцАК 2-2-1 Алюмель	Внутренняя	Передает вес
Whatsapp	Внешняя	Передает вес
Telegram	Внешняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Провод КМТВЭВ-М 12х1,0	Внутренняя	Передает вес
Провод КМТГВЭВ-ХА 18х2,5	Внутренняя	Передает вес
Провод КМТВЭВ-М 26х1,0	Внутренняя	Передает вес
Провод КМТВЭВ-ХК 20х1,5	Внутренняя	Передает вес
Провод ПТФФ-ХА 2х0,2	Внутренняя	Передает вес
Проволока МНМЦ 40-1,5 (Константан) 1,2мм	Внутренняя	Передает вес
Провод КМТВЭВ-ХА 4х1,5	Внутренняя	Передает вес
Провод ПТГВВ-ХА 2х0,5	Внутренняя	Передает вес
Провод КМТВЭВ-ХК 16х2,5	Внутренняя	Передает вес
Провод КМТГВЭВ-ХК 24х1,5	Внутренняя	Передает вес
Политикой конфиденциальности	Внутренняя	Передает вес
Изготовление термопар	Внутренняя	Передает вес
Изготовление кабельной продукции	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

[Волочение проволоки](#)

Внутренняя

Передает вес

[Перемотка/размотка проволоки на тару](#)

Внутренняя

Передает вес

Ключевые слова



Облако ключевых слов

для подробное изготовление
корзину проволоки провода
температуры теркаб
термоэлектродные продукции

Содержание ключевых слов

Ключевое слово	Контент	Заголовок страницы	Ключевые слова	Описание страницы	Заголовки
корзину	10	✗	✗	✗	✗
подробнее	10	✗	✗	✗	✗
провода	9	✓	✗	✗	✓
изготовление	9	✗	✗	✓	✓
для	7	✗	✗	✓	✗

Юзабилити

	Домен	Домен : terkab.ru Длина : 9
	Favicon	Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
	Пригодность для печати	Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
	Язык	Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: en.

Юзабилити

	Dublin Core	Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.
--	-------------	--

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.
	W3C Validity	Ошибок : 6 Предупреждений : 2
	Приватность эл. почты	Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте. Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама , чтобы скрыть адрес от спамеров.
	Устаревший HTML	Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.
	Скорость загрузки	 Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.  Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах.  Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов.  Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало JavaScript файлов.  Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip сжатия.

Мобильный телефон

	Оптимизация под моб. телефон	 Apple иконки  Meta Viewport Тэг  Flash контент
--	------------------------------	---

Оптимизация

	XML карта сайта	Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта. https://terkab.ru/sitemap.xml
	Robots.txt	http://terkab.ru/robots.txt Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.
	Аналитика	Отсутствует Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте. Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.