

Обзор веб-сайта termoros.am

Сгенерирован 22 Марта 2025 13:19

Набрано баллов: 50/100



SEO Контент

	Заголовок страницы	Всё для систем отопления и водоснабжения — купить в интернет-магазине «Терморос» Проектирование, монтаж и обслуживание инженерного оборудования Длина : 145 В идеале, Ваш заголовок страницы должен содержать от 10 до 70 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный инструмент для подсчета длины символов в тексте.												
	Описание страницы	Компания «Терморос» предлагает купить всё необходимое для систем отопления и водоснабжения. Осуществляем проектирование, монтаж и обслуживание инженерных систем. Гарантия качества, сертификаты и лицензии на проведение работ, оптимальные цены. Доставка по Москве и в регионы России. Длина : 281 В идеале, Ваше описание страницы должно содержать от 70 до 160 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный инструмент для подсчета длины символов в тексте.												
	Ключевые слова	все для отопления магазин Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.												
	Og Meta Properties	Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт. Используйте бесплатный генератор og properties, чтобы создать их.												
	Заголовки	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> • [H1] Всё для систем отопления и водоснабжения в интернет-магазине «Терморос» • [H3] Терморос Media	H1	H2	H3	H4	H5	H6	1	0	1	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
1	0	1	0	0	0									
	Картинки	Мы нашли 52 картинок на этом веб-сайте.												

SEO Контент

		50 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.
	Соотношение Контент/HTML	Соотношение : 17% Хорошо, соотношение текста в коде HTML выше, чем 15 процентов, но ниже, чем 25 процентов.
	Flash	Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
	Iframe	Очень плохо, на Вашей странице были найдены Iframe'ы. Это говорит о том, что содержимое их не будет проиндексировано.

SEO ссылки

	ЧПУ ссылки	Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!
	Нижнее подчеркивание в ссылках	Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации вашего SEO.
	Внутренние ссылки	Мы нашли 162 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
	Statistics	Внешние ссылки : noFollow 0% Внешние ссылки : Передает вес 0.62% Внутренние ссылки 99.38%

Внутренние ссылки

Анкор	Тип	Вес ссылки
забыли пароль?	Внутренняя	Передает вес
Заявка на личный кабинет партнера	Внутренняя	Передает вес
Согласен на обработку персональных данных	Внутренняя	Передает вес
Презентация	Внутренняя	Передает вес
Портфолио	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Новости	Внутренняя	Передает вес
Карьера	Внутренняя	Передает вес
Рус	Внутренняя	Передает вес
Հայ	Внутренняя	Передает вес
Eng	Внутренняя	Передает вес
Каталог продукции	Внутренняя	Передает вес
new	Внутренняя	Передает вес
Арматура и трубопроводы	Внутренняя	Передает вес
Арматура	Внутренняя	Передает вес
Запорная	Внутренняя	Передает вес
Предохранительная и защитная	Внутренняя	Передает вес
Приводы	Внутренняя	Передает вес
Распределительно-смесительная	Внутренняя	Передает вес
Регулирующая	Внутренняя	Передает вес
Теплый пол	Внутренняя	Передает вес
Теплоизоляция	Внутренняя	Передает вес
Комплектующие арматуры и трубопровода	Внутренняя	Передает вес
Труба	Внутренняя	Передает вес
Полипропилен	Внутренняя	Передает вес
Канализационная	Внутренняя	Передает вес
PERT	Внутренняя	Передает вес
Оцинкованная	Внутренняя	Передает вес
Нержавейка	Внутренняя	Передает вес
Сталь	Внутренняя	Передает вес
РЕ (ПНД)	Внутренняя	Передает вес
РЕХ	Внутренняя	Передает вес
Металлопластик	Внутренняя	Передает вес
Хомуты	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Теплоизоляция	Внутренняя	Передает вес
Фитинг	Внутренняя	Передает вес
Полипропилен	Внутренняя	Передает вес
PPSU	Внутренняя	Передает вес
Компрессионный	Внутренняя	Передает вес
Пресс-фитинг	Внутренняя	Передает вес
Резьбовой	Внутренняя	Передает вес
Цанговый	Внутренняя	Передает вес
Клапан	Внутренняя	Передает вес
Котельное оборудование	Внутренняя	Передает вес
Тепловой насос	Внутренняя	Передает вес
Котел	Внутренняя	Передает вес
Газовый котел	Внутренняя	Передает вес
Дизельный	Внутренняя	Передает вес
Комбинированный	Внутренняя	Передает вес
Твердотопливный	Внутренняя	Передает вес
Электрический котел	Внутренняя	Передает вес
Принадлежности для котлов	Внутренняя	Передает вес
Водонагреватель	Внутренняя	Передает вес
Электрический водонагреватель	Внутренняя	Передает вес
Газовый водонагреватель	Внутренняя	Передает вес
Косвенного нагрева	Внутренняя	Передает вес
Принадлежности для водонагревателей	Внутренняя	Передает вес
Горелка	Внутренняя	Передает вес
Газовая	Внутренняя	Передает вес
Дизельная	Внутренняя	Передает вес
Комбинированная	Внутренняя	Передает вес
Мазутная	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Пеллетная	Внутренняя	Передает вес
Принадлежности для горелок	Внутренняя	Передает вес
Дымоход	Внутренняя	Передает вес
Двухстенные	Внутренняя	Передает вес
Одностенные	Внутренняя	Передает вес
Автоматика котельного оборудования	Внутренняя	Передает вес
Датчик	Внутренняя	Передает вес
Контроллер	Внутренняя	Передает вес
Датчик	Внутренняя	Передает вес
Контроллер	Внутренняя	Передает вес
Мембранные баки	Внутренняя	Передает вес
Водоснабжение	Внутренняя	Передает вес
Отопление	Внутренняя	Передает вес
Установки поддержания давления	Внутренняя	Передает вес
Теплоноситель	Внутренняя	Передает вес
Пропиленгликоль	Внутренняя	Передает вес
Этиленгликоль	Внутренняя	Передает вес
Системы управления и автоматика	Внутренняя	Передает вес
Гидравлические насосы	Внутренняя	Передает вес
Насосное оборудование	Внутренняя	Передает вес
Насос	Внутренняя	Передает вес
Для бассейнов	Внутренняя	Передает вес
Поверхностный	Внутренняя	Передает вес
Циркуляционный насос	Внутренняя	Передает вес
Для водоснабжения и повышения давления	Внутренняя	Передает вес
Для систем дренажа и канализации	Внутренняя	Передает вес
Циркуляционный	Внутренняя	Передает вес
Насос для водоснабжения и повышения давления	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Насос для систем дренажа и канализации	Внутренняя	Передает вес
Насосная установка	Внутренняя	Передает вес
Для водоснабжения и повышения давления	Внутренняя	Передает вес
Для систем дренажа и канализации	Внутренняя	Передает вес
Для пожаротушения	Внутренняя	Передает вес
Комплектующие насосного оборудования	Внутренняя	Передает вес
Для пожаротушения	Внутренняя	Передает вес
Комплектующие насосного оборудования	Внутренняя	Передает вес
Насосная установка	Внутренняя	Передает вес
Насосная установка для водоснабжения и повышения давления	Внутренняя	Передает вес
Насосная установка для пожаротушения	Внутренняя	Передает вес
Насосная установка для систем дренажа и канализации	Внутренняя	Передает вес
Системы управления и автоматика	Внутренняя	Передает вес
Приборы отопления	Внутренняя	Передает вес
Радиатор	Внутренняя	Передает вес
Алюминиевый секционный	Внутренняя	Передает вес
Биметаллический секционный	Внутренняя	Передает вес
Дизайн-серии	Внутренняя	Передает вес
Стальной панельный	Внутренняя	Передает вес
Дизайн-радиатор	Внутренняя	Передает вес
Стальной трубчатый	Внутренняя	Передает вес
Конвектор	Внутренняя	Передает вес
<шщшршбп<	Внутренняя	Передает вес
Медно-алюминиевый внутрипольный	Внутренняя	Передает вес
Медно-алюминиевый напольный	Внутренняя	Передает вес
Медно-алюминиевый настенный	Внутренняя	Передает вес
Полотенцесушитель	Внутренняя	Передает вес
Гидравлический полотенцесушитель	Внутренняя	Передает вес


Внутренние ссылки

Электрический полотенцесушитель	Внутренняя	Передает вес
Комплектующие приборов отопления	Внутренняя	Передает вес
Фанкойл	Внутренняя	Передает вес
Прочее	Внутренняя	Передает вес
Запасные части	Внутренняя	Передает вес
Для котельного оборудования	Внутренняя	Передает вес
Для приборов отопления	Внутренняя	Передает вес
Запчасти для арматуры и трубопроводов	Внутренняя	Передает вес
Приборы учета и КИП	Внутренняя	Передает вес
КИП	Внутренняя	Передает вес
Водосчетчик	Внутренняя	Передает вес
Теплосчетчик	Внутренняя	Передает вес
Специальная цена	Внутренняя	Передает вес
Бренды	Внутренняя	Передает вес
Обучение	Внутренняя	Передает вес
Документация	Внутренняя	Передает вес
Программы расчетов	Внутренняя	Передает вес
Статьи о продукции	Внутренняя	Передает вес
Контакты	Внутренняя	Передает вес
Все объекты	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
О компании	Внутренняя	Передает вес
Поддержка	Внутренняя	Передает вес
Рекламные материалы	Внутренняя	Передает вес
Сотрудничество	Внутренняя	Передает вес
Технические заказчики	Внутренняя	Передает вес
Проектировщики	Внутренняя	Передает вес
Торговые компании	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Монтажные компании	Внутренняя	Передаёт вес
Архитекторы и дизайнеры	Внутренняя	Передаёт вес
СМИ	Внутренняя	Передаёт вес
Поставщики	Внутренняя	Передаёт вес
Субподрядчики	Внутренняя	Передаёт вес
Бренды	Внутренняя	Передаёт вес
Gekon	Внутренняя	Передаёт вес
APE	Внутренняя	Передаёт вес
Purmo	Внутренняя	Передаёт вес
Cimberio	Внутренняя	Передаёт вес
JagaRus	Внутренняя	Передаёт вес
Jaga	Внутренняя	Передаёт вес
FAR	Внутренняя	Передаёт вес
Услуги	Внутренняя	Передаёт вес
Карта сайта	Внутренняя	Передаёт вес
CTRL + ENTER	Внутренняя	Передаёт вес
АО ТД «Терморос»	Внешняя	Передаёт вес

Ключевые слова



Облако ключевых слов

обработку телефон **для** отопления согласен систем установка данных персональных насосная

Содержание ключевых слов

Ключевое слово	Контент	Заголово к страницы	Ключевы е слова	Описание страницы	Заголовк и
для	14	✓	✓	✓	✓
отопления	7	✓	✓	✓	✓

Содержание ключевых слов

систем	7	✓	✗	✓	✓
данных	7	✗	✗	✗	✗
персональных	7	✗	✗	✗	✗

Юзабилити

	Домен	Домен : termoros.am Длина : 11
	Favicon	Плохо, мы не нашли favicon. Иконки являются одним из простых способов, чтобы привлечь постоянных посетителей на Ваш сайт.
	Пригодность для печати	Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
	Язык	Вы не установили язык веб-сайта. Используйте бесплатный генератор мета-тэгов , чтобы установить язык Вашего веб-сайта.
	Dublin Core	Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.
	W3C Validity	Ошибок : 37 Предупреждений : 39
	Приватность эл. почты	Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!
	Устаревший HTML	Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.
	Скорость загрузки	 Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.  Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах.

Документ

- ❌ Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов (больше чем 4).
- ❌ Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6).
- ✅ Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip сжатия.

Мобильный телефон



Оптимизация под моб. телефон

- ❌ Apple иконки
- ✅ Meta Viewport Тэг
- ✅ Flash контент

Оптимизация



XML карта сайта

Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.

<https://termoros.am/sitemap.xml>



Robots.txt

<http://termoros.am/robots.txt>

Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.



Аналитика

Отсутствует

Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте.

Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.