



Webbplats analys 42unita.ru

Genereras på Mars 26 2025 15:39 PM

Ställningen är 40/100



SEO Innehåll

	Titel	Интернет-магазин – 42unita.ru Längd : 45 Perfekt, din titel innehåller mellan 10 och 70 tecken.												
	Beskrivning	42unita.ru (42юнита.py) – широкий ассортимент электрооборудования и расходных материалов, для информационных и электрических сетей. Интернет-магазин Längd : 148 Bra, din metabeskrivning innehåller mellan 70 och 160 tecken.												
	Nyckelord	интернет магазин, электрооборудование, электроприборы, информационные сети, электрические сети Bra, din sida innehåller meta-taggar.												
	Og Meta Egenskaper	Bra, din sida drar nytta utav Og. <table><tr><th>Egendom</th><th>Innehåll</th></tr><tr><td>title</td><td>Интернет-магазин</td></tr><tr><td>description</td><td>42unita.ru (42юнита.py) – широкий ассортимент электрооборудования и расходных материалов, для информационных и электрических сетей. Интернет-магазин</td></tr><tr><td>url</td><td>https://www.42unita.ru/</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>image</td><td>https://www.42unita.ru/bitrix/templates/custom/images/big_logo.png</td></tr></table>	Egendom	Innehåll	title	Интернет-магазин	description	42unita.ru (42юнита.py) – широкий ассортимент электрооборудования и расходных материалов, для информационных и электрических сетей. Интернет-магазин	url	https://www.42unita.ru/	type	website	image	https://www.42unita.ru/bitrix/templates/custom/images/big_logo.png
Egendom	Innehåll													
title	Интернет-магазин													
description	42unita.ru (42юнита.py) – широкий ассортимент электрооборудования и расходных материалов, для информационных и электрических сетей. Интернет-магазин													
url	https://www.42unita.ru/													
type	website													
image	https://www.42unita.ru/bitrix/templates/custom/images/big_logo.png													
	Rubriker	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	H1	H2	H3	H4	H5	H6	2	0	0	0	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
2	0	0	0	0	0									

SEO Innehåll

		• [H1] Каталог • [H1] Помощь покупателю
	Bilder	Vi hittade 316 bilder på denna webbsida. 306 alt attribut är tomma eller saknas. Lägg till alternativ text så att sökmotorer enklare kan förstå innehållet i dina bilder.
	Text/HTML Ratio	Ratio : 9% Denna sidas förhållande mellan text till HTML-kod är lägre än 15 procent, vilket innebär att din webbplats troligen behöver mer textinnehåll.
	Flash	Perfekt, inga Flash-innehåll har upptäckts på denna sida.
	Iframe	Synd, du har Iframes på webbsidorna vilket innebär att innehållet i en Iframe inte kan indexeras.

SEO Länkar

	URL Rewrite	Mycket dåligt. Din adressfält innehåller frågesträngar.
	Understreck i URLen	Vi har upptäckt understreck i din webbadress. Du bör hellre använda bindestreck för att optimera din SEO.
	In-page länkar	Vi hittade totalt 89 länkar inklusive 1 länk(ar) till filer
	Statistics	Externa Länkar : noFollow 0% Externa Länkar : Passing Juice 3.37% Interna Länkar 96.63%

In-page länkar

Anchor	Typ	Juice
Пожалуйста, обновите браузер!	Interna	Passing Juice
=	Externa	Passing Juice
Главная	Interna	Passing Juice

In-page länkar

Главная	Interna	Passing Juice
Доставка	Interna	Passing Juice
О магазине	Interna	Passing Juice
Как нас найти	Interna	Passing Juice
Отзывы о нас	Interna	Passing Juice
Связаться с нами	Interna	Passing Juice
Новости	Interna	Passing Juice
Статьи	Interna	Passing Juice
Видео	Interna	Passing Juice
Как купить	Interna	Passing Juice
Возврат товара	Interna	Passing Juice
Дисконтные и подарочные карты	Interna	Passing Juice
Форумы	Interna	Passing Juice
Мой кабинет	Interna	Passing Juice
Войти	Interna	Passing Juice
Регистрация	Interna	Passing Juice
Забыли пароль	Interna	Passing Juice
=	Interna	Passing Juice
Каталог товаров	Interna	Passing Juice
Электрооборудование	Interna	Passing Juice
Аккумуляторные батареи	Interna	Passing Juice
Элементы питания	Interna	Passing Juice
Альтернативная энергетика	Interna	Passing Juice
Осветительные приборы	Interna	Passing Juice
Умный дом и автоматика	Interna	Passing Juice
Измерительные приборы	Interna	Passing Juice
Все для пайки	Interna	Passing Juice
Инструмент	Interna	Passing Juice

In-page länkar

Расходные материалы	Interna	Passing Juice
Электромонтажные изделия	Interna	Passing Juice
Кабели, шнуры, разъемы	Interna	Passing Juice
Беспроводное оборудование	Interna	Passing Juice
Оборудование сетей связи	Interna	Passing Juice
Охранные системы	Interna	Passing Juice
Отопление, водоснабжение, вентиляция	Interna	Passing Juice
Для дома и сада	Interna	Passing Juice
Товары для авто	Interna	Passing Juice
Туризм	Interna	Passing Juice
Красота и здоровье	Interna	Passing Juice
Интересные товары	Interna	Passing Juice
Приостановка действия дисконтных карт	Interna	Passing Juice
С НОВЫМ "2025" ГОДОМ!	Interna	Passing Juice
Новая статья	Interna	Passing Juice
Расписание работы магазина в мае 2024г.	Interna	Passing Juice
С НОВЫМ "2024" ГОДОМ!	Interna	Passing Juice
ВНИМАНИЕ! Мы переезжаем!	Interna	Passing Juice
Новое видео	Interna	Passing Juice
Новое видео	Interna	Passing Juice
Часы настольные на лампах ИН-14, "Алена"	Interna	Passing Juice
Релейный модуль управления актуатором "БРИЗ" (для проветривания теплиц)	Interna	Passing Juice
Переключатель гибкая S-16-8-100, длина 10 см, сечение 16 мм. кв.	Interna	Passing Juice
Подстроечный резистор РТ15, 100 кОм, 0.25 Вт, 20%, 250 В DC, В104-20НЗ	Interna	Passing Juice
Компрессор Jecod PA-45	Interna	Passing Juice
Подстроечный резистор РТ15, 100 кОм, 0.25 Вт, 20%, 250 В DC, В104-29ГЗ	Interna	Passing Juice

In-page länkar

Ограничитель на DIN-рейку (металл) 2 винта SQ0804-0001	Interna	Passing Juice
Преобразователь аналогового сигнала 0/4-24 мА в 0-3.3/5/10 В	Interna	Passing Juice
Сетевое зарядное устройство 2USB HOCO C141A Smart 2400mAh (белый)	Interna	Passing Juice
Светодиодная лента 12V 9.6W/m 120led/m IP20 6500K 6K 840lm/m интерьерная 5 метров	Interna	Passing Juice
Сетевой шнур OT-ELS03 (C5/16A)	Interna	Passing Juice
Вольтметр, амперметр, ваттметр PZEM-051 (NEW), 6.5-100 VDC, 50 A, кабель USB 1 метр	Interna	Passing Juice
Фонарь налобный KocHuntHelper5W (3xR03) 1св/д XPE 3W+COB 2W+красный св/д.180lm+140lm Космос	Interna	Passing Juice
Часы настольные на лампах ИН-12, "Алиса":	Interna	Passing Juice
Фонарь налобный KocH3WZoo (лит.акк.3,7V1,2Ah) 1св/д XPE 3W,180lm,Zoom,чёрн з/у micro USB Космос	Interna	Passing Juice
Термостойкая трубка (стеклоткань) Ø 5 мм	Interna	Passing Juice
Цифровой ваттметр, вольт-амперметр и электросчетчик на DIN-рейку 230В, 80А Sinotimer DDS6619-003	Interna	Passing Juice
Розетка трёхместная штепсельная переносная с заземляющим контактом брызгозащищенная РП 16-334	Interna	Passing Juice
Усилитель звука ОРБИТА OT-SPA01 (2x60Вт, USB, TF, FM, bluetooth)	Interna	Passing Juice
Wi-Fi-термометр для сауны Thermobot 2 (v2.2) в деревянном корпусе, TGbot -55...+125°C, датчик 5м	Interna	Passing Juice
Комплект POE инжектор и сплиттер Орбита OT-VNP14, пассивное PoE	Interna	Passing Juice
Оргстекло прозрачное 3 мм, 210x150 мм, в защитной пленке	Interna	Passing Juice
Инструмент для заделки кроссов типа Krone, сенсорный, ударный	Interna	Passing Juice
Уличный LTE-роутер MONA-2 Active 6, LTE Cat.6, Wi-Fi 802.11n	Interna	Passing Juice
Комплект драйверов для универсальных светодиодных панелей Призма 50 Вт PNLK50ELT, 2шт	Interna	Passing Juice
Антенна ПластНалоджи AN-20 MIMO для 4G-модема, 1700-2700 МГц, F-female	Interna	Passing Juice

In-page länkar

Уличный LTE-роутер Unibox Active 4, LTE Cat.4, Wi-Fi 802.11n	Interna	Passing Juice
Аккумулятор LiitoKala 18650 с лепестковыми выводами 3000mAh HG2	Interna	Passing Juice
Система полива с капельной лентой 50 метров (шаг 30 см)	Interna	Passing Juice
Пленочный ИК-нагреватель ЗЕБРА ЭВО-300 WF, 0.5x0.6 м, 0.3 м², 45 Вт	Interna	Passing Juice
Расподажа	Interna	Passing Juice
Ликвидация остатков	Interna	Passing Juice
Источники бесперебойного питания	Interna	Passing Juice
Услуги монтажа и сервис	Interna	Passing Juice
Оставить вопрос	Interna	Passing Juice
42unitaRU	Externa	Passing Juice
+79920274442	Externa	Passing Juice
Политика конфиденциальности	Interna	Passing Juice

SEO Nyckelord

	Nyckelord Moln	напряжения livolo выключатели прочие для артикул питания наличие реле кабель
--	----------------	--

Nyckelord Konsistens

Nyckelord	Innehåll	Titel	Nyckelord	Beskrivning	Rubriker
для	88	×	×	✓	×
реле	34	×	×	×	×
прочие	30	×	×	×	×
кабель	25	×	×	×	×
напряжения	22	×	×	×	×

Användbarhet

	Url	Domän : 42unita.ru Längd : 10
	Favikon	Bra, din webbplats har en favicon.
	Utskriftbart	Bra. Vi hittade CSS för utskrifter.
	Språk	Du har inte angett språk. Använd denna meta-tag generator helt gratis för att ange språk på din webbplats.
	Dublin Core	Denna sida drar inte nytta utav Dublin Core.

Dokument

	Doctype	HTML 5								
	Encoding	Perfekt. Din deklarerade teckenuppsättning är UTF-8.								
	W3C Validity	Errors : 657 Varningar : 33								
	E-post Sekretess	Varning! Minst en e-postadress har påträffats i klartext. Använd gratis antispam skydd för att dölja e-post från spammare.								
	Föråldrad HTML	<table><tr><th>Föråldrade taggar</th><th>Förekomster</th></tr><tr><td><u></td><td>5</td></tr><tr><td><big></td><td>27</td></tr><tr><td><s></td><td>4</td></tr></table> Föråldrade HTML-taggar är HTML-taggar som inte längre används. Vi rekommenderar att du tar bort eller ersätter dessa eftersom dom nu är föråldrade.	Föråldrade taggar	Förekomster	<u>	5	<big>	27	<s>	4
Föråldrade taggar	Förekomster									
<u>	5									
<big>	27									
<s>	4									
	Hastighets Tips	 Utmärkt, din webbplats använder inga nästlade tabeller.  Synd, din webbplats använder sig utav inline stilar.  Synd, din webbplats har för många CSS-filer (fler än 4 stycken).  Synd, din webbplats har för många JS filer (fler än 6 stycken).								

Dokument

✓ Perfekt, din webbplats utnyttjar gzip.

Mobil



Mobiloptimering

- ✓ Apple Ikon
- ✓ Meta Viewport Tagg
- ✓ Flash innehåll

Optimering



XML Sitemap

Saknas

Din webbplats saknar en XML sitemap - detta kan orsaka ett problem.

Eftersom en sitemap listar webbadresser som är tillgängliga för genomsökning och kan innehålla ytterligare information såsom din webbplats senaste uppdatering, antal förändringar och betydelsen av webbadresserna. Detta gör det möjligt för sökmotorer att på ett mer intelligent sätt genomsöka webbplatsen.



Robots.txt

<http://42unita.ru/robots.txt>

Bra, din webbplats har en robots.txt fil.



Analytics

Bra, din webbplats har ett analysverktyg.



Google Analytics



LiveInternet